

CATALOGUE GÉNÉRAL

2024 / 2025

GENERAL CATALOGUE



Vous protéger de la tête aux pieds


| *PROTECTING YOU FROM HEAD TO TOE*



#WEAREONE
#WEARESAFETYDESIGNER

Répondre aux risques des travailleurs-euses dans tous les secteurs d'activité

RESPONDING TO THE RISKS OF WORKERS ACROSS ALL SECTORS OF ACTIVITY



BTP

Building industry



Second œuvre

Finishing work



Industrie agro-alimentaire

Food-processing industry



Énergies

Energy



Exploitation minière

Mining




Transport & Logistique

Transport & Logistics



Collectivités

Regional and local authorities



Extraction d'huiles & gaz

Extracting Oil and Gas




Services

Services



Industrie lourde & légère

Heavy and light industry




Maintenance industrielle

Industrial maintenance



Agriculture, sylviculture & pêche

Farming, silviculture and fishing



Bricolage

Handyman

Une présence internationale

A **WORLDWIDE** PRESENCE



**Siège social,
Mionnay, France**

13 000 m² de stockage
dont 600 m² automatisés
à l'aide de 5 robots


Headquarter

13,000 m² of storage including
600 m² automated with 5 robots

8 **filiales**
subsidiaries

100 pays
countries

+670 collaborateurs
employees



Des valeurs fortes

POWERFUL VALUES

Se dépasser en permanence

Nous tâchons de décrocher chaque jour de nouvelles victoires, dans un esprit de conquête et de dépassement de soi. Nous croyons en la remise en question pour continuer de progresser et apporter à nos clients la meilleure qualité de produits et services.

Constantly surpassing ourself

We strive to achieve new victories every day, with a culture of conquest and self-improvement. We believe in questioning ourselves to keep progressing and provide our customers with the best quality products and services.



Agir de manière responsable

Nos actions portent notre engagement en matière d'éthique, de responsabilité sociale et de respect de l'environnement. Nous avons à cœur d'assurer que nos produits et la façon dont ils sont fabriqués impactent le moins possible l'ensemble de notre écosystème. Nous visons le progrès, habités par le respect de chacun.

Act responsibly

Our actions reflect our commitment to ethics, social responsibility and respect for the environment. We are committed to ensuring that our products and the way they are manufactured have the least impact on our entire ecosystem. We aim at progress, driven by respect for everyone.

Créer des liens de proximité

Nous croyons à la force du lien. Il est gage de simplicité et d'efficacité. Nous sommes à l'écoute de nos clients, des utilisateurs et de nos collaborateurs pour accélérer la performance de chacun.

Developing close connection

We believe in the power of proximity. It is a guarantee of simplicity and efficiency. We listen to the needs of our customers, our suppliers and our employees to speed up everyone's performance.

Notre engagement responsable

| OUR **RESPONSIBLE** COMMITMENT

Depuis 2019, Coverguard s'est doté d'une solide politique de développement durable composée d'engagements forts.

Since 2019, Coverguard has developed a solid sustainability policy with strong commitments.



Environnement

Notre engagement en faveur de la préservation de notre environnement s'illustre tout d'abord par la mesure de notre empreinte carbone.

Pour réduire cette empreinte, notre priorité est de réfléchir à une stratégie d'éco-conception produits. Nous gérons également nos déchets de façon responsable, et avons récemment déménagé dans de nouveaux locaux à faible impact environnemental.

Environment

Our commitment to preserving our environment is illustrated first and foremost by measuring our carbon footprint.

To reduce this footprint, our priority is to rethink how we design our products. We also manage our waste responsibly, and have recently moved to new premises that have a low environmental impact.



84%

Émissions de CO₂ liées à la fabrication de nos produits fin 2021.


CO₂ emissions from manufacturing our products by the end of 2021.

70%



Afin de limiter notre impact environnemental, nos nouveaux bâtiments disposent de **6000m² de panneaux photovoltaïques** sur le toit. Ils permettent une autoconsommation en électricité de près de 70%.

*To reduce our environmental impact, our new buildings have **6,000m² of photovoltaic panels** on the roof. These enable us to consume almost 70% of our own electricity.*



Humain

Nous assurons à nos collaborateurs un environnement de travail sécurisé et un parcours professionnel enrichissant dans le respect des règles de non-discrimination, de diversité et d'égalité des chances.

Human

We provide our employees with a safe working environment and a rewarding career path in accordance with the rules of non-discrimination, diversity and equal opportunities.

93
100

Indice d'égalité femme/homme pour 2022.
Gender Equality Index for 2022.



Worldskills



Pour renforcer son engagement en matière d'accompagnement des professionnels de demain et de la valorisation des savoir-faire, COVERGUARD s'est engagé aux côtés de Worldskills France en devenant partenaire officiel de l'équipe de France.

Nous fournissons toutes les tenues de travail et EPI aux compétiteurs et leur entourage technique, ainsi qu'à toute l'organisation : jurés, arbitres, bénévoles, etc.

Worldskills

To reinforce its commitment to supporting tomorrow's professionals and promoting know-how, COVERGUARD has made a commitment to Worldskills France by becoming an official partner of the French team. We provide all the workwear and PPE for the competitors and their technical entourage, as well as for the entire organisation: jurors, referees, volunteers, etc.

Éthique & achats responsables

Dans un contexte d'approvisionnement international, nous devons nous assurer du bon respect des droits humains sur nos sites de production et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Ethics & sustainable purchasing

As part of international sourcing, we must ensure that human rights are respected in our production sites and throughout the supply chain.

8,8
/10

C'est la note moyenne d'audit éthique obtenue par nos plus grands fournisseurs en 2022.

This is the ethical audit average score obtained by our largest suppliers in the ethical audit in 2022.

90%

Fournisseurs audités au moins tous les 3 ans par des organismes extérieurs indépendants.

Suppliers audited at least every 3 years by third-party auditors.

Notre démarche de conception produits

| DESIGNING OUR PRODUCTS

Nous avons initié notre démarche d'économie circulaire en nous concentrant sur la conception de nos produits.


Après avoir fait réaliser une Analyse de Cycle de Vie de nos produits les plus vendus, nous avons été accompagné par AIRCOOP, prestataire spécialiste dans la conduite du changement afin de créer un outil interne pour orienter nos chefs de produits dans la conception des futurs produits et dans l'amélioration des produits existants.

Cet outil interne est composé de différents critères incluant l'ensemble des phases de vie du produit, dont notamment :

We launched our circular economy strategy by focusing on the design of our products.

After carrying out a Life Cycle Assessment of our best-selling products, we were accompanied by AIRCOOP, a service provider specialising in change management, to create an in-house tool to guide our product managers in designing future products and enhancing existing ones.

This internal tool consists of different criteria covering all phases of the product's life cycle, including :



Faire évoluer nos produits

| CHALLENGING OUR PRODUCTS



Design optimisé

Une construction simple et un nombre réduit de matériaux permet d'optimiser le produit par rapport à sa fonction et son usage.

Optimised design

A simple construction and fewer material are means to optimise the product for its function and use



Matériaux responsables

L'utilisation de matières recyclées, bio-sourcées ou biologiques permet de limiter les impacts liés à l'extraction des ressources.

Responsible materials

Using recycled, bio-sourced or biological material reduces the impact of resource extraction.



Labellisation usines et produits

Afin de garantir le respect de normes environnementales, sociales et éthiques : ISO 14001, SMETA 4, Oeko-Tex ou GRS.

Factory and product certification labels

To ensure compliance with environmental, social and ethical standards: ISO 14001, SMETA 4, Oeko-Tex or GRS.



Packaging raisonné

Il s'agit de réduire au maximum le volume des emballages plastique et de privilégier des matières mieux disantes et recyclables.

Optimised packaging

The aim is to reduce the volume of plastic packaging as much as possible and to favour preferred and recyclable materials



Lieu de fabrication

Nous souhaitons favoriser les lieux de fabrication à proximité en sélectionnant des usines dans une zone géographique plus proche de la France.

Manufacturing location

Encouraging partnerships with suppliers geographically closer to France.



Durabilité & recyclabilité du produit

En rendant un produit plus résistant aux abrasions ou aux lavages et avec des partenariats avec des filiales de recyclage pour améliorer la fin de vie des produits.

Sustainability & recyclability of the product

By making a product more resistant to abrasion or washing and by partnering with recycling companies to improve the end-of-life of products.

Stylists

Product managers

Designers

Laboratoires

Ergonomics



La communauté d'experts métiers de Coverguard

| COVERGUARD'S **COMMUNITY OF INDUSTRY EXPERTS**

Pour proposer des produits qui répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs, Coverguard s'appuie sur une équipe d'experts métiers (produit, design, qualité, professions médicales...) interne et externe.

To offer products that perfectly meet the needs of users, Coverguard relies on a team of internal and external experts (product, design, quality, medical professions...). This community of experts is called CoverLab®.

Conception, Chefs de produits

Conception, Product Managers

Design et modélisation

Design and Modeling

Expertise médicale

Medical expertise

Utilisation et tests en conditions réelles

Use and testing in real conditions

Tests de performance en laboratoires certifiés

Laboratory performance tests

Testers

Quality experts

Chiropracists

Manufacturers



« Chaque année nous réalisons environ 200 tests supplémentaires, portant sur l'abrasion, la respirabilité, l'isolation thermique, le coefficient de transfert au talon, etc. »

«Every year we carry out around 200 additional tests, covering abrasion, breathability, thermal insulation, heel transfer coefficient, etc.»

Stephan MARRET,

Responsable du Support Technique
Technical Support Manager



« Avec les chefs de produits, nous travaillons le style et le confort des produits, tout en tâchant de réfléchir plus loin que la fonction immédiate et de créer ainsi les produits de demain »

«Together with the product managers, we work on the style and comfort of the products, while at the same time trying to think beyond the immediate function and thus create the products of tomorrow.»

Fabien DUMAS,

Consultant et designer
Consultant & Designer



En savoir plus sur Coverlab

More about Coverlab

www.coverguard-safety.com/coverlab

Découvrez Coverlab en vidéos

Discover Coverlab in videos

Le label de performance produits par Coverguard



THE PERFORMANCE LABEL PRODUCED
BY COVERGUARD

Tested to perform

Le label COVERPERF® distingue les produits qui par leur développement rigoureux, proposent aux utilisateurs, la garantie d'un EPI dont la performance dépasse les prérequis des normes.

Les critères de labellisation conçus par nos équipes techniques internes se veulent exigeants, basés sur l'utilisation et s'appuient sur des tests menés par des laboratoires externes, reconnus et indépendants.

The COVERPERF® label distinguishes products which, through their rigorous development, offer users the guarantee of PPE whose performance exceeds the requirements of the standards.

The labelling criteria designed by our internal technical teams are demanding, based on use and supported by tests carried out by external, recognised and independent laboratories.

**Retrouvez nos 9 labels
COVERPERF® sur les produits
ou leurs emballages**

*Find our 9 COVERPERF® labels on
the product or its packaging*



Pourquoi développer un label de performance ?

Le label COVERPERF® s'inscrit dans une démarche de différenciation de nos produits. Notre large catalogue qui couvre les besoins de protection des travailleurs des pieds à la tête, comporte plus de 1200 références. Aussi, au fil de nos nouveaux développements, il nous est apparu essentiel d'offrir aux utilisateurs une nouvelle clé de lecture.

Why develop a performance label?

The COVERPERF® label is part of an approach to differentiating our products. Our extensive catalogue, which covers the protection needs of workers from head to toe, includes more than 1,200 references. So, as we developed new products, we felt it was essential to offer users a new way of reading the label.



En savoir plus sur COVERPERF®

More about COVERPERF®

www.coverguard-safety.com/coverperf



Respirabilité

Breathability



Imperméabilité

Waterproofing



Transfert au talon

Heel transfer



Durabilité - Résistance à l'abrasion

Durability - Abrasion resistance



Durabilité - Lavabilité

Durability - Washability



Hypoallergénie

Hypoallergenic



Protection thermique

Thermal protection





Légèreté

Lightweight



Grip

Grip



Nos services connectés

OUR CONNECTED SERVICES

Informations produits

- ✓ Comparateur
- ✓ Téléchargement fiche produit
- ✓ Nouveautés

Product information

- ✓ Compare
- ✓ Download product data sheet
- ✓ News



Téléchargement catalogues & brochures

- ✓ Catalogue général
- ✓ Catalogue Nouveautés
- ✓ Catalogues par catégories

Download catalogues & brochures


- ✓ General catalogue
- ✓ New Products Catalogue
- ✓ Catalogues by category

Support technique

- ✓ Aides aux choix par catégorie de produits

Technical support

- ✓ Selection aids by product category



My Coverguard
S'identifier

Espace professionnel My Coverguard


- ✓ Suivi de commande
- ✓ Promotions
- ✓ Formations
- ✓ Documentation

My Coverguard professional area

- ✓ Order tracking
- ✓ Promotions
- ✓ Training
- ✓ Documentation

Vidéos, formations, tutoriels

Videos, training, tutorials



Réseaux sociaux

Social medias



Accélérer votre performance

| BOOST YOUR PERFORMANCE

1 Se tenir aux côtés de nos clients distributeurs... *Standing by our distributor customers...*



Nouveaux Produits

- + Des gammes de produits innovantes et qualitatives
- + Approuvés par des tests qualité et utilisateurs

New products

- + Innovative, high-quality product ranges
- + Approved by quality and user tests



Service Marketing

- + Flyers, présentoirs, médias sociaux, etc.
- + 1 catalogue complet
- + Des campagnes de promotion

Marketing department

- + Flyers, displays, social media, etc.
- + 1 complete catalogue
- + Promotional campaigns



Showroom

- + 197m² de présentation produits
- + Expérience immersive au sein de l'univers Coverguard

Showroom

- + 197m² of product displays
- + Immersive experience in the world of Coverguard



Showroom mobile

- + Proche de nos distributeurs et utilisateurs
- + En France et en Europe

Mobile showroom

- + Close to our distributors and users
- + In France and in Europe

2 ... tout en suscitant la confiance des utilisateurs finaux

... while instilling confidence in end users



Visites des utilisateurs finaux avec nos clients distributeurs

Préconisation directe et conseils

End-user visits with our distributor customers

Direct recommendations and advice



Réponses aux appels d'offre

Cellule appels d'offre publics et fabricants

Responses to calls for tender

Public tenders and manufacturers unit



Génération de trafic dans les points de vente

Mailings visant les artisans et les incitant à se rendre en point de vente

Generating traffic at points of sale

Mailings aimed at tradespeople to encourage them to visit the point of sale



Communication / Notoriété

Salons, mailings "Connaissance Produits", campagnes de communication digitale et dans la presse spécialisée, partenariats influenceurs digitaux

Communication / Awareness

Trade fairs, «Product Knowledge» mailings, digital communication campaigns and campaigns in the specialist press, digital influencer partnerships, etc.

Nos engagements de services

OUR SERVICE COMMITMENTS

Notre expertise commerciale

Our business expertise



Un interlocuteur dédié

Vous disposez d'un seul interlocuteur par client de la commande au SAV. S'il est absent, vos demandes sont transférées à un autre expert qui a l'entière visibilité sur votre compte.

A dedicated sales contact

You have a single point of contact for each customer, from ordering to after-sales service. If he or she is absent, your requests are transferred to another expert who has full visibility of your account.



Spécifications

Réponse appels d'offre : Nous avons la capacité à remplir vos trames dans des délais courts - lecture des fiches techniques et désignation.

Specifications

Responding to invitations to tender: We have the capacity to fill in your frames within short deadlines - reading technical data sheets and designations.



La proactivité du service client

Nous organisons des sessions d'appels sortants pour identifier tout ce que nous pourrions faire pour améliorer votre expérience marque, produits ou services.

Proactive customer service

We organise outbound call sessions to identify anything we can do to improve your brand, product or service experience.

Échantillons

Samples



Vos échantillons remboursés

Si votre commande est confirmée dans les 3 mois suivant l'envoi de l'échantillon payant, et dont la quantité est supérieure ou égale à 50 fois la quantité envoyée en échantillon, vous recevez un avoir de la valeur des échantillons.

Sample refund

If your order is confirmed within 3 month that follow the sending of your sample, and if the quantity ordered is equal to, or greater than, 50 times the sample quantity, we will send you a credit note for the value of the samples.



Service Direct Échantillon

Vous voulez toucher, tester, faire essayer nos équipements, appelez votre service ADV ou commercial sédentaire dédié.

Si votre demande d'échantillon est inférieure à 5€, l'échantillon vous sera envoyé gratuitement lors d'une livraison en cours.

Direct Sample service

If you would like to touch, test and try our equipment, please call your sales administration department or office-based sales department.

If the sample you request costs less than 5€, it will be sent to you free of charge with your next delivery.

Logistique

Logistics



Livraison de vos clients finaux*

Pour faciliter votre business, nous pouvons livrer votre client en direct.

*sous conditions

*Delivery to your end customers**

To make your business easier, we can deliver directly to your customer.

**subject to conditions*



Faciliter votre gestion !

Nous envoyons un relevé des factures pour aider à la gestion des paiements.

Simplify your management!

We send a statement of invoices to help manage payments.



Service palette + 3 colis

Nous proposons un service palette pour les commandes à plus de 3 colis avec film Coverguard® - sécurisation des expédition et qualité de préparation.

'More than 3 parcels' pallet service

We offer a pallet service for orders of more than 3 parcels with Coverguard® film - secure shipment and quality preparation.



Un vrai partenaire transport

Vous disposez d'une personne dédiée à la relation transporteur et d'un SAV transport pour la gestion des avis de souffrance (réponse sous 24h).

A reliable transport partner

You have a person dedicated to carrier relations and a transport after-sales service to manage outstanding notices (response within 24 hours).



Un service à l'écoute

Nous demeurons ouverts pour trouver des solutions et proposer des encours internes.

A service at your disposal

We are happy to find solutions, and namely in-house credit lines.



PROTECTION DES MAINS

HAND PROTECTION

23

PANORAMA / OVERVIEW	24
NORMES / STANDARDS	32
CRITÈRES DE CHOIX / SELECTION CRITERIA	42
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS	44
COUPURE TRAVAUX DE PRÉCISION / CUT PROTECTION, PRECISION WORK	53
COUPURE MANUTENTION GÉNÉRALE & LOURDE / CUT PROTECTION, GENERAL & HEAVY DUTY WORK	69
MANUTENTION TRAVAUX DE PRÉCISION / HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK	79
MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE / HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK	99
PROTECTION THERMIQUE / THERMAL PROTECTION	119
SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES	141
PROTECTION CHIMIQUE & GANTS ÉTANCHES / LIQUIDPROOF GLOVES & CHEMICAL PROTECTION	157



PROTECTION DES PIEDS

FOOT PROTECTION

177

PANORAMA / OVERVIEW	178
NORMES / STANDARDS	182
TECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX / TECHNOLOGIES AND MATERIALS	188
CRITÈRES DE CHOIX / SELECTION CRITERIA	192
INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONMENT	195
EXTÉRIEUR / OUTDOOR	216
MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	240
SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES	262
BOTTES SYNTHÉTIQUES / SYNTHETIC BOOTS	288
ACCESSOIRES / ACCESSORIES	301



SEASONS

SEASONS

307

PANORAMA / OVERVIEW	308
NORMES / STANDARDS	320
SEASONS - VESTES / JACKETS	327
SEASONS - PULLS / PULLS	357
SEASONS - GILETS FROIDS / BODYWARMERS	363
SEASONS - BLOUSONS / BOMBERS	379
SEASONS - PARKAS / PARKAS	387
SEASONS - MAILLES / KNITS	413
GRAND FROID / EXTREME COLD	419
VÊTEMENTS DE PLUIE / RAINWEAR	425
ACCESSOIRES / ACCESSORIES	437



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

WORKWEAR

443

WORKWEAR - PANORAMA / OVERVIEW	444
WORKWEAR - NORMES / STANDARDS	452
WORKWEAR - 100 % COTON / 100 % COTTON	457
WORKWEAR - COTON / POLYESTER / COTTON / POLYESTER	477
WORKWEAR - POLYESTER / COTON / POLYESTER / COTTON	520
WORKWEAR - STRETCH / STRETCH	536
WORKWEAR - HAUTE-VISIBILITÉ / HIGH-VISIBILITY	565
WORKWEAR - FOOD / FOOD	575
WORKWEAR - ACCESSOIRES / ACCESSORIES	579
EXPERT - PANORAMA / OVERVIEW	584
EXPERT - NORMES / STANDARDS	588
EXPERT - CHALEUR & FLAMME / MULTIRISQUES / HEAT & FLAME / MULTIRISKS	599
EXPERT - MAILLE / KNIT	614
EXPERT - ESD / ESD	618
EXPERT - SOUDURE / WELDING	620
EXPERT - ACCESSOIRES / ACCESSORIES	624



HAUTE VISIBILITÉ

HIGH VISIBILITY

629

NORMES / STANDARDS	638
PANORAMA / OVERVIEW	644
TEMPS FROID / COLD WEATHER	647
TEMPS PLUVIEUX / RAINY WEATHER	680
TEMPS CHAUD / WARM WEATHER	697
VÊTEMENT DE TRAVAIL / WORKWEAR	708
EXPERT / EXPERT	717
VISIBILITÉ MODÉRÉE / WARM WEATHER	725
ACCESSOIRES / ACCESSORIES	729



PROTECTION DE LA TÊTE

HEAD PROTECTION

735

PANORAMA / OVERVIEW	736
PROTECTION DES YEUX / EYES PROTECTION	745
NORMES / STANDARDS	746
LUNETTES DE PROTECTION / SAFETY GLASSES	753
SURLUNETTES / OVERSPECTACLES	781
LUNETTES MASQUES / SAFETY GOGGLES	789
SOUDURE / WELDING	799
PROTECTION RESPIRATOIRE / RESPIRATORY PROTECTION	807
NORMES / STANDARDS	808
NON RÉUTILISABLE / NON REUSABLE	817
MASQUES RÉUTILISABLES / REUSABLE MASKS	827
PROTECTION AUDITIVE / HEARING PROTECTION	839
NORMES / STANDARDS	840
BOUCHONS / EAR PLUGS	845
CASQUES / EAR MUFFS	850
PROTECTION DU CRÂNE / SKULL PROTECTION	859
NORMES / STANDARDS	860
CASQUETTES / CAPS	863
CASQUES / HELMETS	871
VISIÈRE / VISOR	890



PROTECTION ANTICHUTE

FALL PROTECTION

897

PANORAMA / OVERVIEW	898
ENVIRONNEMENTS SPÉCIAUX / SPECIAL ENVIRONMENTS	919
HARNAIS ANTICHUTE & CEINTURES / FULL BODY HARNESSES & BELTS	925
LONGES / LANYARDS	941
ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE / SELF RETRACTING LIFELINES	951
ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE / ROPE GRABS	959
CONNECTEURS / CONNECTORS	963
ANCRAGES / ANCHORS	967
ESPACES CONFINÉS / CONFINED SPACE	974
KITS ANTICHUTE / FALL PROTECTION KITS	979
ACCESSOIRES / ACCESSORIES	983



USAGE COURT

DISPOSABLE EQUIPMENTS

991

PANORAMA / OVERVIEW	992
COMBINAISONS / COVERALLS	1000
SPP / SPP	1015
ACCESSOIRES / ACCESSORIES	1019



OUTILS DE PROMOTION

PROMOTION TOOLS

1027

MOBILIER ÎLOT / ISLAND FURNITURE	1028
PRÉSENTOIRS ET PLV / DISPLAYS AND POS	1030



PROTECTION DES MAINS

HAND PROTECTION



PANORAMA

→ OVERVIEW

COUPURE TRAVAUX DE PRÉCISION / CUT PROTECTION, PRECISION WORK

Pour les travaux nécessitant une protection contre les risques de coupures faibles, modérés ou élevés.

For precision work and handling with the risk of medium to high cuts, in dry, oily or wet environments

EURO CUT P600	NEW EURO CUT P313	NEW EURO CUT FOOD	EURO CUT SLEEVE 450	EURO CUT SLEEVE 600	EURO CUT P330
					
1CUPF00 p. 55	1CUPC00 p. 56	1CUF000 p. 57	1CSLE00 p. 58	1CSLE00 p. 58	1CRAL00 p. 58
EURO CUT P500	EURO CUT 6810	EURO CUT 1CRAG	EURO CUT P318	EURO CUT N606	EURO CUT N600
					
1CRPG p. 59	MO6810 p. 59	1CRAG p. 59	1CRPB p. 59	1CUFF00 p. 61	1CRUFO p. 62
EURO CUT N303	EURO CUT N300	EURO CUT N560	EURO CUT N360	EURO CUT N318HV	EURO CUT N318HVC
					
1CUC00 p. 63	1CUNC00 p. 63	1CRLG p. 64	1CRVG p. 64	1CRNY p. 64	1CRBF p. 64
NEW EURO CUT N313	EURO CUT SC560N	EURO CUT N505	EURO CUT N555	EURO CUT SC580L	EURO CUT L580
					
1CUNS00 p. 65	1CRNB p. 66	1CRAN p. 66	1CRFN p. 66	1CRLB p. 67	1CRHB p. 67
EURO CUT L400					
					
1CUXD00 p. 67					



COUPURE MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE / CUT PROTECTION, GENERAL & HEAVY DUTY WORK

Pour les travaux de manutention générale et lourde, avec risques de coupures moyens à élevés, en environnement sec, gras ou humide.

For general and heavy duty work with the risk of medium to high cuts, in dry, oily or wet environments.

NEW EUROCUT STRONG P110	NEW EUROCUT MX100	EUROCUT IMPACT 100	EUROCUT IMPACT 200	NEW EUROHEAT CUT F	NEW EUROHEAT DEX
					
1CHSP00 p. 71	1CHMD00 p. 73	1CHIC60 p. 74	1CHIC30 p. 74	1HECE00 p. 75	1HEDX00 p. 75
NEW EUROCUT STRONG L440	EUROWINTER D100	EUROWINTER F100			
					
1CHLD00 p. 76	1WIND0 p. 77	1WINY0 p. 77			

MANUTENTION TRAVAUX DE PRÉCISION / HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK

Pour les travaux et la manutention de précision en environnement sec, gras ou humide.

For precision work and handling, in dry, oily or wet environments.

EUROLITE 6160	EUROLITE 6430	NEW EUROLITE P400	NEW EUROLITE P500	EUROLITE 6020	EUROLITE 6030
					
MO6160 p. 81	MO6430 p. 81	1PULD40 p. 82	1PULD50 p. 83	MO6020 p. 84	MO6030 p. 84
EUROLITE 6040	EUROLITE 13P100	EUROLITE 13P110	EUROLITE 13P105	NEW EUROLITE MAX25	NEW EUROLITE 15N600D
					
MO6040 p. 84	1PUBW p. 85	1PUBB p. 85	1PUBG p. 85	1NIST00 p. 87	1NIDP00 p. 88
EUROLITE 15N606D	EUROLITE 15N600	EUROLITE 6240	EUROLITE 6640	EUROLITE BAMBOU	EUROLITE 1NIAB
					
1NIDG p. 89	1NIHG p. 89	MO6240 p. 90	MO6640 p. 90	MO6680 p. 90	1NIAB p. 91

PANORAMA

→ OVERVIEW

MANUTENTION TRAVAUX DE PRÉCISION

/ HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK

EUROLITE 1NIBB	EUROLITE 13N400	NEW EUROLITE N100	EUROLITE 15N500	EUROLITE 15N505	EUROLITE SL505N
					
1NIBB p. 91	1NICB p. 91	1NISB00 p. 91	1NISG p. 92	1NIBG p. 92	1NISN p. 93
EUROLITE SL555N	NEW EUROLITE L900	NEW EUROHEAT GREEN	NEW EUROLITE L300	NEW EUROLITE L500	EUROLITE 13L700
					
1NIFB p. 93	1LACW00 p. 94	1HEFR0P p. 95	1LACC00 p. 96	1LABB00 p. 97	1LASB p. 97
EUROLITE SG850L	EUROLITE 13L850				
					
1LACB p. 97	1LACR p. 97				

MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

/ HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK

Pour la manutention générale et lourde, en environnement sec, gras ou humide.

For heavy duty work, in dry, oily or wet environments

NEW EUROLITE MX200	NEW EUROSTRONG MX600	EUROSTRONG 990	EUROSTRONG 930	EUROSTRONG 910	EUROSTRONG 10L800
					
1MEDX00 p. 101	1MEHI00 p. 103	MO990 p. 104	MO930 p. 104	MO910 p. 104	1LACO p. 105
EUROSTRONG SG810L	EUROSTRONG SG800L	EUROSTRONG 3840	NEW EUROSTRONG VIBE	EUROSTRONG 3800	EUROSTRONG 3805
					
1LAGB p. 105	1LAAV p. 105	MO3840 p. 105	1VIBL00 p. 107	MO3800 p. 108	MO3805 p. 108

PANORAMA

→ OVERVIEW



MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

/ HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK

EUROSTRONG 3810	EUROSTRONG 3815	EUROSTRONG 9320	EUROSTRONG 9310	EUROSTRONG 9420	EUROSTRONG 9610
					
MO3810 p. 108	MO3815 p. 108	MO9320 p. 109	MO9310 p. 109	MO9420 p. 109	MO9610 p. 110
EUROSTRONG 9450	EUROSTRONG 9620	EUROSTRONG 9650	EUROSTRONG 3420	EUROSTRONG 3520	EUROSTRONG 3620
					
MO9450 p. 110	MO9620 p. 110	MO9650 p. 110	MO3420 p. 111	MO3520 p. 111	MO3620 p. 111
EUROSTRONG 4350	EUROSTRONG 4360	EUROSTRONG 4367	EUROSTRONG 4380	EUROSTRONG 880	EUROSTRONG 850
					
MO4350 p. 112	MO4360 p. 112	MO4367 p. 112	MO4380 p. 112	MO880 p. 113	1DRI850 p. 113
EUROSTRONG 860	EUROSTRONG 2240	EUROSTRONG 2220	EUROSTRONG 2230	EUROSTRONG 2210	EUROSTRONG 2310
					
1DRI860 p. 113	MO2240 p. 114	MO2220 p. 114	MO2230 p. 114	MO2210 p. 114	MO2310 p. 115
EUROSTRONG 2260	EUROSTRONG 2250	EUROSTRONG 1110	EUROSTRONG 1240	EUROSTRONG 2450	EUROSTRONG 155
					
MO2260 p. 115	MO2250 p. 115	MO1110 p. 116	MO1240 p. 116	MO2450 p. 116	MO155 p. 117
EUROSTRONG 152	EUROSTRONG 150	EUROSTRONG 204	EUROSTRONG 153	EUROSTRONG 154	EUROSTRONG 260
					
MO152 p. 117	MO150 p. 117	MO204 p. 117	MO153 p. 118	MO154 p. 118	MO260 p. 118

PANORAMA

→ OVERVIEW

MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

/ HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK

EUROSTRONG 270



MO270*

p. 118

PROTECTION THERMIQUE - FROID

/ THERMAL PROTECTION - COLD

Pour les travaux de manutention générale et lourde en environnement froid, en milieu sec, gras ou humide.

For general and heavy handling work in cold area, dry, oily or wet environments.

EUROWINTER FINLANDE



MO2465

p. 121

EUROWINTER 330



MO330

p. 121

EUROWINTER 4550



MO4550

p. 121

EUROWINTER ISLANDE



MO2490

p. 122

EUROWINTER ALASKA



MO2480

p. 122

EUROWINTER 3875



MO3875

p. 123

EUROWINTER 9080



MO9080

p. 123

EUROWINTER L22



1LAWO

p. 123

NEW

EUROWINTER MX100



1WDX00

p. 125

EUROWINTER L200



1WILF0

p. 126

EUROWINTER D100



1WIND0

p. 126

EUROWINTER L20



1WINY0

p. 127

EUROWINTER F100



1LAFO

p. 127

EUROICE



MO6630

p. 128

EUROICE 2



1WIPP0

p. 128

NEW

EUROWINTER L100



1WICE00

p. 129

EUROWINTER 6610



MO6610

p. 129

NEW

EUROWINTER F110



1WICH00

p. 130

PANORAMA

→ OVERVIEW

PROTECTION THERMIQUE - CHALEUR / THERMAL PROTECTION - HEAT

Pour les travaux de manutention générale et lourde en environnement chaud, en milieu sec ou humide.

For general and heavy handling work in hot area, dry or wet environments.

NEW EUROHEAT CUT F	NEW EUROHEAT DEX	EUROHEAT 4640	EUROHEAT 4666	EUROHEAT 4600	NEW EUROHEAT GREEN
					
1HECE00 p. 133	1HEDX00 p. 134	MO4640 p. 136	MO4666 p. 136	MO4600 p. 136	1HEFR0P p. 137
EUROHEAT 4700	EUROHEAT 4715	EUROHEAT 4685	EUROHEAT 4687	EUROHEAT 4655	EUROHEAT 4657
					
MO4700 p. 138	MO4715 p. 138	MO4685 p. 139	MO4687 p. 139	MO4655 p. 139	MO4657 p. 139

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

Pour les travaux de manutention en environnements spécifiques : soudure, décharge électro-statique, risque électriques et protection des pièces.

For handling work in specific environments: welding, electrostatic discharge, live working and part protection.

EUOWELD 2507	EUOWELD 2515	EUOWELD 140	EUOWELD 200	EUOWELD 100	EUOWELD 2524
					
MO2507 p. 143	MO2515 p. 143	1WEL14 p. 143	1WEL20 p. 145	1WEL10 p. 145	MO2524 p. 146
EUOWELD 2540	EUOWELD 2631	EUOWELD 2630	NEW EUOWELD 300	EUOWELD 250	NEW EUOWELD 330
					
MO2540 p. 146	MO2631 p. 147	MO2630 p. 147	1WEL300 p. 148	1WEL25 p. 149	1WEL330 p. 149
EUOWELD 360	MO2634	EUROLITE EST70	EUROLITE EST80	EUROLITE EST90	EUROSTRONG 2550
					
1WEL360 p. 150	MO2634 p. 150	1EST700 p. 151	1EST800 p. 151	1EST900 p. 151	MO2550 p. 151

PANORAMA

→ OVERVIEW

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

NEW					
TOUCH-E	FLEX & GRIP	ELECTROVOLT	EUROLITE 4100	EUROLITE 4110	EUROLITE 4170
					
1TOUC00 p. 152	MO8510 p. 153	MO8026 p. 153	MO4100 p. 154	MO4110 p. 154	MO4170 p. 154
EUROLITE 4180	EUROLITE 4150	EUROLITE 4152	EUROLITE 4210	NEW EUROLITE PPPA60	EUROLITE 4300
					
MO4180 p. 154	MO4150 p. 155	MO4152 p. 155	MO4210 p. 155	1PPPA60 p. 156	MO4300 p. 156
EUROLITE 4330	EUROLITE 4400				
					
MO4330 p. 156	MO4400 p. 156				



GANTS ÉTANCHES & PROTECTION CHIMIQUE / LIQUIDPROOF GLOVES & CHEMICAL PROTECTION

Pour les travaux nécessitant une protection contre les risques chimiques faibles, modérés ou élevés.

For work requiring protection against low, moderate or high chemical risks.

EUROCHEM 3510	EUROCHEM 3636	EUROCHEM 3640	EUROCHEM 3669	EUROCHEM 3720	EUROCHEM 3740
MO3510 p. 161	MO3636 p. 161	MO3640 p. 161	MO3669 p. 161	MO3720 p. 162	MO3740 p. 162
EUROCHEM 3770	NEW EUROWINTER F110	NEW EUROCHEM N1550	EUROCHEM N5510	EUROCHEM N5520	EUROCHEM N5560
MO3770 p. 163	1WICH00 p. 163	1CHN150 p. 165	MO5510 p. 166	MO5520 p. 166	MO5560 p. 166
EUROCHEM NE5310	EUROCHEM N5530	EUROCHEM N5540	NEW EUROCHEM NE530	EUROCHEM L3820	EUROCHEM L5210
MO5310 p. 167	MO5530 p. 167	MO5540 p. 167	1CHNE30 p. 169	MO3820 p. 170	MO5210 p. 170
EURODIP 5220	EURODIP 5020	EURODIP 5030	EURO-ONE 5710	EURO-ONE 5720	EURO-ONE 5810
MO5220 p. 170	MO5020 p. 171	MO5030 p. 171	MO5710 p. 172	MO5720 p. 172	MO5810 p. 172
EURO-ONE 5820	EURO-ONE 5930	EURO-ONE 5960	EURO-ONE 5910	EURO-ONE 5920	
MO5820 p. 172	MO5930 p. 173	MO5960 p. 173	MO5910 p. 173	MO5920 p. 173	



NORMES / STANDARDS



RÈGLEMENT UE 2016/425 RELATIF AUX EPI PPE REGULATION 2016/425

Le règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI) a défini les trois types d'EPI :

- **Catégorie I** : gants de protection simples, faibles risques : blessures mécaniques superficielles et/ou nettoyage. Les fabricants sont autorisés à tester et à autocertifier les produits.
- **Catégorie II** : protection des mains et des bras destinée à protéger contre les risques mécaniques, les risques thermiques habituels (froid et chaleur) ...
Le fabricant doit obtenir un **certificat de conformité UE** auprès d'un organisme notifié.
- **Catégorie III** : gants de protection qui protègent l'utilisateur contre les dangers potentiellement mortels ou les dommages graves et irréversibles pour la santé, risques élevés : produits chimiques, agents biologiques nocifs, températures extrêmes et coupures par des tronçonneuses à main.
Le fabricant doit obtenir un **certificat de conformité UE** et des **certificats de contrôle régulier de la production** auprès des organismes notifiés.

Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE) defined the 3 types of PPE:

- **Category I**: Simple protective gloves, low risks : superficial mechanical injury and/or cleaning. Manufacturers are permitted to test and self-certify products.
- **Category II**: Hand and arm protection designed to protect against mechanical risks, usual thermal risks (cold and heat)...
Manufacturer must get a **UE Certificate of conformity** from a notified body.
- **Category III**: Protective gloves that protect the wearer against potentially fatal hazards or serious and irreversible damage to health, high risks: chemicals, harmful biological agents, extreme temperatures and cuts by hand-held chainsaws.
Manufacturer must get a **UE Certificate of conformity and certificates of regular production inspections** from notified bodies.

DESCRIPTION DU MARQUAGE LABELLING DESCRIPTION

PICTOGRAMMES DES RISQUES MÉCANIQUES PICTOGRAM OF MECHANICAL RISKS

ÉTIQUETTE COUSUE SEWN LABEL

NOM DE LA MARQUE
BRAND NAME

cover guard

HOT 2

ANSI A6

CUT

EN 388:2016 +A1:2018

4X43F

EN388

7 / S

TAILLE
SIZE

LOGO CE
CE LOGO

EN 407:2020

EN407

RÉFÉRENCE DU PRODUIT
PRODUCT REFERENCE

1HECE00007
EUROHEAT CUT F

ADRESSE DU FABRICANT
MANUFACTURER ADDRESS

Worldwide Euro Protection
555 rue de la Dombes, 01700
Les Echets, Miribel - France

DATE DE FABRICATION
MANUFACTURING DATE

NUMÉRO DE LOT
BATCH NUMBER

XXXXXX **LOT** **XXX-XXXXXXX**



NORMES / STANDARDS

DISSIPATION DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE ELECTROSTATIC DISCHARGE

Pour les travaux en environnement explosif (zones ATEX) ou pour les opérations d'assemblages de dispositifs électroniques, il est indispensable d'utiliser des gants ayant des propriétés de dissipation des charges électrostatiques. Actuellement, il n'existe pas de normes pour les gants ESD.

La norme ATEX étant très restrictive sur les risques explosifs liés aux décharges électriques, elle est habituellement associée à la mesure de la dissipation électrostatique.

Working in explosive areas (ATEX zones) or assembling electronic devices, needs the use of gloves with electrostatic charge dissipation properties. Currently, there are no standards for ESD glove.

As the ATEX standard is very restrictive on the explosive risks related to electrical discharges it is usually associated with the measurement of electrostatic dissipation.

EN PAGE 151, VOUS TROUVEREZ NOTRE GAMME DE GANTS DISSIPATEURS :
OUR RANGE OF DISSIPATING GLOVES CAN BE FOUND AT PAGE 151 :

PROD.	1EST700 / 1EST800 / 1EST900
FILS UTILISÉS / USED YARNS	CARBONE / CARBON
MÉTHODE DE TEST / TEST METHOD	EN1149-2
RÉSISTANCE MESURÉE / MEASURED RESISTANCE	RÉSISTANCE VERTICAL VERTICAL RESISTANCE
MESURE MAXIMUM / MAX. MEASUREMENT	$\leq 108 \Omega$ HUMIDITÉ RELATIVE : 25% RELATIVE HUMIDITY: 25%
PICTOGRAMME / PICTOGRAM	EN 16350  NORME D'EXIGENCE DES GANTS UTILISÉS EN ZONE ATEX



1EST700



1EST800



1EST900



Nos gants sont dissipateurs : un matériau dissipateur a la capacité de ne pas accumuler de charges électrostatiques, il dissipe les charges. Ils protègent les objets manipulés et empêchent la formation de charges électrostatiques qui pourraient endommager l'objet.

Le port de gants seul n'empêche pas l'apparition de décharges électrostatiques. L'opérateur doit également porter les **vêtements et chaussures de protection** appropriés pour être correctement relié à la terre.

Our gloves are dissipative: a dissipative material has the capacity not to accumulate electrostatic charges it dissipates the charges. They protect the objects being handled and prevent the formation of electrostatic charges that could damage it.

*wearing only gloves does not prevent electrostatic discharges. workers must also wear the appropriate **protective clothing and safety shoes** to be properly earthed.*



NORMES / STANDARDS

LA NORME EN 420 DEVIENT EN ISO 21420 : QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ? EN 420 TRANSITIONED INTO EN ISO 21420: WHAT ARE THE CHANGES?

CHAMP D'APPLICATION

La norme EN ISO 21420 : 2020 s'applique désormais **aux gants, aux mitaines, aux maniques et à la protection des bras.**

INNOCUITÉ

La nouvelle norme EN ISO 21420 vient compléter les exigences existantes dans la norme EN 420 :

- Pour les gants contenant du cuir, la teneur en **Chromium VI** dans le cuir doit être inférieure à 3,0mg/kg de cuir.
- Le **pH** des gants doit être compris entre 3,5 et 9,5.

Elle précise par ailleurs les points suivants :

- Tous les matériaux métalliques qui peuvent entrer en contact prolongé avec la peau doivent avoir un rejet de **nickel** inférieur 0,5µg/cm² par semaine.
- Dans les gants polyuréthane, la quantité de **Dyméthylformamide (DMFa)** ne doit désormais pas excéder 1000mg/Kg (0,1% en poids) ou 1000PPM.

NB : certains de nos gants COVERGUARD, comme le 1PULD40 contient moins de 10PPM de DMFa.

- Dans les gants enduits, contenant du caoutchouc ou du plastique, la teneur en **hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs)** ne doit pas dépasser 1mg/kg (0,0001% en masse de ces composés).
- Obligation d'inscrire sur la notice un avertissement concernant les gants contenant du caoutchouc naturel.

NETTOYAGE

Si des instructions d'entretien sont fournies sur la notice, les gants doivent être testés deux fois : d'abord avant lavage, puis après soumission au nombre maximal de cycles de lavages recommandé sur la notice.

Les niveaux de performances les plus faibles seront alors retenus.

SCOPE OF APPLICATION

The EN ISO 21420:2020 standard now applies **to gloves, mittens, potholders and arm protection.**

SKIN SAFETY

The new standard EN ISO 21420 complements the existing requirements in EN 420 :

- For gloves containing leather, the content of **Chromium VI** in the leather must be less than 3.0mg/kg leather.
- The **pH** of gloves must be between 3.5 and 9.5.

It also specifies the following points:

- All metallic materials that may come into prolonged contact with the skin must have a **nickel** release of less than 0.5µg/cm² per week.
- In polyurethane gloves, the quantity of **Dymethylformamide (DMFa)** must not exceed 1000mg/Kg (0.1% by weight) or 1000PPM.

NB: some of our COVERGUARD gloves, such as 1PULD40 contains less than 10PPM of DMFa.

- In coated gloves, containing rubber or plastic, the content of **polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)** must not exceed 1mg/kg (0.0001% by mass of these compounds).
- Requirement to include a warning on the manual for gloves containing natural rubber.

CLEANING

If care instructions are provided in the manual, the gloves must be tested twice: first before washing, then after being subjected to the maximum number of wash cycles recommended in the manual.

The lowest performance levels will then be used.

La norme EN ISO 21420 : 2020, publiée en mars 2020 remplace désormais la norme EN 420. Cette nouvelle norme précise les exigences générales : conception, fabrication, marquage, information fabricant ainsi que les méthodes de tests.

MARQUAGE DES GANTS

Pour une meilleure traçabilité, les gants doivent désormais porter les mentions suivantes :

- Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d'identification du fabricant
- L'adresse complète du fabricant
- Le nom ou le code du gant
- La taille
- La ou les normes (pictogramme + référence de la norme)
- La date de fabrication (au moins le mois et l'année) ou le lot de fabrication
- Si cela s'applique, la date d'obsolescence (au moins le mois et l'année) derrière le pictogramme de sablier.

Si le marquage sur le gant n'est pas possible en raison des caractéristiques du produit, il doit être placé sur l'emballage ou sur tout document fourni avec le gant.

The EN ISO 21420:2020 standard, published in March 2020, replaces EN 420. This new standard specifies the general requirements: design, manufacturing, marking, manufacturer information and test methods.

GLOVE MARKING

For better traceability, gloves must now be marked with the following:

- The name, trademark or other means of identification of the manufacturer
- The full address of the manufacturer
- Glove name or code
- Size
- Standard(s) (pictogram + standard reference)
- Date of manufacture (at least month and year) or batch number
- If applicable, the date of obsolescence (at least month and year) behind the hourglass pictogram.

If marking on the glove is not possible due to product characteristics, it must be placed on the packaging or on any document supplied with the glove.



Découvrez notre article
Find out more on the article

EN 16350



PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Pour les gants destinés à être portés en zone ATEX (Atmosphère Explosive), le pictogramme suivant apparait :

- Les propriétés électrostatiques doivent être testées conformément à la norme EN 16350.

Pour les gants présentant d'autres propriétés électrostatiques de surface ou d'atténuation de charges :

- Aucun pictogramme n'est nécessaire. Les propriétés électrostatiques testées selon les normes EN 1149-1 ou EN 1149-3 peuvent être consignées sur la notice.

TAILLES ET DIMENSIONS DE GANTS

Il n'y a plus de longueur minimum requise. Les tailles des gants peuvent être définies au choix selon l'Annexe B de la norme ou bien selon un autre système expliqué à l'utilisateur. Toutefois, dans le cas d'un usage spécifique, on appliquera les longueurs exigées par les normes applicables (exemple : gants pour soudeurs EN 12477).

GANTS MULTICOUCHES

Des instructions concernant l'enfilage, le retrait et l'ajustement des gants doivent désormais apparaître sur la notice. La doublure ne doit pas être retournable lorsque l'on retire le gant. Cette mention s'applique tout particulièrement aux gants avec doublure (isolation thermique au froid ou à la chaleur)

EN 16350



ELECTROSTATIC PROPERTIES

For gloves intended to be worn in ATEX zones (Explosive Atmospheres), the following pictogram appears:

- Electrostatic properties must be tested in accordance with EN 16350.

For gloves with other electrostatic surface properties or charge attenuation:

- No pictogram is required. The electrostatic properties tested according to EN 1149-1 or EN 1149-3 can be recorded in the instructions.

GLOVE SIZES AND DIMENSIONS

There is no longer a minimum length requirement. The glove sizes can be defined either according to Annex B of the standard or according to another system explained to the user. However, in the case of a specific use, the lengths required by the applicable standards will be applied (example: gloves for welders EN 12477).

MULTI-LAYER GLOVES

Instructions for donning, doffing and adjusting the gloves should now appear on the instruction manual. The liner must not be reversible when the glove is removed. This is especially true for gloves with a lining (thermal insulation against cold or heat)



NORMES / STANDARDS



EN10819:2003+A1:2019

PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS

PROTECTION AGAINST VIBRATIONS

La norme EN10819, relative aux vibrations main-bras, spécifie les mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main.

Elle prévoit de mesurer la transmissibilité des vibrations d'une poignée vibrante - à travers un gant - au niveau de la paume.

L'essai est effectué suivant des bandes de fréquences d'un tiers d'octave, avec des fréquences centrales de **25 Hz à 1250 Hz**. Pour qu'un gant soit décrit comme étant anti-vibrations, les critères suivants doivent être remplis :

- La valeur TRM doit être inférieure ou égale à $\leq 0,9$ (transmission totale des vibrations entre 25 Hz et 200 Hz)
- La valeur TRH doit être inférieure ou égale à $\leq 0,6$ (transmission totale des vibrations entre 200 Hz et 1,25 kHz)
- L'épaisseur du matériau d'amortissement dans la paume ne doit pas dépasser 8mm. Le matériau doit également couvrir toute la paume et toute la longueur du pouce et des doigts.

Voir le gant EUROSTRONG VIBE / 1VIBL00 page 107

EN10819 Standard related to Hand-arm vibrations, specify Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand

The standard requires the measurement of the vibration transmissibility of a vibrating handle - through a glove - at palm level.

*The test is conducted in one-third octave frequency bands, with centre frequencies from **25 Hz to 1250 Hz**. For a glove to be described as anti-vibration, the following criteria must be met:*

- *The TRM value must be less than or equal to ≤ 0.9 (total vibration transmission between 25 Hz and 200 Hz)*
- *TRH value must be less than or equal to ≤ 0.6 (total vibration transmission between 200 Hz and 1.25 kHz)*
- *The thickness of the cushioning material in the palm should not exceed 8mm. The material should also cover the entire palm and the entire length of the thumb and fingers.*

See glove EUROSTRONG VIBE / 1VIBL00 a page 107



EN 388:2016

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES

PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISKS

La norme EN 388 concerne les risques mécaniques. Elle définit des niveaux de performance en matière d'abrasion, de coupe, de déchirure, de perforation ainsi que la résistance à l'impact.

Standard EN 388 applies to mechanical risks. It defines the performance standards for **abrasion, cutting, tearing, perforation as well as the impact resistance.**



EN 388



A B C D E F

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Résistance à l'abrasion (cycles)
Abrasion resistance (cycles) | D | Résistance à la perforation (Newton)
Punch resistance (Newton) |
| B | Résistance à la coupe - Couptest (indice)
Cut resistance (index) | E | Résistance à la coupe ISO (A à F)
ISO cut resistance (A to F) |
| C | Résistance à la déchirure (Newton)
Tear resistance (Newton) | F | Protection contre les chocs
Impact protection |

NIVEAUX DE PERFORMANCE* / PERFORMANCE LEVELS*

EN388:2016	NIVEAU 1 / LEVEL 1	NIVEAU 2 / LEVEL 2	NIVEAU 3 / LEVEL 3	NIVEAU 4 / LEVEL 4	NIVEAU 5 / LEVEL 5
A Résistance à l'abrasion (cycles) Abrasion resistance (cycles)	100	500	2 000	8 000	-
B Résistance à la coupe - Couptest (indice) Cut resistance (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Résistance à la déchirure (Newton) Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-
D Résistance à la perforation (Newton) Punch resistance (Newton)	20	60	100	150	-

*Valeurs supérieures ou égales à. Superior or equal to.

Note : La lettre X signifie que le test n'a pas été réalisé ou que le test n'est pas applicable.
Note : The letter X means that the test has not been performed or that the test is not applicable.

Principales différences entre les 2 tests coupures prévus par la norme EN388, le Coupe-tests et le TDM :

Main differences between the 2 cut-tests provided for by the EN388 standard, the Coupe-test and the TDM :

DIFFÉRENCES / DIFFERENCES	B EN388:2003 COUPTEST	E EN388:2016 ISO 13997
Type de lame Blade type	Ronde Round	Droite Straight
Méthode de découpe Cutting method	Rotation avec contact répété Rotating with repeated contact	Droit avec un seul contact Straight with single contact
Force appliquée Applied strength	Constante 5N Constant 5N	Variable de 2 à 30 Newton Variable from 2 to 30 Newtons

Correspondance entre les performances TDM et ANSI :

Correlation between TDM and ANSI performance :

EN ISO 13997 (NEWTON)		NIVEAU A / LEVEL A	NIVEAU B / LEVEL B	NIVEAU C / LEVEL C	NIVEAU D / LEVEL D	NIVEAU E / LEVEL E	NIVEAU F / LEVEL F	
E	Résistance à la coupure <i>Cut resistance</i>	2	5	10	15	22	30	
EN ISO 13997 EUROPE								
ANSI/ISE USA								
ANSI/ISE USA		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7/A8/A9
Poids appliqué à la coupure en grammes <i>Cutting load is measured in grams</i>		≥ 200gr	≥ 500gr	≥ 1 000gr	≥ 1 500gr	≥ 2 200gr	≥ 3 000gr	≥ 4 000gr / ≥ 5 000gr / ≥ 6 000gr

P

PROTECTION CONTRE LES CHOCES

IMPACT PROTECTION



Un nouveau test facultatif est introduit afin de satisfaire aux exigences du test à l'impact selon la norme EN 13594 : 2015. Pour réussir le test, la moyenne des forces doit être inférieure ou égale à 7 kN et aucun résultat ne doit être supérieur à 9 kN. Dans le cas où le gant passe le test, la lettre P peut être rajoutée en fin de marquage sous le pictogramme.

A new optional test is introduced to meet the requirements of the impact test according to the EN 13594: 2015 standard. To pass the test, the mean transmitted force needs to be less than or equal to 7 kN with no single results greater than 9 kN. In the case where the glove passes the test, the letter P can be added at the end of the marking under the pictogram.



NORMES / STANDARDS



EN407:2020

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR
PROTECTION AGAINST HEAT



ÉVOLUTION DE LA NORME EN407 : QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ?

EVOLUTION OF EN407 STANDARD: WHAT ARE THE CHANGES?

La nouvelle norme EN407:2020 inclut désormais tous les gants de protection contre la chaleur de contact et les flammes, les dispositifs de protection des bras ainsi que les articles de protection thermique à usage domestique grand public : gants de cuisine, gants de barbecue, maniques, etc.

Un nouveau pictogramme fait son apparition pour les gants dont le comportement au feu n'a pas été testé.

NB : Lors de la révision de la norme, les niveaux de performances n'ont pas changé et vont toujours du niveau 1 au niveau 4. Lorsque le niveau de performance est symbolisée par la lettre X, cela signifie que le test n'a pas été réalisé. Certains processus ont évolué dans le but d'améliorer la qualité des tests.

- **Amélioration des méthodes d'essai pour mesurer le comportement au feu, la résistance à la chaleur de contact et de convection, les grandes quantités de métal en fusion.**
- **Les niveaux de performance sont basés non plus sur la moyenne mais sur les plus faibles résultats des tests**
- **Introduction d'une résistance mécanique minimum : Niveau 1 (10N) minimum pour la résistance à la déchirure EN 388**

Sous les pictogrammes de la flamme et de la chaleur, on trouve 6 chiffres, représentant les scores obtenus lors des tests.

Recently revised, the new EN407:2020 standard now includes all contact heat and flame protection gloves, arm protection devices as well as thermal protection items for consumer household use: kitchen gloves, barbecue gloves, potholders, etc.

New pictogram has been introduced for gloves that have not been tested for fire behaviour.

NB: At the revision of the standard, the performance levels have not changed and still vary from level 1 to level 4. When the performance level is symbolised by the letter X, this means that the test has not been carried out. Some processes have evolved in order to improve the quality of the tests.

- **Improved test methods for measuring fire behaviour, contact and convection heat resistance, large amounts of molten metal.**
- **Performance levels are no longer based on the average but on the lowest test results**
- **Introduction of a minimum mechanical strength: Level 1 (10N) minimum for tear resistance EN 388**

Under the flame and heat pictograms are 6 figures, representing the scores achieved in the tests.



En savoir plus
For more informations



ABCDEF



B



	A		B		C	D	E	F
	COMPORTEMENT AU FEU RESISTANCE TO FIRE		RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT CONTACT HEAT		RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE CONVECTIVE HEAT RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE RADIANT HEAT RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION RESISTANCE TO SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL	RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION RESISTANCE TO LARGE SPLASHES OF MOLTEN METAL
	DURÉE DE PERSISTENCE À LA FLAMME (SEC) FLAME PERSISTENCE TIME (SEC)	DURÉE INCANDESCENCE RÉSIDUELLE (SEC) RESIDUAL INCANDESC- CENCE TIME (SEC)	TEMPÉRATURE DE CONTACT °C CONTACT TEMPERATURE °C	DURÉE (SEC) DURATION (SEC)	INDICE DE TRANSFERT THERMIQUE(S) THERMAL TRANSFER INDEX HTI (S)	INDICE DE TRANSFERT THERMIQUE(S) THERMAL TRANSFER INDEX HTI (S)	NB GOUTTELETTES POUR OBTENIR HAUSSE TEMPÉRATURE DE 40°C NUMBER OF DROPLETS TO OBTAIN A TEMPERATURE INCREASE OF 40°C	MASSE DE FER EN FUSION (G) POUR PROVOQUER UN BRÛLURE MOLTEN IRON (G) NECESSARY TO CAUSE BURNS
1	≤ 15 s	NC	 100°C	≥ 15 s	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10	30g
2	≤ 10 s	≤ 120 s	 250°C	≥ 15 s	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 15	60g
3	≤ 3 s	≤ 25 s	 350°C	≥ 15 s	≥ 10 s	≥ 50 s	≥ 25	120g
4	≤ 2 s	≤ 5 s	 500°C	≥ 15 s	≥ 18 s	≥ 95 s	≥ 35	200g

Cette norme ne concerne ni les gants pour Pompiers (EN659), ni les gants pour soudeurs (EN12477).

This standard does not apply to firefighters' gloves (EN659) or welders' gloves (EN12477).



EN511:2006

PROTECTION CONTRE LE FROID
PROTECTION AGAINST COLD



NIVEAU DE PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL	RÉSISTANCE AU FROID CONVECTIF (TR EN M2 K/W) CONVECTIVE COLD RESISTANCE (TR IN M2 K/W)	RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT (TR EN M2 K/W) CONTACT COLD RESISTANCE (R IN M2 K/W)	PERMÉABILITÉ À L'EAU PERMEABILITY TO WATER
0			Non / No
1	0,10 < /TR < 0,15	 1 0,025 < /TR < 0,050	Oui / Yes
2	0,15 < /TR < 0,22	 2 0,050 < /TR < 0,100	
3	0,22 < /TR < 0,30	 3 0,100 < /TR < 0,150	
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	

A

Froid Convectif 0 à 4

Propriété d'isolation thermique du gant obtenue par la mesure de l'énergie nécessaire pour conserver une température moyenne sur le dessus de la main à l'intérieur du gant

Convective cold 0 to 4

Thermal insulation property of the glove obtained by measuring the energy required to maintain an average temperature on the top of the hand inside the glove

B

Froid de contact de 0 à 4

Capacité de résistance thermique du matériau du gant qui est en contact avec un objet froid.

Contact cold from 0 to 4

Thermal resistance capacity of the glove material that is in contact with a cold object.

C

Capacité du gant plongé dans l'eau à retenir la **pénétration d'eau**.
0 = Pénétration d'eau après 5 mn
1 = Imperméable à l'eau

Capacity of the glove immersed in water to retain **water penetration**.
0 = Water penetration after 5 minutes
1 = Waterproof

EN 511



ABC



EN374-1:2016/A1:2018 PROTECTION DES PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION OF CHEMICALS



UN SEUL PICTOGRAMME ET 3 TYPES DE GANTS / ONE PICTOGRAM AND 3 TYPES OF GLOVES		
TYPE DE GANTS / GLOVE TYPE	EXIGENCE / REQUIREMENTS	MARQUAGE / LABELLING
TYPE A	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1) PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 30 min for at least 6 products in the new list (EN16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A AJKLPR
TYPE B	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1) PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 30 min for at least 3 products in the new list (EN16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B JKL
TYPE C	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la nouvelle liste (EN 16523-1) PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 10 min for at least 1 product in the new list (EN16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C

TEST DE DÉGRADATION DEGRADATION TEST



Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique de la liste, les tests de perméation et dorénavant de dégradation doivent être réalisés. Le résultat du test de dégradation est reporté dans la notice d'information.

In order to be able to claim protection against a chemical on the list, permeation as well as degradation tests must be carried out. The result of the degradation test is reported in the information leaflet.

LISTE DES COMPOSANTS DANGEREUX / LIST OF HAZARDOUS COMPONENTS			
CODE	PRODUIT CHIMIQUE / CHEMICAL PRODUCT	NUMÉRO CAS CASE NUMBER	CLASSE / CLASS
A	MÉTHANOL / METHANOL	67-56-1	ALCOOL PRIMAIRE / PRIMARY ALCOHOL
B	ACÉTONE / ACETONE	67-64-1	CÉTONE / KETONE
C	ACÉTONITRILE / ACETONITRILE	75-05-8	COMPOSÉ NITRILE / NITRILE COMPOUND
D	DICHLOROMÉTHANE / DICHLOROMETHANE	75-09-2	HYDROCARBURE CHLORÉ / CHLORINATED HYDROCARBON
E	BISULFURE DE CARBONE / CARBON BISULFIDE	75-15-0	COMPOSÉ ORGANIQUE CONTENANT DU SOUFRE ORGANIC SULPHUR-CONTAINING COMPOUND
F	TOLUÈNE / TOLUENE	108-88-3	HYDROCARBURE AROMATIQUE / AROMATIC HYDROCARBON
G	DIÉTHYLAMINE / DIETHYLAMINE	109-89-7	AMINE / AMINE
H	TÉTRAHYDROFURANNE / TETRAHYDROFURAN	109-89-7	COMPOSÉ ÉTHÉRIQUE HÉTÉROCYCLIQUE HETEROCYCLIC ETHERIC COMPOUND
I	ACÉTATE D'ÉTHYLE / ETHYL ACETATE	141-78-6	ESTER / ESTER
J	N-HEPTANE / N-HEPTANE	142-82-5	HYDROCARBURE SATURÉ / SATURATED HYDROCARBON
K	HYDROXYDE DE SODIUM 40% / 40% SODIUM HYDROXIDE	1310-73-2	BASE INORGANIQUE / INORGANIC BASE
L	ACIDE SULFURIQUE 96% / SULPHURIC ACID 96%	7664-93-9	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT INORGANIC MINERAL ACID, OXIDIZING
M	ACIDE NITRIQUE 65% / NITRIC ACID 65%	7697-37-2	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT INORGANIC MINERAL ACID, OXIDIZING
N	ACIDE ACÉTIQUE 99% / ACETIC ACID 99%	64-19-7	ACIDE ORGANIQUE / ORGANIC ACID
O	AMMONIAQUE 25% / AMMONIA 25%	1336-21-6	BASE ORGANIQUE / ORGANIC BASE
P	PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30% / HYDROGEN PEROXIDE 30%	7722-84-1	PEROXYDE / PEROXIDE
S	ACIDE FLUORHYDRIQUE 40% / 40% HYDROFLUORIC ACID	7664-39-3	ACIDE MINÉRALE INORGANIQUE / INORGANIC MINERAL ACID
T	FORMALDÉHYDE 37% / FORMALDEHYDE 37%	50-00-0	ALDÉHYDE / ALDEHYDE



EN ISO 374-5:2016 PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES PROTECTION AGAINST MICRO-ORGANISMS

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS

Les gants doivent satisfaire le test d'étanchéité selon la norme EN 374-2: 2014. La possibilité de revendiquer une protection contre le virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604 : 2004 (méthode B). Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus

The gloves must pass the penetration resistance test standard EN374-2:2014. The possibility of claiming protection against viruses has been added if the glove passes the ISO 16604 test: 2004 (method B) test. For gloves offering protection against bacteria, fungi and viruses

NOUVELLE CHARTE COVERGUARD

→ NEW COVERGUARD DESIGN



MODÈLE / MODEL **EURO CUT IMPACT 100**

NOM DU GANT / GLOVE NAME **813 HOPE / SANDY NITRILE**

PICTOGRAMMES SECTEURS D'UTILISATION
PICTOGRAMS AREA OF APPLICATIONS

PRINCIPAUX AVANTAGE
MAIN BENEFITS

PICTOGRAMMES NORMATIFS
STANDARDS PICTOGRAMS

FAMILLE / FAMILY

- COUPURE TRAVAUX DE PRÉCISION
CUT PROTECTION, PRECISION WORK
- COUPURE MANUTENTION LOURDE
CUT PROTECTION HEAVY DUTY
- MANUTENTION PRÉCISION
PRECISION WORK
- MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE
HANDLING PROTECTION HEAVY DUTY
- PROTECTION THERMIQUE - FROID
THERMAL PROTECTION - COLD
- PROTECTION THERMIQUE - CHAUD
THERMAL PROTECTION - HEAT
- SPÉCIALITÉS
SPECIALTIES
- GANTS ÉTANCHES
LIQUIDPROOF GLOVES

DÉTAILS DES CONDITIONNEMENTS PROPOSÉS DETAILS OF PROPOSED PACKAGING

PACK.	DÉTAILS FR	DÉTAILS EN
LS/SS	LIBRE SERVICE : SACHET INDIVIDUEL BROCHABLE AVEC 1 NOTICE	SELF SERVICE : RETAIL BAG WITH INDIVIDUAL INSTRUCTIONS SHEET
MULTIPLE	SACHETS VRAC, UNE NOTICE PAR SACHET DE X PAIRES	BULK POLYBAG, ONE INSTRUCTION MANUAL FOR THE WHOLE POLYBAG OF X PAIRS
V.M	SACHET INDIVIDUEL CRISTAL POUR MACHINE DISTRIBUTEUR 1 NOTICE PAR SACHET MULTIPLE	INDIVIDUAL CLEAR POLYBAG FOR VENDING MACHINES 1 UIS PER MASTER POLYBAG
CAR.	GANTS DISPONIBLES SOUS CARTONNETTES , AVEC COMMUNICATION DE VENTE ADAPTÉE AUX ARTISANS DU BATIMENT	HEADER CARD PACKED GLOVES : WITH SALES COMMUNICATION ADAPTED TO BUILDING CRAFTSMEN



CRITÈRES DE CHOIX D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

Le choix d'un gant est un **compromis** entre un niveau de **protection** nécessaire, défini à l'occasion d'une analyse de poste, un niveau de **confort** souhaité et, plus que le simple coût d'achat, un **coût d'usage** (durabilité, productivité). Notre catalogue a été conçu afin de vous permettre de trouver le gant le plus adapté à la protection recherchée. Nous vous proposons plusieurs étapes pour identifier les différents critères dans le choix du meilleur gant.

Choosing a glove is a **trade-off** between the level of **protection** required, as established during a workplace analysis, the required level of **comfort** and - more importantly than just the cost - **its value in use** (durability, productivity). Our catalogue has been designed to help you find the most suitable glove for the protection you require. We suggest several steps to establish the different criteria for selecting the best glove.

1 IDENTIFIER ET CLASSIFIER LES RISQUES POTENTIELS TO IDENTIFY AND CLASSIFY POTENTIAL RISKS



PROTECTION COUPURE
CUT PROTECTION



PROTECTION CHIMIQUE
CHEMICAL PROTECTION



PROTECTION MÉCANIQUE
MECHANICAL PROTECTION



PROTECTION ÉTANCHE
LIQUIDPROOFNESS



PROTECTION THERMIQUE : CHALEUR
THERMAL PROTECTION: HEAT



PROTECTION À USAGE UNIQUE
SINGLE-USE PROTECTION



PROTECTION THERMIQUE : FROID
THERMAL PROTECTION: COLD



PROTECTION AUX RISQUES SPÉCIAUX
SPECIAL RISKS PROTECTION

2 DÉFINIR LE TYPE DE GANT QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS EN TERMES DE : DEFINE THE GLOVE THAT BEST SUITS YOUR NEEDS IN TERMES OF:

NIVEAU DE PROTECTION SOUHAITÉ :

En fonction des tâches réalisées.

EXPECTED LEVEL OF PROTECTION:

In accordance with performed tasks.

TYPE DE TRAVAIL :

Travaux de précision ou manutention générale voire lourde. Cela déterminera le niveau de dextérité.

TYPE OF WORK:
Precision work or general & heavy duty work. This will define the level of dexterity

ENVIRONNEMENT :

Milieu sec, légèrement huileux, huileux ou encore humide. Cela déterminera la nature chimique de l'enduction.

ENVIRONMENT:
Dry, slightly oily, oily or wet. This will define the chemical nature of the coating.

CONFORT ATTENDU :

Durée de port (court, permanent ou intermittent), respirabilité; ou souplesse attendue. Il permettra d'améliorer la productivité

EXPECTED COMFORT LEVEL:
Wear time (short-term, intermittent, continuous), breathability, or flexibility. This will improve productivity.

3 SÉLECTIONNER LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ EN VOUS AIDANT DES DONNÉES TECHNIQUES QUI PRÉCISENT POUR CHAQUE PRODUIT LE DOMAINE D'APPLICATION ET LES AVANTAGES

CHOOSE THE MOST APPROPRIATE PRODUCT WITH THE HELP OF TECHNICAL DATA WHICH SHOWS THE APPLICATIONS AND BENEFITS OF EACH GLOVE.

SÉLECTEUR DE PRODUITS

GANTS

→ GLOVES PRODUCT SELECTOR

Découvrez notre outil de sélection de produits pour vous aider à trouver les gants qui correspondent à votre besoin, en quelques clics seulement et disponible en six langues.

Discover our product selection tool to easily select the gloves that match your needs, in just a few clicks and available in six languages.

1



**Scannez
le QR code**
*Scan
QR code*

2



**Affinez vos
recherches**
*Refine your
search*

3



**Trouvez vos
gants**
*Find your
gloves*



CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENDUCTION TYPES OF COATINGS



PAUME ENDUITE
PALM COATED

Légereté
Lightness
Souplesse
Flexibility
Respirabilité
Breathability



3/4 ENDUIT
3/4 COATED

Protection accrue
Enhanced protection
Respirabilité
Breathability
Imperméabilité accrue
Enhanced liquidproofness



ENDUCTION TOTALE
FULLY COATED

Protection optimale
Optimal protection
Imperméabilité
Liquidproofness
Résistance accrue
Enhanced resistance

LA NATURE DE L'ENDUCTION NATURE OF COATING




PVC : résistance mécanique et économique

PVC: economical, mechanical resistance



Latex naturel : flexible et confortable

Natural latex: flexible and comfortable



Polyuréthane : bon grip en environnement sec
Polyurethane: good grip in a dry environment



Nitrile : résistance mécanique en environnement huileux

Nitrile: mechanical resistance in oily environment

LA FINITION EXTÉRIEURE THE EXTERIOR FINISH



Lisse : ne marque pas les objets manipulés

Smooth: will not damage handled objects



Avec picots : améliore l'isolation thermique et l'adhérence

Dotted: improves thermal insulation and grip



Crêpé, texturé (avec motifs) : améliore l'adhérence

Crepe textured (patterned): improves grip



Double enduction finition sandy : bon grip en milieu huileux et étanchéité

Double coating sandy finish: good grip in oily area and liquidproof



Mousse : bon grip en milieu sec et légèrement huileux

Foam: good grip in dry and slightly oily



Micro-mousse : bon grip en milieu sec et respirabilité

Micro foam: good grip in dry area and breathability



CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE



LA FINITION INTÉRIEURE THE INTERIOR FINISH

Supporté : tricot sans couture ou coupé cousu à base de fibres synthétiques ou naturelles pour des performances spécifiques et un confort accru


Supported: seamless knit or cut and sewn based on synthetic or natural fibres for specific performances and comfort




Coton : confort, absorption de la transpiration
Cotton: comfort, absorption of perspiration




Polyéthylène haute densité (HPPE ou HDPE) : protection coupure et dextérité optimisée
High density polyethylene (HPPE or HDPE): for cut resistance and optimized dexterity



Para-amide : protection coupure et thermique
Para-amide: for both thermal protection and cut resistance



Poudré : facilite le dégantage
Powdered: for ease of removal



Flocké (coton) : confort et absorption de la transpiration
Flocked (cotton): for comfort and absorption of perspiration

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANCHETTES : FINITION DU POIGNET DIFFERENT STYLES OF CUFFS: WRIST FINISH



Manchette de sécurité : idéale pour les postes de travail avec risque de happement
Safety cuff: ideal for workstations with risk of entanglement



Poignet tricot : protection du poignet et bon ajustement
Knitted wrist: wrist protection and good adjustment



Coupe droite : meilleure aération
Straight cut: for better ventilation



Coupe feston : durée de vie prolongée
Scalloped cuff: extended service life



Bord roulé : résistance à la déchirure lors du dégantage
Rolled edge: for resistance to tearing during removal



IDENTIFIER LES TAILLES IDENTIFY THE SIZING

Pour les gants tricotés / for seamless gloves

6	7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL



QU'EST-CE QUE LA JAUGE ? WHAT IS THE GAUGE ?

Unité de mesure correspondant à l'épaisseur de la maille. Plus la jauge est importante, plus la maille est fine et plus la dextérité est élevée.

A unit of measurement corresponding to the thickness of the stitch. The thinner the stitch, the greater the dexterity of the glove.



CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN



TESTS UTILISATEURS
(END-USER)

EXPERTISE 



ZONES DE RENFORT OPTIMISÉES
(OPTIMAL REINFORCER AREAS)


Albert Einstein

« L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique ».


« Man and his security must be the first concern of any technological adventure »



ZONE À PROTÉGER
(ZONE TO PROTECT)



+ MATERIALS



WE ARE SAFETY DESIGNER WE ARE SAFETY DESIGNER


Maîtrise de la forme, choix des matières, réalisation de tests (laboratoire et terrain) : nos engagements pour assurer une réponse adaptée aux problématiques liées à différents métiers.

Form control, choice of components, carrying out tests (laboratory and field) : our commitments to ensure an appropriate response to the issues related to different trades.



GAMME MECHANICS

→ MECHANICS RANGE



1CHMD00



1MEH100



1MEDX00



1WIDX00





LA GAMME MECHANICS : INSPIRÉE PAR L'OURS, EMBLÈME DE LA MARQUE COVERGUARD®

MECHANICS RANGE:
*INSPIRED BY THE BEAR,
EMBLEM OF THE COVERGUARD®
BRAND*

Nos 4 nouveaux modèles de gants MECHANICS sont équipés de renforts sur la paume, tels les coussinets d'une patte d'ours. Leurs emplacements ont été étudiés pour protéger au mieux les zones d'usures et les endroits sensibles de la main.

Des inserts silicones sur les doigts rappellent les griffes et favorisent le grip et l'adhérence des objets manipulés.

Our 4 new models of MECHANICS gloves are equipped with reinforcements on the palm, like the pads of a bear paw. Their locations have been studied to protect at best the sensitive areas of the hand.

Silicone inserts on the fingers like bear's claws allow grip and adherence.



POUR QUELS SECTEURS ?
WHAT AREAS?



BTP & TP
Construction



Industries
Industry

1CHMD00

EUROCUT MX100

PROTECTION CONTRE LA COUPURE / MANUTENTION
CUT PROTECTION / HANDLING WORK

EN 388:2016

+A1:2018



3.X.4.3.D.



**PROTECTION
COUPURE
ÉLEVÉE**
CUT D - ANSI A5

**HIGH CUT
PROTECTION**
CUT D - ANSI A5

**COLORIS
HAUTE-VISIBILITÉ**

**HIGH-VISIBILITY
COLOR**



TACTILE : PERMET L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS
QUITTER LES GANTS

TACTILE : ALLOWS THE USE OF THE SCREEN
WITHOUT LEAVING THE GLOVES

DURABILITÉ

Nombreuses zones de
renfort au niveau de
l'index: renfort "coup de
marteau"

DURABILITY

Many reinforcement
zones on the index
finger: "hammer blow"
reinforcement

VELCRO : PARFAIT AJUSTEMENT DU POIGNET

VELCRO : PERFECT WRIST FIT

1MEH100

EUROSTRONG MX600

PROTECTION CONTRE L'IMPACT / MANUTENTION
IMPACT PROTECTION / HANDLING WORK

EN 388:2016

+A1:2018



21.31.X.P

**PROTECTION
ANTI-IMPACT**
Dos de la main
et des doigts

**IMPACT
PROTECTION**
Back of the hand
and fingers



TACTILE : PERMET L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS
QUITTER LES GANTS

TACTILE : ALLOWS THE USE OF THE SCREEN
WITHOUT LEAVING THE GLOVES

DURABILITÉ

Nombreuses zones de renfort

DURABILITY

Many reinforcement zones

VELCRO : PARFAIT AJUSTEMENT DU POIGNET

VELCRO : PERFECT WRIST FIT

1MEDX00

EUROLITE MX200

EN 388:2016

+A1:2018



21.21.X.



MANUTENTION / DEXTÉRITÉ

HANDLING WORK / DEXTERITY



CONFORT ET RESPIRABILITÉ

Tissu fin Oxford vert
olive et microfibre

COMFORT AND
BREATHABILITY
Thin olive green Oxford
fabric and microfiber

TACTILE : PERMET L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS
QUITTER LES GANTS

TACTILE : ALLOWS THE USE OF THE SCREEN
WITHOUT LEAVING THE GLOVES

DEXTÉRITÉ MAXIMALE

Paume en similicuir PU
extra fin

MAXIMUM DEXTERITY
Extra thin PU leather
palm

VELCRO : PARFAIT AJUSTEMENT DU POIGNET

VELCRO : PERFECT WRIST FIT

1WIDX00

EUROWINTER MX100

EN 388:2016

+A1:2018



21.21.X.

EN 511:2006



X.3.1

PROTECTION CONTRE LE FROID

COLD PROTECTION



HAUTE PROTECTION THERMIQUE

Froid de contact 3/4

HIGH THERMAL
PROTECTION
Contact cold 3/4

RESPIRABILITÉ

Grâce à la membrane
respirante et hydrophobe

RESPIRABILITY
Thanks to the breathable
and hydrophobic membrane

TACTILE : PERMET L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS
QUITTER LES GANTS

TACTILE : ALLOWS THE USE OF THE SCREEN
WITHOUT LEAVING THE GLOVES

CONFORT

Doublure intérieure en polaire

CONFORT

Fleece inner lining

VELCRO : PARFAIT AJUSTEMENT DU POIGNET

VELCRO : PERFECT WRIST FIT





COUPURE TRAVAUX DE PRÉCISION

CUT PROTECTION, PRECISION WORK



Domaines d'applications : Pour les travaux de précision avec risques de coupures faibles à extrêmes, en environnement sec, gras ou humide.
Areas of use: For precision work with the risk of low to extreme cuts, in dry, oily or wet environments.

CUT F - Manutention avec risques mécaniques élevés, dans l'industrie du verre, l'industrie automobile ou aéronautique, le moulage par injection plastique, la construction, la logistique, le conditionnement... - Handling heavy mechanical risks, for glass industry, the automotive or aeronautical industry, plastic injection moulding, construction, logistics, packaging...	 P55 1CUPF00	 P61 1CUFF00	 P62 1CRUF0	
	 P57 1CRF00	 P66 1CRFN	 P66 1CRAN	 P67 1CUXD00
CUT E		 P67 1CRHB		
	CUT D - Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (montage de tôles fines coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), travail des métaux (bardage), industries de la construction et du bâtiment (découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois), industrie du verre, industrie plastique (décharge de presses à injecter), collectivités (interventions techniques, maintenance, manipulation de déchets). - Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industry (assembly of thin metal sheets, handling of untrimmed parts, finishing work on cutting parts), metalworking (cladding), construction industry and building (cutting with cutter, zinc works, aluminum and wood joinery), glass industry, plastic industry (unloading of injection molding machines, communities (technical interventions, maintenance, handling of waste).	 P59 1CRPG	 P64 1CRLG	 P66 1CRNB
CUT C	 P63 1CUC00	 P56 1CUPC00	 P58 1CSLE00	 P67 1CRLB
	 P59 MO6810	 P59 1CRAG	 P58 1CRAL00	 P63 1CUNC00
CUT B		 P65 1CRNS00		
	 P59 1CRPB	 P64 1CRNY	 P64 1CRBF	
		 P64 1CRVG		
NIVEAU DE PROTECTION COUPURE CUT PROTECTION LEVEL	MILIEU SEC Zones de travail sans humidité. (sans eau, huile, graisse...) Gants généralement, très respirants. DRY AREA Working areas without moisture (no water, oil, grease...) Gloves usually very breathable.	MILIEU GRAS Zones de travail en présence de graisse. Gants moins respirants, voire étanches. OIL AREA Working areas with oil, grease. Gloves usually less breathable to liquidproof.	MILIEU HUMIDE Zones de travail en présence d'humidité ou de liquide. Gants étanches sur la zone d'enduction WET AREA Working areas with moisture or liquid. Waterproof gloves on the coating area.	

EUROCUT P600

1CUPF00



- Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- Dextérité
- Renfort pouce index
- Tactile
- Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
- Peu salissant

- Highest level of cut protection: CUT F
- Dexterity
- Crotch between thumb and index
- Touchscreen
- Heat protection 100°C / 15 sec.
- Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUPF00	Tricot gris sans couture à base de HDPE, Enduction palmaire PU noir, Renfort nitrile entre le pouce et l'index, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Grey seamless support from HDPE, Black PU palm coating, Nitrile crotch reinforcement between thumb and index, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUPF00007 - 7 1CUPF00008 - 8 1CUPF00009 - 9 1CUPF00010 - 10 1CUPF00011 - 11	EN388:2016 4.X.4.F. EN407:2004 X1.X.X.X ANSI A6 CUT		10 / 100	LS/SS

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EURO CUT P313

1CUPC00

NEW
NOUVEAU

CUT
C

ANSI
A4



- Sensation seconde peau
 - Confort : tricot sans fibre de verre
 - Dextérité optimisée
 - Respirabilité maximum
- Second skin feel
 - Comfort: fibreglass-free liner
 - Optimized dexterity
 - Maximum breathability



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUPC00	Tricot sans couture gris, à base de HDPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en polyuréthane gris, Tactile, Poignet tricot Grey seamless gloves, from HDPE, polyamide, elastane, Grey polyurethane palm coating, Touchscreen, Knitted wrist.	13	1CUPC00007 - 7 1CUPC00008 - 8 1CUPC00009 - 9 1CUPC00010 - 10 1CUPC00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.2.C.		10 / 100	LS/SS

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROCUT FOOD

1CUFO00



- COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 20 cycles à 70°C
- Protection coupure très élevée
- Manchette longue : protection renforcée de l'avant- bras
- Adapté au contact alimentaire (tout type d'aliments)
- Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.

- COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 20 cycles at 70°C
- Very high cut protection
- Long cuff: reinforced forearm protection
- Suitable for food contact (all types of food)
- Heat contact protection 100°C / 15 sec.



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUFO00	Tricot blanc sans couture à base de HPPE et Nylon, Poignet tricot, Manchette longue 20cm Contact alimentaire : compatible tout type d'aliments Lavable pendant 20 cycles à 70°C Ambidextre, Vendu à la pièce Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH <i>White seamless support from HPPE and Nylon, Knitted wrist, Long cuff 20cm Food contact : suitable for all types of food Washable for 20 cycles at 70°C Ambidextrous, Sold by piece Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH</i>	13	1CUFO00007 - 7 1CUFO00008 - 8 1CUFO00009 - 9 1CUFO00010 - 10 1CUFO00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 2.3.4.X.E EN407:2020 X1.XXX.X ANSI A5 CUT		10 / 100	LS/SS

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EURO CUT SLEEVE 450 & 600

1CSLE00



- Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce.
- Spécialement développée pour le port d'un gant.
- Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
- Disponible en 2 longueurs 45 / 60cm
- 1 pièce
- Extra thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole.
- Specifically developed to be worn with a glove.
- Heat protection 100°C / 15 sec.
- Available in 2 length 45 / 60cm
- 1 piece.



1CSLE00450

1CSLE00600

EURO CUT P330

1CRAL00*



- Manchette longue
- Bonne dextérité
- Bon rapport qualité-prix
- Peu salissant
- Long sleeve
- High dexterity
- Good value for money
- Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CSLE00	Manchette grise tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, élasthanne, jauge 13, ajustement par scratch en haut du bras, forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre. <i>Grey seamless supported sleeve from HDPA, polyester, elastane, hook and loop arm adjustment, extra-thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole, ambidextrous.</i>	13	1CSLE00450 - 45cm 1CSLE00600 - 60cm	EN388:2016 + A1:2016 3.3.4.X.C.	EN407:2004 X1.X.X.X	12 / 120	LS/SS
1CRAL00	Tricot gris chiné sans couture à base de HDPA, élasthanne, Enduction palmaire en PU gris, Manchette longue 10cm <i>Mottled grey seamless support from HDPA, elastane, Grey polyurethane palm coating, Long cuff 10cm</i>	13	1CRAL00006 - 6 1CRAL00007 - 7 1CRAL00008 - 8 1CRAL00009 - 9 1CRAL00010 - 10 1CRAL00011 - 11	EN388:2016 4.3.4.2.C.		12 / 120	Multiple V.M.

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EURO CUT P500

1CRPG



- Dextérité optimisée
- Grip
- Durabilité (polyamide)
- Peu salissant

- Optimized dexterity
- Grip
- Extended service life (polyamide)
- Minimal soiling



EURO CUT 6810

MO6810



- Bonne dextérité
- Bon grip en milieu sec

- High dexterity
- Good grip in dry areas



EURO CUT 1CRAG

1CRAG



- Bonne dextérité
- Bon grip en milieu sec

- High dexterity
- Good grip in dry areas



EURO CUT P318

1CRPB



- Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- Sensation seconde peau

- Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- Second skin sensation



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRPG	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	1CRPG06 - 6 1CRPG07 - 7 1CRPG08 - 8 1CRPG09 - 9 1CRPG10 - 10 1CRPG11 - 11	EN388:2016  4.X.4.3.D.		5 / 50	LS/SS CAR.
MO6810	Tricot blanc sans couture à base de HDPA, élasthanne, enduction palmaire en PU blanc, poignet tricot. <i>White seamless support from HDPA and elastane; white polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	6807 - 7 6808 - 8 6809 - 9 6810 - 10 6811 - 11	EN388:2016  4.3.4.2.C.		12 / 144	Multiple V.M.
1CRAG	Tricot gris sans couture à base de HDPA, élasthanne, enduction palmaire en PU gris, poignet tricot. <i>Grey seamless support from HDPA and elastane; grey polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	1CRAG06 - 6 1CRAG07 - 7 1CRAG08 - 8 1CRAG09 - 9 1CRAG10 - 10 1CRAG11 - 11 1CRAG12 - 12	EN388:2016  4.3.4.2.C.		12 / 120	Multiple V.M.
1CRPB	Tricot sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne bleu clair, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot <i>Light blue seamless support from HPPE, polyamide, elastane, Grey PU palm coating, Knitted wrist</i>	18	1CRPB06 - 6 1CRPB07 - 7 1CRPB08 - 8 1CRPB09 - 9 1CRPB10 - 10 1CRPB11 - 11	EN388:2016  4.X.4.2.B.		5 / 50	LS/SS

UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE PROTECTION ET VOTRE CONFORT

→ TECHNOLOGY FOR YOUR PROTECTION AND COMFORT



PARCE QU'UN GANTS QUI PROTÈGE EST UN GANT QUI EST PORTÉ BECAUSE A GLOVE THAT PROTECTS IS A GLOVE THAT IS WORN

Notre gamme de gants anti-coupure répond à la grande majorité des usages :

- des travaux les plus lourds aux gestes les plus précis,
- environnements sec, huileux ou humide,
- besoin de respirabilité ou d'étanchéité,
- protection thermique,
- avec compatibilité écrans (tactile...)

Our range of cut protection gloves meets the wide majority of uses:

- from the heaviest work to the most precise gestures,
- dry, oily or wet environments,
- need for breathability or waterproofing,
- thermal protection,
- with screen compatibility (touchscreen, etc.)

NOTRE PRÉOCCUPATION EN TANT QUE SAFETY DESIGNER EST DE VOUS PROPOSER LA MEILLEURE COMBINAISON DE PROTECTION, DEXTÉRITÉ ET CONFORT.

AS A SAFETY DESIGNER WE STRIVE TO OFFER YOU THE BEST COMBINATION OF PROTECTION, DEXTERITY AND COMFORT



Second-œuvre
Finishing



BTP & TP
Construction



Industrie
Industry



Transport & logistique
Transportation & supply chain

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EURO CUT N606

1CUFF00



- COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- Renfort pouce index
- Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- Confort et haute dextérité : Sensation seconde peau
- Haute respirabilité
- Tactile - Sanitized
- Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec

- COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- Crotch between thumb and index
- Highest level of cut protection: CUT F
- Second skin sensation: comfort and high dexterity
- High breathability
- Touchscreen - Sanitized
- Heat protection 100°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUFF00	Tricot noir sans couture à base de HDPE, Kevlar, Spandex, Enduction palmaire micro-mousse de nitrile noir, Renfort sur le pouce et l'index, Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, Poignet tricot. <i>Black seamless support from HDPE, Kevlar, spandex, Black nitrile micro-foam palm coating, Reinforcement on thumb and Index, Sanitized treatment: prevents the development of bacteria and odors Knitted wrist.</i>	18	1CUFF00007 - 7 1CUFF00008 - 8 1CUFF00009 - 9 1CUFF00010 - 10 1CUFF00011 - 11 1CUFF00012 - 12	EN388:2016 4.X.4.2.F. EN407:2004 X1.X.X.X.X ANSI A6 CUT		10 / 100	LS/SS



EURO CUT N600

1CRUF0



- COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- Renfort pouce index
- Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- Dextérité
- Bonne respirabilité
- Tactile

- COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- Crotch between thumb and index
- Highest level of cut protection: CUT F
- Dexterity
- Good breathability
- Touchscreen



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRUF0	Tricot noir sans couture à base de HDPE, polyamide, spandex, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot. Black seamless support from HDPE, polyamide, elastane, Black nitrile foam palm coating, Nitrile patch reinforcement between thumb and index, Knitted wrist.	13	1CRUF00007 - 7 1CRUF00008 - 8 1CRUF00009 - 9 1CRUF00010 - 10 1CRUF00011 - 11 1CRUF00012 - 12	EN388:2016 4.X.4.3.F.	ANSI A6 CUT	5 / 50	LS/SS

EUROCUT N303

1CUCC00



- COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Dexterité
- Excellent grip en milieux sec
- Tactile

- COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- Dexterity
- Very good grip in dry area
- Touchscreen



EUROCUT N300

1CUNC00



- RESISTANT : Renfort pouce index
- Dexterité
- Bon grip en milieux légèrement huileux

- RESISTANT : Crotch between thumb and index
- Dexterity
- Good grip in slightly oily areas



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1CUCC00	Tricot gris sans couture à base de HDPE, élasthanne, Enduction palmaire micro mousse de nitrile noir, Poignet tricot. Grey seamless support from HDPE, elastane, Black nitrile micro-foam palm coating, Knitted wrist.	18	1CUCC00006 - 6 1CUCC00007 - 7 1CUCC00008 - 8 1CUCC00009 - 9 1CUCC00010 - 10 1CUCC00011 - 11 1CUCC00012 - 12	EN388:2016 4.X.4.2.C. 	5 / 50	LS/SS
1CUNC00	Tricot bleu sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot. Blue seamless support from HDPE, polyester, elastane, Black nitrile foam palm coating, Nitrile patch reinforcement between thumb and index Knitted wrist.	13	1CUNC00007 - 7 1CUNC00008 - 8 1CUNC00009 - 9 1CUNC00010 - 10 1CUNC00011 - 11 1CUNC00012 - 12	EN388:2016 4.X.4.3.C. 	5 / 50	LS/SS



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EURO CUT N560

1CRLG



- Durabilité (polyamide)
- Dextérité optimisée
- Peu salissant
- Extended service life (polyamide)
- Optimized dexterity
- Dirt resistant



EURO CUT N360

1CRVG



- Durabilité
- Dextérité optimisée
- Peu salissant
- Extended service life
- Optimized dexterity
- Dirt resistant



EURO CUT N318HV

1CRNY*



- Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- Respirabilité
- Sensation seconde peau
- Durée de vie prolongée
- Contrôle du port aisé (fluo)
- Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- Breathability
- Second skin sensation
- Extended service life
- Easy wear control (Hi-Viz)



EURO CUT N318HVC

1CRBF



- Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- Respirabilité
- Forme ergonomique
- Contrôle du port aisé (fluo)
- Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- Ergonomical shape
- Breathability
- Easy wear control (Hi-Viz)



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRLG	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire. Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Palm coating in black nitrile micro-foam, Knitted wrist</i>	13	1CRLG06 - 6 1CRLG07 - 7 1CRLG08 - 8 1CRLG09 - 9 1CRLG10 - 10 1CRLG11 - 11	EN388:2016 4.3.4.4.D.		5 / 50	LS/SS
1CRVG	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, polyamide, elastane, Palm coating in black nitrile micro-foam, Knitted wrist</i>	13	1CRVG06 - 6 1CRVG07 - 7 1CRVG08 - 8 1CRVG09 - 9 1CRVG10 - 10 1CRVG11 - 11	EN388:2016 4.X.4.3.B.		5 / 50	LS/SS
1CRNY*	Tricot jaune fluo sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire, Poignet tricot <i>Yellow Hi-Viz seamless support from HPPE, polyamide, elastane, Micro-foam black nitrile palm coating Knitted wrist</i>	18	1CRNY06 - 6 1CRNY07 - 7 1CRNY08 - 8 1CRNY09 - 9 1CRNY10 - 10 1CRNY11 - 11	EN388:2016 4.X.4.2.B.		5 / 50	LS/SS
1CRBF	Tricot jaune fluo sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, Enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile noir, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Yellow Hi-Viz seamless support from HPPE, polyamide and elastane, Micro-foam black nitrile 3/4 coating, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	18	1CRBF06 - 6 1CRBF07 - 7 1CRBF08 - 8 1CRBF09 - 9 1CRBF10 - 10 1CRBF11 - 11	EN388:2016 4.X.4.2.B.		5 / 50	LS/SS

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROCUT N313

1CUNS00



- Confort : tricot sans fibre de verre
- Dextérité optimisée
- Durabilité

- Comfort: fibre glass-free liner
- Optimized dexterity
- Long durability



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUNS00	Tricot sans couture gris, à base de HDPE, polyamide, élasthane, Enduction palmaire en nitrile lisse noir, Tactile, Poignet tricot. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Grey seamless gloves, from HDPE, polyamide, elastane, Black smooth nitrile palm coating, Touchscreen, Knitted wrist. Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUNS00007 - 7 1CUNS00008 - 8 1CUNS00009 - 9 1CUNS00010 - 10 1CUNS00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.2.C.	 CUT	10 / 100	LS/SS

EUROCUT SC560N

1CRNB



- Durabilité (polyamide) & double enduction
 - Dexterité optimisée
 - Bon grip en milieu huileux
 - Peu salissant
-
- *Extended service life (polyamide) & double coating*
 - *Optimized dexterity*
 - *Good grip in oily areas*
 - *Dirt resistant*



EUROCUT N555

1CRFN



- COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
 - Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
 - Excellent grip dans l'huile
 - Forme ergonomique
-
- COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
 - Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
 - Excellent grip in oil
 - Ergonomical shape



EUROCUT N505

1CRAN



- **COVERPERF DURABILITY :**
Ultra haute résistance à l'abrasion
 - Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
 - Excellent grip dans l'huile
 - Forme ergonomique
-
- **COVERPERF DURABILITY:**
Ultra high abrasion resistance
 - *Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)*
 - *Excellent grip in oil*
 - *Ergonomical shape*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRFN	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la main et nitrile noir effet grainé sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge. Double coating, blue smooth nitrile on hand and black sandy nitrile on palm, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1CRFN06 - 6 1CRFN07 - 7 1CRFN08 - 8 1CRFN09 - 9 1CRFN10 - 10 1CRFN11 - 11	EN388:2016  4.X.4.4.D.	EN407:2020  X1.X.X.X.X	5 / 50	LS/SS
1CRAN	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Double enduction 3/4 de nitrile bleu lisse et nitrile noir effet grainé de la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibre, polyamide, elastane, Double coating 3/4 hand in smooth blue nitrile and black nitrile sandy finish for the palm, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1CRAN06 - 6 1CRAN07 - 7 1CRAN08 - 8 1CRAN09 - 9 1CRAN10 - 10 1CRAN11 - 11	EN388:2016  4.X.4.4.D.	EN407:2020  X1.X.X.X.X	5 / 50	LS/SS
1CRNB	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, Double enduction palmaire noire en nitrile lisse et nitrile effet grainé, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Double palm black coating, smooth nitrile and sandy finish nitrile, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH</i>	13	1CRNB06 - 6 1CRNB07 - 7 1CRNB08 - 8 1CRNB09 - 9 1CRNB10 - 10 1CRNB11 - 11	EN388:2016  4.4.4.3.D.		10 / 100	Multiple

EURO CUT SC580L

1CRLB



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Sachet de 10 : bon rapport qualité prix
- Durabilité
- Peu salissant

- Exceptional grip in wet areas
- Bulk packing: good value for money
- Extended service life
- Dirt resistant



EURO CUT L580

1CRHB



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Durabilité
- Peu salissant

- Exceptional grip in wet areas
- Extended service life
- Dirt resistance



EURO CUT L400

1CUXD00



- Bon grip et étanchéité en milieu humide
- Durée de vie prolongée
- Enduction totale du pouce
- Forme ergonomique
- Contrôle du port aisé (fluo)

- Good grip and sealing in wet areas
- Extended service life
- Full thumb coating
- Ergonomical shape
- Easy wear control (Hi-Viz)



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUXD00	Tricot orange sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, Double enduction : 3/4 main en latex lisse, paume en mousse de latex noire, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Orange seamless support from HDPE, polyester, elastane, Double coating, 3/4 smooth latex coating, black foam latex palm coating, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1CUXD00007 - 7 1CUXD00008 - 8 1CUXD00009 - 9 1CUXD00010 - 10 1CUXD00011 - 11 1CUXD00012 - 12	EN388:2016 3.X.4.3.D.	ANSI A5 CUT	5 / 50	LS/SS
1CRHB	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist</i>	13	1CRHB06 - 6 1CRHB07 - 7 1CRHB08 - 8 1CRHB09 - 9 1CRHB10 - 10 1CRHB11 - 11	EN388:2016 3.X.4.2.D.		5 / 50	LS/SS
1CRLB	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist</i>	13	1CRLB07 - 7 1CRLB08 - 8 1CRLB09 - 9 1CRLB10 - 10 1CRLB11 - 11	EN388:2016 3.5.4.4.D.		10 / 100	Multiple

EUROCUT

IMPACT 200

P.74

Renfort
zone d'usure

Wear area
reinforcement

Protection
impact

Impact
protection

Excellent grip
milieu sec
et huileux

Excellent grip
in dry and
oily area



COUPURE MANUTENTION GÉNÉRALE & LOURDE

CUT - GENERAL & HEAVY DUTY WORK



COUPURE MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

CUT PROTECTION, GENERAL & HEAVY DUTY WORK

Domaines d'application : Pour les travaux de manutention générale et lourde, avec risques de coupures moyens à élevés, en environnement sec, gras ou humide.
Areas of use: For general and heavy duty work with the risk of medium to high cuts, in dry, greasy or wet environments



- Manutention avec risques mécaniques élevés (montage de tôles fines très coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), dans l'industrie du verre, l'industrie automobile ou aéronautique, le moulage par injection plastique, la construction, la logistique, le conditionnement... - Handling heavy mechanical risks (assembly of thin metal sheets, handling of untrimmed parts, finishing work on cutting parts), for glass industry, the automotive or aeronautical industry, plastic injection moulding, construction, logistics, packaging	CUT F  P75 1HECE00		
- Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (montage de tôles fines moyennement coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), travail des métaux (bardage), industries de la construction et du bâtiment (découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois), industrie du verre, industrie plastique (décharge de presses à injecter), collectivités (interventions techniques, maintenance, manipulation de déchets). - Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industry (assembly of thin metal sheets, handling of untrimmed parts, finishing work on cutting parts), metalworking (cladding), construction industry and building (cutting with cutter, zinc works, aluminum and wood joinery), glass industry, plastic industry (unloading of injection molding machines, communities (technical interventions, maintenance, handling of waste).	CUT D  P71 1CHSP00  P73 1CHMD00  P74 1CHIC30  P77 1WIND0  P76 1CHLD00		
- Manipulation de petites pièces et montage de précision y compris en milieu confiné, industrie automobile (assemblage final, ferrage), fabrication d'appareils électroménagers, logistique (manipulation de carton et papier), travail du bois (menuiserie). - Handling of small parts and precision assembly including in a confined environment. Automotive industry (final assembly, bodyshop), manufacture of household appliances, logistics (paper and cardboard handling), woodworking (joinery).	CUT C  P75 1HEDX00  P74 1CHIC60		
CUT B  P77 1WINYO			
NIVEAU DE PROTECTION COUPURE CUT PROTECTION LEVEL ENVIRONNEMENT AREA	MILIEU SEC Zones de travail sans humidité. (sans eau, huile, graisse...). Gants généralement, très respirants. DRY AREA Working areas without moisture (no water, oil, grease...). Gloves usually very breathable.	MILIEU GRAS Zones de travail en présence de graisse. Gants moins respirants, voire étanches. OIL AREA Working areas with oil, grease. Gloves usually less breathable to liquidproof.	MILIEU HUMIDE Zones de travail en présence d'humidité ou de liquide. Gants étanches sur la zone d'enduction WET AREA Working areas with moisture or liquid. Waterproof gloves on the coating area.

EURO CUT STRONG P110

1CHSP00



- Excellente combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce)
- Pouce et index tactiles
- Excellente isolation thermique de la main.
- Durée de vie prolongée.

- Excellent combination of protection and fine dexterity in the fingertips (index and thumb)
- Touchscreen thumb and index
- Excellent thermal insulation of the hand.
- Longer service life.



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CHSP00	Tricot à base de HDPE / polyester, Enduction palmaire PU gris, Piece de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles; couture para-aramide. Poignet tricot HDPE/polyester knit, Grey PU palm coating, Leather patch on palm and fingers except touchscreen thumb and index finger; para-aramid stitching. Knitted wrist.	13	1CHSP00008 - 8 1CHSP00009 - 9 1CHSP00010 - 10 1CHSP00011 - 11	EN388:2016 + A12018  4.X.4.4.D. EN407:2020  X.2.X.X.X.X		10 / 60	Multiple V.M.



EUROCUT MX100

1CHMD00



- Protection coupure élevée
- Nombreuses zones de renfort et de protection
- Parfait ajustement du poignet : velcro
- Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
- Coloris haute visibilité

- High cut protection
- Multiple reinforcement and protection zones
- Perfect wrist adjustment: velcro
- Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves
- High visibility colour



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CHMD00	Paume tissu microfibre synthétique gris, Doublure HPPE anticoupure, dos polyester noir et orange; Dos de l'index rembourré contre le "coup de marteau", Zone de renfort pouce index ; Paume renforcée avec zones d'amorti; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans, Poignet en néoprène avec fermeture velcro. Grey synthetic microfibre palm, HPPE cut-resistant lining, Black and orange polyester back; Padded index back against "hammer hit", Reinforced crotch between thumb and index; Reinforced palm with cushioning area; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip, Neoprene wrist with velcro fastening.	1CHMD00007 - 7 1CHMD00008 - 8 1CHMD00009 - 9 1CHMD00010 - 10 1CHMD00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 3.X.4.3.D.		5 / 50	LS/SS CAR.

Plus de détails en page 50 / See page 50 for more details.

EUROCUT IMPACT 100

1CHIC60



- Protection impact - renforts TPR au dos de la main et des doigts,
- Bon grip en milieu sec et légèrement huileux,
- Durabilité optimum (abrasion 4/4)
- Haute visibilité.
- Impact protection - TPR reinforcements on back of the hand and fingers
- Good grip in dry and slightly oily areas
- Optimum durability of the glove (level of abrasion 4/4),
- High-visibility



EUROCUT IMPACT 200

1CHIC30



- Protection Impact - renforts TPR sur le dos de la main et des doigts
- Paume et coté de la main renforcés et matelassés
- Poignet scratch
- Bon grip et étanchéité en milieu huileux
- Protection coupure élevée - niveau D
- Impact Protection - TPR reinforcements on back of hand and fingers
- Reinforced padded palm and side of the hand
- Velcro at wrist
- Good grip and sealing in oily areas
- High cut protection - level D



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CHIC60	Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, Double enduction palmaire sandy nitrile noir, Renfort TPR sur le dos des doigts et de la main, Poignet tricot Yellow seamless support from HDPE, polyester, elastane, Double nitrile coating on the palm, smooth and black sandy nitrile, TPR reinforcements on back of hand and fingers, Knitted wrist	13	1CHIC60007 - 7 1CHIC60008 - 8 1CHIC60009 - 9 1CHIC60010 - 10 1CHIC60011 - 11	EN388:2016  4.3.4.2.C.P		5 / 50	LS/SS
1CHIC30	Tricot gris sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, double enduction : nitrile lisse sur les ¾ de la main, et pouce entier, et sandy nitrile noir sur la paume, renforts TPR sur dos de la main et des doigts, renfort nitrile entre le pouce et l'index, renfort paume et côté de la main, réglage poignet par Scratch. Grey seamless support from HDPE, polyester, elastane, double nitrile coating, smooth on the ¾ hand, and full thumb, and black sandy nitrile on the palm, TPR reinforcements on back of hand and fingers, nitrile crotch reinforcement between thumb and index, palm and side of hand reinforcement, Hook and loop wrist adjustment.	13	1CHIC30007 - 7 1CHIC30008 - 8 1CHIC30009 - 9 1CHIC30010 - 10 1CHIC30011 - 11	EN388:2016  4.4.4.3.D.P		5 / 50	LS/SS

CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROHEAT CUT F

1HECE00



- Protection maximale à la coupure
- Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- Haute dextérité 4/5
- Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites

- Maximum cut protection
- Increased contact heat protection : 250°C / 15 sec
- High dexterity 4/5
- Increased skin protection against dermatitis risks



EUROHEAT DEX

1HEDX00



- Haute dextérité 5/5
- Protection accrue à la coupure
- Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- Coloris haute visibilité

- High dexterity 5/5
- Increased cut protection
- Increased contact heat protection: 250°C / 15 sec
- High visibility colour



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1HECE00	Tricot chiné jaune et noir sans couture, A base de polycoton et aramide, Double enduction palmaire en nitrile lisse et finition sandy Avec des picots PVC à motifs de vagues. Yellow and black seamless knit, From polycotton and aramid yarns, Double palm nitrile coating : smooth and sandy finish, With wavy patterned PVC dots, Knitted wrist.	10	1HECE00007 - 7 1HECE00008 - 8 1HECE00009 - 9 1HECE00010 - 10 1HECE00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.F. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X ANSI A6 CUT	10 / 100	LS/SS
1HEDX00	Tricot sans couture orange, à base de polyester et aramid, Intérieur bouclette, Enduction palmaire en nitrile finition sandy, Poignet tricot. Orange seamless knit, From polyester and aramid yarns, Brushed interior, Sandy nitrile palm coating, Knitted wrist.	10	1HEDX00007 - 7 1HEDX00008 - 8 1HEDX00009 - 9 1HEDX00010 - 10 1HEDX00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 4.X.3.1.C. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X ANSI A3 CUT	10 / 100	LS/SS

EUROCUT STRONG L440

1CHLD00

NEW
NOUVEAU

CUT
D

ANSI
A4

HOT
2



HI-VIZ



- Excellent grip en milieu sec et humide

■ Enduction sans produit chimique

■ Coloris haute visibilité

■ Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec

■ Excellent grip in dry and wet area

■ Chemical-free coating

■ High visibility colours

■ Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CHLD00	Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, enduction latex lisse noire embossé : adhérisation losange. Poignet tricot Yellow seamless knit, from HDPE, polyester, elastane, black smooth latex coating, embossed: diamond pattern. Knitted wrist	13	1CHLD00007 - 7 1CHLD00008 - 8 1CHLD00009 - 9 1CHLD00010 - 10 1CHLD00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018  3.X.4.2.D. EN407:2020  X.2.X.X.X.X ANSI A4 CUT		10 / 100	LS/SS

EUROWINTER D100

1WINDO



- Bonne combinaison de protection coupure CUT D et protection thermique niveau 2
- Double enduction latex pour plus d'étanchéité
- Bon grip en milieu sec et humide
- Souplesse et dextérité
- Good combination of CUT D protection and thermal protection level 2
- Double coating for better waterproofing
- Good grip in dry and wet areas
- Flexibility and dexterity



EUROWINTER F100

1WINYO



- Excellentes performances thermique et mécanique
- Protection modérée à la coupure, niveau B
- Grip en milieu sec ou humide
- Enduction fine et souple
- Excellent thermal and mechanical performance
- Moderate cut protection level B
- Good grip in dry or wet areas
- Fine and flexible coating



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WINDO	Tricot bleu sans couture à base de HDPE, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Light blue seamless support from HDPE, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1WINDO0008 - 8 1WINDO0009 - 9 1WINDO0010 - 10 1WINDO0011 - 11 1WINDO0012 - 12	EN388:2016 3.X.4.3.D. EN 511:2006 0.21 ANSI A4 CUT		5 / 50	LS/SS
1WINYO	Tricot jaune sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique jaune, Enduction main totale en mousse de nitrile jaune, Traitement Sanitized, Poignet tricot <i>Yellow seamless support from polyamide, Yellow acrylic terry liner, Yellow nitrile foam fully coated, Sanitized treatment, Knitted wrist</i>	15	1WINYO0007 - 7 1WINYO0008 - 8 1WINYO0009 - 9 1WINYO0010 - 10	EN388:2016 + A1:2018 4.2.3.2.B. EN 511:2006 0.20 EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100	LS/SS



EUROLITE

P400

P.82

DMF < 10ppm
Respect de
l'environnement
et du porteur

*Respect for the
environment
and the holder*

Index
tactile

*Touchscreen
index*

Abrasion 4/4

PU haute
durabilité

*High
durability
PU coating*

5 cycles 40°
Lavable

Washable

COVER GUARD
CE 10 / XL
EN 388:2018
4121X
LOW DMF
1PULD400T0
EUROLITE P400



MANUTENTION **TRAVAUX DE PRÉCISION**

HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK



Domaines d'application : Pour les travaux et la manutention de précision en environnement sec, gras ou humide.
 Areas of use: Wet, oil and dry area

ENDUCTION TOTAL <i>FULL COATING</i>	 P89 1NIDG		 P93 1NIFB  P91 1NISB00		 P96 1LACC00
	 P92 1NIBG  P93 1NISN  P91 1NIAB				
ENDUCTION 3/4 <i>KNUCKLE COATING</i>	 P82 1PULD40		 P87 1NIST00		 P88 1NIDP00
	 P83 1PULD50		 P81 MO6160		 P90 MO6240
	 P85 1PUBW		 P85 1PUBB		 P90 MO6640
	 P92 1NISG		 P81 MO6430		 P94 1LACW00
	 P97 1LACB00				
	 P95 1HEFR00		 P97 1LASB		
	 P85 1PUBG		 P84 MO6020		 P90 MO6680
	 P91 1NICB		 P91 1NIBB		 P97 1LACB
	 P97 1LACR				
	 P84 MO6030		 P84 MO6040		 P89 1NIHG
NIVEAU D'ENDUCTION <i>COATING LEVEL</i>	MILIEU SEC Zones de travail sans humidité. (sans eau, huile, graisse...) Gants généralement, très respirants. DRY AREA Working areas without moisture (no water, oil, grease...) Gloves usually very breathable.		MILIEU GRAS Zones de travail en présence de graisse. Gants moins respirants, voire étanches. OIL AREA Working areas with oil, grease. Gloves usually less breathable to liquidproof.		MILIEU HUMIDE Zones de travail en présence d'humidité ou de liquide. Gants étanches sur la zone d'enduction WET AREA Working areas with moisture or liquid. Waterproof gloves on the coating area.
ENVIRONNEMENT <i>AREA</i>					

EUROLITE 6160

MO6160



- Enduction bouts de doigts : confort et dextérité maximum
- Meilleure préhension et travail de précision en espace confiné
- *Fingertips coating : maximum comfort and dexterity*
- *Better grip and precision work in tight spaces*



EUROLITE 6430

MO6430*



- Dextérité accrue
- Durabilité (polyamide)
- effet seconde peau
- Peu salissant
- *Increased dexterity*
- *Extended service life (polyamide)*
- *Close fitting*
- *Minimal soiling*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6160	Tricot blanc sans couture à base de polyester, Enduction bouts de doigts en PU blanc, Poignet tricot <i>White seamless support from polyester, White polyurethane fingertips coating, Knitted wrist</i>	13	6156 - 6 6157 - 7 6158 - 8 6159 - 9 6160 - 10	EN388:2016  0.0.31.X		10 / 100	Multiple V.M.
MO6430*	Tricot noir sans couture à base de polyamide fin, Enduction palmaire en PU noir. Poignet tricot <i>Black fine polyamide seamless support, Black polyurethane palm coating. Knitted wrist</i>	18	6426 - 6 6427 - 7 6428 - 8 6429 - 9 6430 - 10	EN388:2016  3.12.1X		10 / 100	Multiple V.M.

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

MANUTENTION ET TRAVAUX DE PRÉCISION / HANDLING AND PRECISION WORKS

EUROLITE P400

1PULD40

NEW
NOUVEAU



LOW
DMF*

0%
SILICONE



- COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 5 cycles à 40°C
- Tactile
- Durabilité (Abrasion 4)
- Effet seconde peau
- Sans silicone suivant test VDMA

- COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 5 cycles at 40°C
- Touchscreen
- Extended service life (Abrasion 4)
- Close fitting
- Silicone-free according to VDMA test



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1PULD40	Tricot blanc sans couture à base de polyamide fin, Enduction palmaire en PU blanc; Poignet tricot; *Niveau de DMF < 10ppm RÉSULTATS DES TESTS VDMA : - peinture à base de solvant : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) - peinture à l'eau : les gants sont conformes à deux classes (A1 et A2) White fine polyamide seamless support, White polyurethane palm coating. Knitted wrist *DMF level < 10ppm VDMA TEST RESULTS: - solvent-based paint: the gloves are Labs-conform on all classes (A1, A2 and A3) - water-based paint: the gloves are conform on two classes (A1 and A2)	13	1PULD40006 - 6 1PULD40007 - 7 1PULD40008 - 8 1PULD40009 - 9 1PULD40010 - 10 1PULD40011 - 11 1PULD40012 - 12	EN388:2016 + A1:2018 4121X		10 / 100	LS/SS



EUROLITE P500

1PULD50

NEW
NOUVEAU



LOW
DMF*

0%
SILICONE



- COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 5 cycles à 40°C
- Tactile
- Durabilité (Abrasion 4)
- Effet seconde peau
- Sans silicone suivant test VDMA

- COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 5 cycles at 40°C
- Touchscreen
- Extended service life (Abrasion 4)
- Close fitting
- Silicone-free according to VDMA test



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1PULD50	Tricot gris sans couture à base de polyamide fin, Enduction palmaire en PU gris, *Niveau de DMF < 30ppm; Poignet tricot; RÉSULTATS DES TESTS VDMA: - peinture à base de solvant: les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) - peinture à l'eau: les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) Grey fine polyamide seamless support, Grey polyurethane palm coating, *DMF level < 30ppm; Knitted wrist; VDMA TEST RESULTS: - solvent-based paint the gloves are Labs-conform on all classes (A1, A2 and A3) - water-based paint the gloves are conform on all classes (A1, A2 and A3)	13	1PULD50006 - 6 1PULD50007 - 7 1PULD50008 - 8 1PULD50009 - 9 1PULD50010 - 10 1PULD50011 - 11 1PULD50012 - 12	EN388:2016 A1:2018 4121X		10 / 100	LS/SS



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROLITE 6020

MO6020



- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Bon rapport qualité/prix
- Comfort
- Dexterity (Second skin sensation)
- Breathability
- Bulk packing: good value for money



EUROLITE 6030

MO6030



- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Bon rapport qualité/prix
- Comfort
- Dexterity (Second skin sensation)
- Breathability
- Good value for money



EUROLITE 6040

MO6040



- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Sachet de 10 : bon rapport qualité/prix
- Comfort
- Dexterity (Second skin sensation)
- Breathability
- Bulk packing: good value for money



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6020	Tricot blanc sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en PU blanc. Poignet tricot <i>White seamless support from polyester, White polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	6016 - 6			10 / 100	Multiple V.M.
			6017 - 7				
			6018 - 8				
			6019 - 9				
			6020 - 10				
			6021 - 11				
			6022 - 12				
MO6030	Tricot gris sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en PU gris. Poignet tricot <i>Grey seamless support from polyester, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	6026 - 6			10 / 100	Multiple V.M.
			6027 - 7				
			6028 - 8				
			6029 - 9				
			6030 - 10				
			6031 - 11				
			6032 - 12				
MO6040	Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en PU noir. Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, black polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	6036 - 6			10 / 100	Multiple V.M.
			6037 - 7				
			6038 - 8				
			6039 - 9				
			6040 - 10				
			6041 - 11				
			6042 - 12				

EUROLITE 13P100

1PUBW



- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Emballage individuel brochant

- Comfort
- Dexterity (Second skin sensation)
- Breathability
- Individual polybag, with Eurohole



EUROLITE 13P110

1PUBB



- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Sachet individuel brochant

- Comfort
- Dexterity (Second skin sensation)
- Breathability
- Individual polybag, with Eurohole



EUROLITE 13P105

1PUBG



- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Emballage individuel brochant

- Comfort
- Dexterity (Second skin sensation)
- Breathability
- Individual polybag, with Eurohole



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1PUBW	Tricot blanc sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en PU blanc, Poignet tricot <i>White seamless support from polyester, White polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	1PUBW06 - 6 1PUBW07 - 7 1PUBW08 - 8 1PUBW09 - 9 1PUBW10 - 10 1PUBW11 - 11	EN388:2016  31.31.X		10 / 100	LS/SS
1PUBB	Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en PU noir, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, Black polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	1PUBB06 - 6 1PUBB07 - 7 1PUBB08 - 8 1PUBB09 - 9 1PUBB10 - 10 1PUBB11 - 11	EN388:2016  31.31.X		10 / 100	LS/SS
1PUBG	Tricot gris sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot <i>Grey seamless support from polyester, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist</i>	13	1PUBG06 - 6 1PUBG07 - 7 1PUBG08 - 8 1PUBG09 - 9 1PUBG10 - 10 1PUBG11 - 11	EN388:2016  31.31.X		10 / 100	LS/SS



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROLITE MAX25

1NIST00

NEW
NOUVEAU



OEKO-TEX



- COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- Excellent grip
- Ajustement adaptatif après 3-5 minutes

- COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- Excellent grip
- Adaptive shape after 3-5 minutes



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NIST00	Tricot à base de polyamide gris, enduction palmaire en sandy nitrile noire, Poignet tricot élastique. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH ou SH020 131830, TESTEX Grey polyamide seamless knit, palm coating in black sandy nitrile. Knitted wrist, Certified OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH or SH020 131830, TESTEX	15	1NIST00007 - 7 1NIST00008 - 8 1NIST00009 - 9 1NIST00010 - 10 1NIST00011 - 11	EN388:2016 + A1:2016  41.31X.		10 / 100	LS/SS



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

MANUTENTION ET TRAVAUX DE PRÉCISION / HANDLING AND PRECISION WORKS

EUROLITE 15N600D

1NIDP00

NEW
NOUVEAU

HOT
1



OEKO-TEX



- COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- Sensation seconde peau
- Picots sur la paume : excellent grip
- Dextérité et souplesse (enduction paume)
- Durée de vie prolongée (polyamide)

- COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- Second skin sensation
- PVC palm dots : superior grip
- Dexterity and flexibility (palm coating)
- Extended service life (polyamide)



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NIDP00	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN Grey seamless support from polyamide, Palm nitrile micro-foam coating with dots on palm, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN	15	1NIDP00006 - 6 1NIDP00007 - 7 1NIDP00008 - 8 1NIDP00009 - 9 1NIDP00010 - 10 1NIDP00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 4131X EN407:2020 X1XX4X		10 / 100	LS/SS

EUROLITE 15N606D

1NIDG



- COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- Sensation seconde peau : dextérité
- Picots sur la paume : excellent grip
- Forme ergonomique
- Durée de vie prolongée (polyamide)

- COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- Ergonomical shape
- Second skin sensation: dexterity
- PVC palm dots : superior grip
- Extended service life (polyamide)



EUROLITE 15N600

1NIHG



- COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Sensation seconde peau : dextérité
- Durée de vie prolongée (polyamide)

- COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- Second skin sensation: dexterity
- Extended service life (polyamide)



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NIDG	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN Grey seamless support from polyamide, 3/4 nitrile micro-foam coating with dots on palm, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN	15	1NIDG06 - 6 1NIDG07 - 7 1NIDG08 - 8 1NIDG09 - 9 1NIDG10 - 10 1NIDG11 - 11	EN388:2016 4.1.3.1.X EN467:2020 X1XXXXX		10 / 100	LS/SS CAR.
1NIHG	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN Grey seamless support from polyamide, Black nitrile micro-foam palm coating, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN	15	1NIHG06 - 6 1NIHG07 - 7 1NIHG08 - 8 1NIHG09 - 9 1NIHG10 - 10 1NIHG11 - 11	EN388:2016 4.1.3.1.X		10 / 100	LS/SS



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROLITE 6240

MO6240



- Grip
- Confort
- Souplesse
- Peu salissant



- Grip
- Comfort
- Flexibility
- Dirt resistant

EUROLITE 6640

MO6640



- Respirabilité
- Dextérité
- Traitement déperlant HPT
- Grip



- Breathability
- Dexterity
- Water-repellent treatment HPT
- Grip

EUROLITE BAMBOU

MO6680



- Régulation climatique et anti-transpiration pour une durée de port prolongée grâce aux fibres de bambou
- Confort et dextérité accrus

- Climatic regulation and sweat minimiser for a prolonged duration of wear thanks to Bamboo Fibre
- Increased comfort and dexterity



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6240	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Enduction palmaire de nitrile gris. Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Grey seamless support from polyamide, Grey nitrile foam palm coating, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	6237 - 7 6238 - 8 6239 - 9 6240 - 10	EN388:2016  3.121X		10 / 100	Multiple V.M.
MO6640	Tricot noir sans couture à base de nylon noir, jauge 15, Enduction palmaire en mousse de PVC noir, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Black seamless support from nylon, 15 gauge, Black PVC foam palm coating, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	15	6637 - 7 6638 - 8 6639 - 9 6640 - 10	EN388:2016  3.131X		10 / 100	Multiple V.M.
MO6680	Tricot jaune sans couture à base de fibres de bambou, polyamide et élasthanne, Enduction palmaire en mousse de nitrile noir, Poignet tricot Yellow seamless support from bamboo fibre, polyamide and elastane, Black nitrile foam palm coating, Knitted wrist	15	6677 - 7 6678 - 8 6679 - 9 6680 - 10	EN388:2016  4.121X		0 / 100	Multiple V.M.

EUROLITE 1NIAB

1NIAB



- Bonne dextérité
- Protection de la peau contre les risques de dermatites
- Good dexterity
- skin protection against dermatitis risks



EUROLITE 1NIBB

1NIBB



- Dextérité
- Excellent grip en milieu sec
- Dexterity
- Excellent grip in dry environment



EUROLITE 13N400

1NICB



- Dextérité
- Excellent grip en milieu sec
- Dexterity
- Excellent grip in dry environment



EUROLITE N100

1NISB00



- Bonne dextérité
- Enduction complète : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Good dexterity
- Fully coated: increased skin protection against dermatitis risks



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NIAB	Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction 3/4 en nitrile souple noir, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, 3/4 black smooth nitrile coating, Knitted wrist</i>	15	1NIAB07 - 7 1NIAB08 - 8 1NIAB09 - 9 1NIAB10 - 10	EN388:2016 4121.X		12 / 120	Multiple CAR.
1NIBB	Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en nitrile gris. Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, Grey nitrile palm coating, Knitted wrist</i>	13	1NIBB07 - 7 1NIBB08 - 8 1NIBB09 - 9 1NIBB10 - 10	EN388:2016 4121.X		12 / 120	Multiple CAR.
1NICB	Tricot gris sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en nitrile lisse noir Poignet tricot <i>Grey seamless support from polyester, Black smooth nitrile palm coating. Knitted wrist</i>	13	1NICB06 - 6 1NICB07 - 7 1NICB08 - 8 1NICB09 - 9 1NICB10 - 10 1NICB11 - 11	EN388:2016 4121.X		10 / 100	LS/SS
1NISB00	Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction main complète en nitrile souple noir, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, Full black smooth nitrile coating, Knitted wrist</i>	15	1NISB00007 - 7 1NISB00008 - 8 1NISB00009 - 9 1NISB00010 - 10 1NISB00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 4121.X		12 / 120	Multiple

EUROLITE 15N500

1NISG



- Excellent confort
- Sensation seconde peau
- Grip exceptionnel en milieu huileux
- Excellent comfort
- Second skin sensation
- Exceptional grip in oily areas



EUROLITE 15N505

1NIBG



- Enduction 3/4 : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Forme ergonomique
- Excellent confort
- Sensation seconde peau
- Grip exceptionnel en milieu huileux
- 3/4 coating: increased skin protection against dermatitis risks
- Ergonomical shape
- Excellent comfort
- Second skin sensation
- Exceptional grip in oily areas



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NISG	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Double enduction palmaire en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN Grey seamless support from polyamide, Double palm coating in smooth black nitrile with sandy palm finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN	15	1NISG06 - 6 1NISG07 - 7 1NISG08 - 8 1NISG09 - 9 1NISG10 - 10 1NISG11 - 11	EN388:2016  41.31X		10 / 100	LS/SS
1NIBG	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Double enduction 3/4 main en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume, Poignet tricot élastique. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN Grey seamless support from polyamide, Double coating, 3/4 smooth black nitrile with sandy palm finish, Knitted wrist OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN	15	1NIBG06 - 6 1NIBG07 - 7 1NIBG08 - 8 1NIBG09 - 9 1NIBG10 - 10 1NIBG11 - 11	EN388:2016  41.31X		10 / 100	LS/SS

EUROLITE SL505N

1N1SN



- Enduction 3/4 : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Excellent confort
- Grip exceptionnel à l'huile

- 3/4 coating: increased skin protection against dermatitis risks
- Excellent comfort
- Exceptional grip in oily areas



EUROLITE SL555N

1N1FB



- Enduction 100% dos : protection optimisée de la peau contre les risques de dermatites
- Excellent confort
- Grip exceptionnel à l'huile

- 100% back coating for optimized skin protection against dermatitis risks
- Excellent comfort
- Exceptional grip in oily areas



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1N1SN	Tricot noir sans couture à base de polyester, Double enduction en nitrile lisse orange sur 3/4 dos et nitrile effet grainé sur la paume, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, Double coating in smooth orange nitrile on 3/4 and black nitrile sandy palm finish, Knitted wrist</i>	15	1N1SN06 - 6 1N1SN07 - 7 1N1SN08 - 8 1N1SN09 - 9 1N1SN10 - 10 1N1SN11 - 11	EN388:2016 4121X		10 / 100	Multiple
1N1FB	Tricot noir sans couture à base de polyester, Double enduction : nitrile lisse orange sur 100% dos et nitrile noir effet grainé de la paume, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyester, Double coating in smooth orange nitrile on the whole back and nitrile sandy palm finish, knitted wrist</i>	15	1N1FB06 - 6 1N1FB07 - 7 1N1FB08 - 8 1N1FB09 - 9 1N1FB10 - 10 1N1FB11 - 11	EN388:2016 4121X		10 / 100	Multiple

EUROLITE L900

1LACW00

NEW
NOUVEAU

HOT
2

OEKO-TEX

MATÉRIAUX
RECYCLÉS
>15%



- A base de polyester recyclé (85%)
- Excellent grip en milieu sec et humide
- Enduction sans produit chimique

- Made from 85% of recycled polyester
- Excellent grip in dry and wet environments
- Chemical-free coating



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1LACW00	Tricot blanc à base de polyester recyclé (85%) et élasthanne (15%), Enduction latex gris embossé : adhérisation losange, Poignet tricot, Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, 21.HCN.56987, HOHENSTEIN White Seamless support from recycled polyester (85%) and elastane (15%), Grey embossed latex coating: diamond pattern, Knitted wrist, Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, 21.HCN.56987, HOHENSTEIN	13	1LACW00007 - 7 1LACW00008 - 8 1LACW00009 - 9 1LACW00010 - 10 1LACW00011 - 11	EN388:2016 21.31.X	EN407:2020 X.2.X.X.XX	10 / 100	LS/SS CAR.

CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROHEAT GREEN

1HEFROP

NEW
NOUVEAU

CUT B

HOT 2

**MATÉRIAUX
RECYCLÉS
>15%**



- Ecologique (caoutchouc naturel, coton recyclé et polyester recyclé)
- Confortable (gestion de l'humidité grâce au support en 75% coton)
- Bonne adhérence : enduction latex crêlé
- Polyvalent : CUT B et Chaleur de contact 2
- Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec
- Sustainable (natural rubber coating, recycled cotton and recycled polyester liner)
- Comfortable : moisture management with 75% cotton liner
- Good grip – latex crinkle coated
- Polyvalent : CUT B and heat contact 2
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1HEFROP	Tricot blanc cassé composé de coton vierge (56%), coton recyclé (19%) et polyester recyclé (25%), Enduction palmaire en latex naturel vert olive, Poignet tricot Off white seamless support from virgin cotton (56%), recycled cotton (19%) and recycled polyester (25%), Natural rubber palm coated, olive green, Knitted wrist	13	1HEFROP007 - 7 1HEFROP008 - 8 1HEFROP009 - 9 1HEFROP010 - 10 1HEFROP011 - 11	EN388:2016 3.X.4.2.B. EN407 CONTACT X2.X.X.X.X		10 / 100	LS/SS CAR.

EUROLITE L300

1LACC00



- Jauge 15 : Souplesse et dextérité
 - Forme ergonomique
 - Excellent grip en milieu sec et humide
 - Double enduction latex : étanchéité maximale
- 15 Gauge Flexibility and dexterity
 - Ergonomical shape
 - Excellent grip in dry and wet environment
 - Double coating : maximum waterproofing



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1LACC00	Tricot bleu sans couture à base de polyamide, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot Light blue seamless support from polyamide, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist	15	1LACC00007 - 7 1LACC00008 - 8 1LACC00009 - 9 1LACC00010 - 10 1LACC00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 3131X		10 / 100	LS/SS CAR.

EUROLITE L500

1LABB00



- Excellent grip en milieu sec et humide
- Grande dextérité
- Couleur haute visibilité

- *Excellent grip in dry and wet areas*
- *Great dexterity*
- *High visibility colour*



EUROLITE 13L700

1LASB



- Excellent grip en milieu sec et humide
- Grande dextérité

- *Excellent grip in dry and wet areas*
- *Great dexterity*



EUROLITE SG850L

1LACB



- Bon grip en milieu sec et humide
- Bonne dextérité

- *Good grip in dry and wet environments*
- *Good dexterity*



EUROLITE 13L850

1LACR



- Bon grip en milieu sec et humide
- Bonne dextérité

- *Good grip in dry and wet environments*
- *Good dexterity*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1LABB00	Tricot jaune fluo sans couture à base de polyamide, élasthanne, Double enduction palmaire en mousse de latex noir avec finition grainée, Poignet tricot <i>Yellow hi-viz seamless support from polyamide, elastane, Double palm coating in black latex foam with sandy finish, Knitted wrist.</i>	13	1LABB00007 - 7 1LABB00008 - 8 1LABB00009 - 9 1LABB00010 - 10 1LABB00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 21.31.X.		12 / 120	Multiple
1LASB	Tricot bleu sans couture à base de polyester, élasthanne, Double enduction palmaire en mousse de latex bleu avec finition grainée, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH <i>Blue seamless support from polyester, elastane, Double palm coating in blue latex foam with sandy finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH</i>	13	1LASB06 - 6 1LASB07 - 7 1LASB08 - 8 1LASB09 - 9 1LASB10 - 10 1LASB11 - 11	EN388:2016 31.31.X.		10 / 100	LS/SS CAR.
1LACB	Tricot bleu sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésivée de la paume, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH <i>Blue seamless support from polyester, Blue latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH</i>	13	1LACB06 - 6 1LACB07 - 7 1LACB08 - 8 1LACB09 - 9 1LACB10 - 10 1LACB11 - 11	EN388:2016 31.31.X.		10 / 100	Multiple
1LACR	Tricot rouge sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée de la paume, Poignet tricot <i>Red seamless support from polyester, Black latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist</i>	13	1LACR06 - 6 1LACR07 - 7 1LACR08 - 8 1LACR09 - 9 1LACR10 - 10 1LACR11 - 11	EN388:2016 31.31.X.		10 / 100	LS/SS CAR.

EUROSTRONG

VIBE

P.107

TPR
Protection
impact

*Impact
protection*

Enduction
anti-vibration

*Anti-vibration
coating*



MANUTENTION **GÉNÉRALE & LOURDE**

**HANDLING PROTECTION
GENERAL TO HEAVY DUTY WORK**





MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK



Domaines d'application : Pour la manutention générale et lourde, en environnement sec, gras ou humide.

Areas of use: For heavy duty work, in dry, oily or wet environment.

CUIR LEATHER	 MO2230 MO2210 MO2220 MO2240 MO2250  MO2260 MO2310 MO1240 MO1110		 MO2450
CUIR / TISSU LEATHER / FABRIC	 1DR1860 1DR1850 MO880 MO155 MO152  MO204 MO153 MO154 MO260 MO150		
TISSUS FABRIC	 1MEH100 1MEDX00 MO930 MO990 MO910  MO4350 MO4360 MO4367 MO4380		
NITRILE NITRILE		 MO9320 MO9310 MO9420 MO9610  MO9450 MO9620 MO9650	
LATEX LATEX			 1VIBL00 1LACO 1LAAV 1LAGB MO3840  MO3800 MO3805 MO3810 MO3815
PVC PVC		 MO3420 MO3520 MO3620	
NIVEAU D'ENDUCTION COATING LEVEL ENVIRONNEMENT AREA	MILIEU SEC Zones de travail sans humidité. (sans eau, huile, graisse...). Gants généralement, très respirants. DRY AREA Working areas without moisture (no water, oil, grease...). Gloves usually very breathable.	MILIEU GRAS Zones de travail en présence de graisse. Gants moins respirants, voire étanches. OIL AREA Working areas with oil, grease. Gloves usually less breathable to liquidproof.	MILIEU HUMIDE Zones de travail en présence d'humidité ou de liquide. Gants étanches sur la zone d'enduction WET AREA Working areas with moisture or liquid. Waterproof gloves on the coating area.

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROLITE MX200

1MEDX00

NEW
NOUVEAU



- Dextérité maximale
- Confortable et respirant
- Parfait ajustement du poignet : velcro
- Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants

- Highest dexterity
- Comfortable and breathable
- Perfect wrist adjustment: velcro
- Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1MEDX00	Paume en similicuir PU noir ; Dos du gant en tissu oxford vert olive, microfibre noire et polyamide noir; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans, Poignet en néoprène avec fermeture velcro. <i>Black PU leather palm; Back of the glove made from olive green oxford fabric, black microfibre and black polyamide; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip, Neoprene wrist with velcro fastening.</i>	1MEDX00007 - 7 1MEDX00008 - 8 1MEDX00009 - 9 1MEDX00010 - 10 1MEDX00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018  2121.X.		5 / 50	LS/SS CAR.

Plus de détails en page 51 / See page 51 for more details.



EUROSTRONG MX600

1MEHI00



- Protection impact dos de la main et des doigts
- Nombreuses zones de renfort et de protection
- Parfait ajustement du poignet : velcro
- Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants

- Anti-impact protection on the back of the hand and fingers
- Multiple reinforcement and protection zones
- Perfect wrist adjustment: velcro
- Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1MEHI00	Paume en tissu microfibre gris, Dos de polyester gris, Renforts TPR anti-impact sur le dos de la main et des doigts, Zone de renfort pouce index ; Paume renforcée avec zone d'amorti ; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans, Poignet en néoprène avec fermeture velcro. Grey microfiber fabric palm Grey polyester back, Anti-impact TPR reinforcements on back of hand and fingers, Reinforced crotch between thumb and index; Reinforced palm with cushioning area; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip, Neoprene wrist with velcro fastening.	1MEHI00007 - 7 1MEHI00008 - 8 1MEHI00009 - 9 1MEHI00010 - 10 1MEHI00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 2131XP		5 / 50	LS/SS CAR.

Plus de détails en page 50 / See page 50 for more details.



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROSTRONG 990

MO990



- Grip
- Renfort paume
- Bonne prise en main (outils à manche)

- Grip
- Palm reinforcement
- Close fitting (hand tools)



EUROSTRONG 930

MO930



- Paume renforcée
- Grand confort
- Souplesse / Dextérité
- Poignet scratch pour un meilleur maintien
- Peu salissant
- Reinforced palm
- High comfort
- Flexibility / Dexterity
- Hook and loop wrist band for better support
- Dirt resistant



EUROSTRONG 910

MO910



- Paume renforcée
- Grand confort
- Souplesse / Dextérité
- Poignet scratch pour un meilleur maintien

- Reinforced palm
- High comfort
- Flexibility / Dexterity
- Hook and loop wrist band for better support



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO990	Mitaines à 5 doigts ouverts, Paume en polyamide/ PU, dos : élasthanne Renforts paume: PVC antidérapant, phalanges et poignet en néoprène, Manchette élastique noire avec fermeture scratch <i>Mittens with 5 opened fingers, palm in polyamide / PU, back: elastane Palm reinforcements, PVC grip, neoprene knuckle and wrist, Black elastic cuff with hook and loop fastening</i>	988 - 8 989 - 9 990 - 10	EN 420		12 / 120	Multiple
MO930	Gant de maîtrise tissu synthétique noir, et dos polyester noir, Paume renforcée, Manchette élastique noire avec fermeture scratch <i>Driver glove in black synthetic fabric, and polyester back, Palm reinforced with pad inserts, Black elastic cuff with hook and loop fastening</i>	928 - 8 929 - 9 930 - 10	EN388:2016  3.1.2.2.X.		12 / 60	Multiple
MO910	Gant de maîtrise en fleur de porc retournée, dos en polyester, Paume renforcée, Manchette élastique noire avec fermeture scratch <i>Driver glove in reversed full grain pigskin, polyester back, Palm reinforced with pad inserts, Black elastic cuff with hook and loop fastening</i>	908 - 8 909 - 9 910 - 10	EN388:2016  4.1.4.3.X.		12 / 60	Multiple CAR.

EUROSTRONG 10L800

1LACO



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Pouce entièrement enduit pour une meilleure protection
- Exceptional grip in wet areas
- Thumb fully coated for better protection



EUROSTRONG SG810L

1LAGB



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Matériau écologique : poly-coton recyclé
- Exceptional grip in wet areas
- Sustainable material : recycled poly-cotton



EUROSTRONG SG800L

1LAAV



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Niveau maximum de résistance à la déchirure
- Exceptional grip in wet areas
- Maximum level of tear resistance



EUROSTRONG 3840

MO3840*



- Renfort latex sur le dos de la main
- Zone pouce / index renforcé
- Latex patch reinforcement on back of the hand
- Crotch between thumb and index



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1LACO	Tricot jaune sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en latex orange avec finition adhésivée, Poignet tricot <i>Yellow seamless support from polyester, Orange latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist</i>	10	1LACO06 - 6 1LACO07 - 7 1LACO08 - 8 1LACO09 - 9 1LACO10 - 10 1LACO11 - 11	EN388:2016 214.2.X		10 / 100	LS/SS CAR.
1LAGB	Tricot gris chiné sans couture à base de poly-coton recyclé, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée, Poignet tricot <i>Grey seamless support from recycled Polycotton, Black latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist</i>	10	1LAGB08 - 8 1LAGB09 - 9 1LAGB10 - 10 1LAGB11 - 11	EN388:2016 214.2.X		10 / 100	Multiple CAR.
1LAAV	Tricot bleu sans couture à base de polyester, jauge 10, Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésivée, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 17.HCN.01391, HOHENSTEIN <i>Blue seamless support from polyester, 10 gauge, Blue latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 17.HCN.01391, HOHENSTEIN</i>	10	1LAAV08 - 8 1LAAV09 - 9 1LAAV10 - 10 1LAAV11 - 11	EN388:2016 214.2.X		10 / 100	Multiple
MO3840	Tricot blanc sans couture à base de coton, Double enduction : main en latex lisse blanc, paume en latex vulcanisé condensé, Renfort latex entre pouce et index et sur dos de la main, Poignet tricot <i>White seamless support from cotton, Double coating, whole hand in white latex, palm coating in green fused vulcanized, Latex reinforcement between thumb and index, and on knuckle, Knitted wrist</i>	7	3840 - 10	EN388:2016 413.2.X		12 / 72	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock



EUROSTRONG VIBE

1VIBL00



- Anti-vibration : Réduction des TMS troubles musculosquelettiques
- Protection impact - renforts TPR au dos de la main et des doigts,
- Bonne adhérence en environnement sec et humide

- Anti-vibration: Reduction of MSDS musculoskeletal disorders
- Impact protection - TPR reinforcements on back of the hand and fingers
- Good grip in dry and wet areas



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1VIBL00	Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction palmaire en latex 4 plis, Renforts TPR sur le dos de la main et des doigts, Poignet tricot, Niveaux antivibration : T[M] 0,738 - T[H] 0,577 Black seamless knitted made from polyester, 4-ply latex palm coating, TPR reinforcements on back of hand and fingers, Knitted wrist, Antivibration level : T[M] 0,738 - T[H] 0,577	7	1VIBL00008 - 8 1VIBL00009 - 9 1VIBL00010 - 10 1VIBL00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 42.4.3.XP EN ISO 10819:2013 A1:2019 T[M] 0,738 T[H] 0,577		6 / 30	LS/SS

MILIEU HUMIDE / WET ENVIRONMENT

EUROSTRONG 3800

MO3800

- Gant économique
- Grip en milieu humide

- Economical glove
- Good grip in wet areas



EUROSTRONG 3805

MO3805*



- Grip en milieu humide
- Confort
- Bon rapport qualité-prix

- Good grip in wet areas
- Comfort
- Good value for money



EUROSTRONG 3810

MO3810



- Qualité supérieure
- Grip en milieu humide
- Confort
- Durée de vie prolongée

- Higher quality
- Good grip in wet areas
- Comfort
- Extended service life



EUROSTRONG 3815

MO3815



- Latex crépé pour plus de grip
- Manchette longue : protection accrue
- Confort

- Crinkled latex for extra grip
- Long cuff: increased protection
- Comfort



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3800	Support coupé/cousu en coton tissé, Enduction 3/4 en latex jaune finition crêpée, Dos aéré, Poignet tricot <i>Cut and sewn woven cotton support, 3/4 yellow latex coating, crinkled finish Aerated back, Elasticated wrist</i>	3800 - 10	EN388:2016 21.31.X		12 / 120	Multiple
MO3805	Support coupé/cousu en coton jersey, Enduction 3/4 en latex vert finition crêpée, Dos aéré, Poignet tricot <i>Cut and sewn jersey cotton support, 3/4 green latex coating, crinkled finish Aerated back, Elasticated wrist</i>	3803 - 8 3804 - 9 3805 - 10	EN388:2016 11.21.X		12 / 120	Multiple
MO3810	Support coupé/cousu en coton. Enduction 3/4 en latex condensé vert finition crêpée, Dos aéré, Poignet tricot <i>Cut and sewn cotton support. 3/4 green condensed latex coating, crinkled finish Aerated back, Elasticated wrist</i>	3807 - 7 3808 - 8 3809 - 9 3810 - 10	EN388:2016 32.42.X		12 / 72	LS/SS
MO3815	Support coupé/cousu en coton jersey, Enduction totale en latex vert finition crêpée, Coupe feston, longueur totale 32cm <i>Cut and sewn jersey cotton support, Fully coated with green latex, crinkled finish, Scalloped cuff, total length 32cm</i>	3813 - 8 3814 - 9 3815 - 10	EN388:2016 31.31.X		10 / 60	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROSTRONG 9320

MO9320



- Bon rapport qualité/prix
- Dextérité

- Good value for money
- Dexterity



EUROSTRONG 9310

MO9310



- Qualité supérieure
- Durabilité
- Traitement Sanitized pour une meilleure hygiène

- Superior quality
- Extended service life
- Treatment with Sanitized for better hygiene



EUROSTRONG 9420

MO9420



- Bon rapport qualité/prix
- Souplesse
- Dextérité

- Good value for money
- Flexible
- Dexterity



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO9320	Support en coton interlock, Dos aéré, Légère enduction 3/4 en nitrile jaune, Poignet élastique <i>Cotton interlock support, Vented back, Lightweight 3/4 yellow nitrile coating, Elasticated wrist,</i>	9317 - 7 9318 - 8 9319 - 9 9320 - 10 9321 - 11	EN388:2016 3111.X		10 / 100	Multiple
MO9310	Support en coton interlock, Dos aéré, Enduction 3/4 en nitrile jaune, Poignet élastique <i>Cotton interlock support, Vented back, 3/4 yellow nitrile coating, Elasticated wrist</i>	9307 - 7 9308 - 8 9309 - 9 9310 - 10	EN388:2016 3111.X		10 / 100	Multiple
MO9420	Support en coton jersey, Dos aéré, Enduction légère 3/4 en nitrile bleu, double trempe, Poignet tricot <i>Cotton interlock support, Vented back, Lightweight 3/4 blue nitrile coating, twice dipped, Elasticated wrist</i>	9417 - 7 9418 - 8 9419 - 9 9420 - 10 9421 - 11	EN388:2016 4111.X		10 / 100	Multiple

EUROSTRONG 9610

MO9610



- Qualité supérieure
- Confort
- Durabilité
- Grip
- Traitement Sanitized pour une meilleure hygiène

- Superior quality
- Comfort
- Extended service life
- Grip
- Treatment with Sanitized for better hygiene



EUROSTRONG 9450

MO9450



- Durabilité
- Enduction main complète

- Extended service life
- Hand fully coated



EUROSTRONG 9620

MO9620



- Bon rapport qualité-prix
- Manchette de sécurité contre les risques de happement

- Good value for money
- Safety cuff against entrapment risks



EUROSTRONG 9650

MO9650



- Qualité supérieure
- Durabilité
- Confort
- Manchette de sécurité contre les risques de happement
- Traitement Sanitized pour une meilleure hygiène

- Superior quality
- Extended service life
- Comfort
- Safety cuff against entrapment risks
- Treatment with Sanitized for better hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO9610	Support en coton interlock, Dos aéré, Enduction épaisse 3/4 en nitrile bleu, Poignet tricot <i>Cotton interlock support, Vented back, Tough 3/4 blue nitrile coating, Elasticated wrist</i>	9608 - 8 9609 - 9 9610 - 10	EN388:2016  4121.B		10 / 100	Multiple
MO9450	Support en coton jersey, Légère enduction totale en nitrile bleu, Poignet tricot <i>Cotton jersey support, Full coating in blue lightweight nitrile Elasticated wrist</i>	9448 - 8 9449 - 9 9450 - 10 9451 - 11	EN388:2016  4.111.X		10 / 100	Multiple
MO9620	Support en coton, Enduction épaisse totale en nitrile bleu, Manchette de sécurité <i>Cotton support, Fully coated in blue tough nitrile, Safety cuff</i>	9618 - 8 9619 - 9 9620 - 10 9621 - 11	EN388:2016  4.111.X		10 / 100	Multiple
MO9650	Support en coton, Enduction épaisse totale en nitrile bleu, Manchette de sécurité <i>Cotton support, Full coating in blue tough nitrile, Safety cuff</i>	9648 - 8 9649 - 9 9650 - 10	EN388:2016  4.111.X		10 / 100	Multiple

EUROSTRONG 3420

MO3420



- Bon rapport qualité-prix
- Respirabilité
- Confort
- Good value for money
- Breathable
- Comfort



EUROSTRONG 3520

MO3520



- Confort amélioré : support sans couture
- Etanchéité
- Improved comfort: seamless knitted support
- Liquidproofness



EUROSTRONG 3620

MO3620



- Confort amélioré : support sans couture
- Etanchéité
- Improved comfort: seamless knitted support
- Liquidproofness



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3420	Support en coton jersey, Dos aéré, Enduction 3/4 en PVC rouge, Poignet tricot <i>Cotton interlock support, Vented back, 3/4 red PVC coating, Elasticated wrist</i>	3419 - 9 3420 - 10	EN388:2016  4121X		10 / 100	Multiple
MO3520	Tricot sans couture en polyester, Enduction totale en PVC rouge, Manchette longue ; Longueur totale 27cm, <i>Seamless support from polyester, Full coating in red PVC, Long cuff, total length: 27cm</i>	3519 - 9 3520 - 10	EN388:2016  4121X		10 / 100	Multiple
MO3620	Tricot sans couture en polyester, Enduction totale en PVC rouge, Manchette longue ; Longueur totale 36cm, <i>Seamless support from polyester, Full coating in red PVC, Long cuff, total length: 36cm</i>	3619 - 9 3620 - 10	EN388:2016 + A1:2018  41.41X		10 / 50	Multiple

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROSTRONG 4350

MO4350



- Paume et dos recouverts de picots anti-dérapant
- Confort
- Ambidextre

- *Palm and back covered with anti-slip dots*
- *Comfort*
- *Ambidextrous*



EUROSTRONG 4360

MO4360*



- Picots anti-dérapant
- Dextérité
- Confort
- Ambidextre

- *Anti-slip dots*
- *Dexterity*
- *Comfort*
- *Ambidextrous*



EUROSTRONG 4367

MO4367*



- Picots anti-dérapant
- Dextérité
- Durée de vie prolongée
- Confort
- Ambidextre

- *Anti-slip dots*
- *Dexterity*
- *Extended service life*
- *Comfort*
- *Ambidextrous*



EUROSTRONG 4380

MO4380



- Picots anti-dérapant
- Dextérité
- Durée de vie prolongée
- Confort

- *Anti-slip dots*
- *Dexterity*
- *Extended service life*
- *Comfort*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4350	Tricot blanc sans couture à base de coton et polyester, paume et dos recouverts de picots PVC rouges ou bleus ; 4350 rouge : 2 fils, 70g - 4355 bleu : 2 fils, 78g ; poignet tricot. <i>White seamless support from cotton and polyester; red or blue PVC dots on palm and back; 4350 red: 2 yarns, 70g - 4355 blue: 2 yarns, 78g ; knitted wrist.</i>	7	4350 - 7 4355 - 9	EN 420		12 / 240	Multiple
MO4360	Tricot blanc sans couture à base de coton, paume recouverte de picots PVC jaune, 4360 : 2 fils, 50g 4365 : 2 fils, 56g, Poignet tricot <i>White seamless support from cotton, yellow PVC dots on palm, 4360, 2 yarns, 50g, 4365, 2 yarns, 56g, Knitted wrist</i>	10	4360 - 7 4365 - 9	EN388:2016 11.21.X		10 / 250	Multiple
MO4367	Tricot blanc sans couture à base de polyester, Paume et dos recouverts de picots PVC bleu, 4367 : 2 fils, 66g 4369 : 2 fils, 80g, Poignet tricot <i>White seamless support from polyester, Blue PVC dots on palm and back, 4367, 2 yarns, 66g, 4369, 2 yarns, 80g, Knitted wrist</i>	13	4367 - 7 4369 - 9	EN388:2016 11.4.2.X		10 / 250	Multiple
MO4380	Tricot gris sans couture à base de polyamide, 140DD, Paume recouverte de picots PVC bleu, Poignet tricot <i>Grey seamless support from polyamide, 140DD, Blue PVC dots on palm, Knitted wrist</i>	13	4380 - 8 4385 - 9	EN388:2016 21.4.2.X		12 / 120	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROSTRONG 880

MO880



- Confort
- Souplesse
- Dextérité

- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



EUROSTRONG 850

1DRI850



- Confort
- Souplesse
- Dextérité

- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



EUROSTRONG 860

1DRI860



- Confort, souplesse et dextérité optimisés
- Poignet scratch pour un meilleur maintien

- Optimized comfort, flexibility and dexterity
- Hook and loop wrist band for better support



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO880	Gant de maîtrise avec paume, index, ongles et pouce en fleur de vachette, Dos en coton tissé rouge, Elastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver Glove with palm, index, tabs and thumb in cow grain leather, Red woven cotton back, Elastic band at the back of the wrist.</i>	878 - 8 879 - 9 880 - 10	EN388:2016 2.0.22.X		12 / 120	Multiple
1DRI850	Gant maîtrise avec paume, index, ongles et pouce en fleur de caprin, Pouce rapporté, Dos en coton interlock écru, Élastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver Glove with palm, index, tabs and thumb in goat leather, Keystone thumb, Back in ecru cotton interlock, Elastic band at the back of the wrist.</i>	1DRI850006 - 6 1DRI850007 - 7 1DRI850008 - 8 1DRI850009 - 9 1DRI850010 - 10 1DRI850011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 2112.X		10 / 100	Multiple
1DRI860	Gant maîtrise avec paume, ongles et pouce en fleur de caprin, Pouce rapporté, Dos en coton tissé bleu, Manchette élastique bleue avec fermeture scratch. <i>Driver glove with palm, finger tips and thumb in full grain goat leather, keystone thumb, Back in blue woven cotton, Blue elastic cuff with hook and loop fastening</i>	1DRI860008 - 8 1DRI860009 - 9 1DRI860010 - 10	EN388:2016 + A1:2018 2121.X		10 / 120	Multiple

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROSTRONG 2240

MO2240

- Bon rapport qualité/prix
- Dexterité
- Souplesse
- Confort

- Good value for money
- Dexterity
- Flexibility
- Comfort



EUROSTRONG 2220

MO2220

- Souplesse
- Dexterité
- Sensation seconde peau

- Flexibility
- Dexterity
- Close fitting



EUROSTRONG 2230

MO2230*

- Confort
- Souplesse
- Dexterité

- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



EUROSTRONG 2210

MO2210

- Qualité supérieure
- Confort
- Souplesse
- Dexterité

- Superior quality
- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2240	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de buffle, Pouce palmé, jonc de renfort pouce index / majeur auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet <i>Driver glove in full buffalo grain leather, Wing thumb, reinforcement ring on the thumb / index and on the palm on middle finger, Elastic band at the back of the wrist.</i>	2238 - 8 2239 - 9 2240 - 10 2241 - 11	EN388:2016  2.0.21.X		10 / 120	Multiple
MO2220	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet <i>Driver glove in beige cowhide full grain leather, Wing thumb, reinforcement ring on the thumb / index and on the palm on middle finger, Elastic band at the back of the wrist</i>	2218 - 8 2219 - 9 2220 - 10 2221 - 11	EN388:2016  2.0.21.X		10 / 120	Multiple CAR.
MO2230	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette jaune, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet <i>Driver glove in yellow cowhide full grain leather, Wing thumb, reinforcement ring on the thumb / index and on the palm on middle finger, Elastic band at the back of the wrist</i>	2228 - 8 2229 - 9 2230 - 10 2231 - 11	EN388:2016  3.1.3.2.X		10 / 120	Multiple
MO2210	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet <i>Driver glove in beige cowhide full grain leather, Wing thumb, reinforcement ring on the thumb / index and on the palm on middle finger, Elastic band at the back of the wrist</i>	2208 - 8 2209 - 9 2210 - 10 2211 - 11	EN388:2016  2.0.22.X		12 / 120	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROSTRONG 2310

MO2310



- Grande souplesse
- Dextérité
- Confort

- High flexibility
- Dexterity
- Comfort



EUROSTRONG 2260

MO2260



- Protège-artère
- Confort
- Souplesse
- Poignet tricot élastique
- Dextérité

- Vein patch protector
- Comfort
- Flexibility
- Elastic wrist tightening
- Dexterity



EUROSTRONG 2250

MO2250



- Qualité supérieure
- Sensation seconde peau
- Serrage élastique au poignet
- Protège-artère
- Confort, souplesse et durée de port optimisés

- Superior quality
- Close fitting
- Elastic wrist tightening
- Vein patch protector
- Comfort, flexibility and Extended service life for optimised handling



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2310	Gant de maîtrise en cuir tout fleur d'agneau, Pouce rapporté, Elastique de serrage au dos du poignet, <i>Driver glove in full grain lamb leather, Keystone thumb, Elastic band at the back of the wrist</i>	2308 - 8 2309 - 9 2310 - 10	EN388:2016  3.0.11.X		10 / 120	Multiple
MO2260	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette, Pouce palmé, Protège artère, Poignet tricot élastique, <i>Driver glove in soft full grain cowhide leather, Wing thumb, Vein patch protector. Elasticated wrist,</i>	2258 - 8 2259 - 9 2260 - 10 2261 - 11	EN388:2016  3.0.31.X		10 / 120	Multiple
MO2250	Gant de maîtrise en cuir tout fleur souple supérieure de chèvre, Pouce palmé, Protège artère, Poignet tricot, <i>Driver glove in soft full grain goat leather, Wing thumb, Vein patch protector. Elasticated wrist,</i>	2247 - 7 2248 - 8 2249 - 9 2250 - 10 2251 - 11	EN388:2016  2.0.11.X		10 / 120	Multiple CAR.

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROSTRONG 1110

MO1110



- Bon rapport qualité/prix
- Confort
- Souplesse
- Good value for money
- Comfort
- Flexibility



- Qualité supérieure
- Confort, souplesse
- Dextérité
- Grip sur les outils
- Grande polyvalence d'utilisation
- Superior quality
- Comfort, flexibility
- Dexterity
- Grip on hand tools
- High versatility of use



EUROSTRONG 2450

MO2450



- Traitement hydrofuge
- Sensation seconde peau
- Poignet tricot élastique
- Protège-artère
- Confort, souplesse et durée de port optimisés
- Water repellent treatment
- Close fitting
- Elastic wrist tightening
- Vein patch protector
- Comfort, flexibility and Extended service life for optimised handling



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO1110	Gant de maîtrise en cuir tout croûte de vachette, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver glove in full split cowhide leather, Wing thumb, reinforcing ring thumb / index and middle / little finger, Elastic band at the back of the wrist.</i>	1109 - 9 1110 - 10	EN388:2016  3.0.22.X		12 / 120	Multiple
MO1240	Gant de maîtrise, paume et index en fleur de buffle, dos croûte Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet <i>Driver glove, palm and index finger in full grain buffalo leather, Split leather back, reinforcing ring thumb / index and middle / little finger, Wing thumb, Elastic band at the back of the wrist</i>	1238 - 8 1239 - 9 1240 - 10 1241 - 11	EN388:2016  2121.X		10 / 120	Multiple
MO2450	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, hydrofuge, Pouce palmé, Poignet tricot <i>Driver glove in beige full grain cowhide, water repellent, Wing thumb, Elasticated wrist</i>	2448 - 8 2449 - 9 2450 - 10 2451 - 11	EN388:2016  2121.X		10 / 120	Multiple CAR.

EUROSTRONG 155

MO155



- Qualité supérieure
- Protège-artère
- Manchette de sécurité
- Durée de vie prolongée

- Superior quality
- Vein protection patch
- Safety cuff
- Extended service life



EUROSTRONG 152

MO152



- Manchette en toile forte rouge renforcée
- Protège-artère
- Manchette de sécurité
- Durée de vie prolongée

- Strong red reinforced fabric cuff
- Vein protection patch
- Safety cuff
- Extended service life



EUROSTRONG 150

MO150*

- Protège-artère
- Vein protection patch



EUROSTRONG 204

MO204

- Protège-artère
- Cuir souple
- Vein protection patch
- Flexible leather



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO155	Gant docker en croûte de vachette grise, Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge, Manchette de sécurité de 8cm <i>Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in strong red fabric, 8cm safety cuff</i>	148 - 8 155 - 10 155_11 - 11 155L - 12	EN388:2016 31.4.4.X		10 / 60	Multiple
MO152	Gant docker en croûte de vachette grise, Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge, Manchette de sécurité de 8cm <i>Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in strong red fabric, 8cm safety cuff</i>	152F - 8 152H - 10 152_11 - 11 152_12 - 12	EN388:2016 31.3.3.X		12 / 60	Multiple
MO150*	Gant docker en croûte de vachette gris, Paume doublée coton, dos et manchette en toile blanche, Manchette de sécurité de 7,5cm <i>Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in white fabric, 7,5cm safety cuff</i>	150 - 10	EN388:2016 21.3.2.X		12 / 120	Multiple
MO204	Gant docker en croûte de vachette gris, Paume doublée coton, dos et manchette en toile bayadère, Manchette de sécurité de 7,5cm <i>Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in bayadere canvas, 7,5cm safety cuff</i>	204 - 10	EN388:2016 3.0.4.3.X		12 / 120	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

EUROSTRONG 153

MO153*



- Protège-artère
- Renfort de la paume
- Manchette de sécurité
- Durée de vie prolongée

- Vein protection patch
- Palm reinforcement
- Safety cuff
- Extended service life



EUROSTRONG 154

MO154



- Qualité supérieure
- Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce
- Doublure coton dans la paume
- Protège-artère

- Superior quality
- Green split leather on palm, index and thumb
- Cotton liner in palm
- Vein protection patch



EUROSTRONG 260

MO260*



- Qualité supérieure
- Manchette de sécurité
- Protège-artère
- Confort
- Durée de vie prolongée

- Superior quality
- Safety cuff
- Vein protection patch
- Comfort
- Extended service life



EUROSTRONG 270

MO270*



- Confort
- Protège-artère
- Solidité

- Comfort
- Vein protection patch
- Toughness



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO153	Gant docker en croûte supérieure de vachette jaune, Paume doublée coton, Renfort de la paume en fleur, dos et manchette en toile jaune bayadère, Manchette de sécurité de 7cm <i>Docker glove in high quality yellow split cowhide leather, Cotton lined palm, Full grain leather reinforcement of the palm, back and cuff in yellow bayadere canvas, 7cm safety cuff</i>	153 - 10	EN388:2016 		12 / 60	Multiple CAR.
MO154	Gant docker en croûte de vachette grise, Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce, Paume doublée coton, dos et manchette en toile verte, Manchette de sécurité 7,5cm <i>Docker glove in split cowhide leather, Green split leather reinforcement on palm, index and thumb, Cotton lined palm, green canvas cuff and back, 7,5cm safety cuff</i>	154 - 10 154L - 12	EN388:2016 		12 / 60	Multiple
MO260	Gant docker en fleur de vachette supérieure beige, épaisseur : 1,2mm, Paume doublée coton, dos et manchette en toile verte, Manchette de sécurité 8cm <i>Docker glove in full grain cowhide, thickness, 1,2mm, Cotton lined palm, green canvas cuff and back, 8cm safety cuff</i>	260 - 10	EN388:2016 		10 / 100	Multiple
MO270*	Gant docker en fleur d'ameublement, coloris divers, Paume doublée coton, dos et manchette en toile blanche, Manchette de sécurité 7,5cm <i>Docker glove in furniture leather, various colours Cotton lined palm, white canvas cuff and back, 7,5 safety cuff</i>	270 - 10	EN388:2016 		12 / 120	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock



PROTECTION **THERMIQUE**

THERMAL PROTECTION



PROTECTION THERMIQUE

THERMAL PROTECTION



Domaines d'application : Pour les travaux de manutention générale et lourde en environnement froid, en milieu sec, gras ou humide.

Areas of use: For general and heavy handling work in cold area, dry, oily or wet environments.

3 COLD 3 FROID EXTRÊME <i>EXTREME COLD</i>			 P125 1WIDX00
2 COLD 2 FROID INTENSE <i>INTENSE COLD</i>	 P122 P122 MO2480 MO2490	 P127 P128 P128 1WINY0 1WIPP00 MO6630	 P130 P126 1WICH00 1WIND0  P126 P129 P127 1WILF0 MO6610 1LAFO
1 COLD 1 FROID MODÉRÉ <i>MODERATE COLD</i>	 P121 P121 P121 MO330 MO2465 MO4550	 P123 MO9080	 P123 P123 1LAWO MO3875
NIVEAU D'ENDUCTION <i>COATING LEVEL</i> ENVIRONNEMENT AREA	MILIEU SEC Zones de travail sans humidité. (sans eau, huile, graisse...). Gants généralement, très respirants. DRY AREA Working areas without moisture (no water, oil, grease...). Gloves usually very breathable.	MILIEU GRAS Zones de travail en présence de graisse. Gants moins respirants, voire étanches. OIL AREA Working areas with oil, grease. Gloves usually less breathable to liquidproof.	MILIEU HUMIDE Zones de travail en présence d'humidité ou de liquide. Gants étanches sur la zone d'enduction WET AREA Working areas with moisture or liquid. Waterproof gloves on the coating area.

FROID MODÉRÉ / MODERATE COLD

EUROWINTER FINLANDE

MO2465

COLD
1



- Confort
- Souplesse

- Comfort
- Flexibility



EUROWINTER 330

MO330

COLD
1



- Durabilité
- Manchette de sécurité
- Protège-artère

- Extended service life
- Vein patch protector
- Safety cuff



EUROWINTER 4550

MO4550

COLD
1

HOT
2



- Dextérité
- Confort
- Protection contre le froid et la chaleur
- Utilisable en sous gants

- Dexterity
- Comfort
- Protection against cold and heat
- Can be used under a glove



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2465	Cuir tout fleur de vachette beige, Doublure polyester laine polaire 225g/m ² , Elastique de serrage au dos, poignet ourlé avec biais en coton marron <i>Beige full grain cowhide leather Polyester polar fleece liner, 225g/m² Elastic band at the back of the wrist, with brown cotton bias</i>	2465 - 10	EN388:2016 2.1.2.2.X	EN 511:2006 11.X	12 / 120	Multiple
MO330	Gant docker en croûte de vachette, Intérieur molletonné coton/ polyester, dos et manchette en toile forte rouge, Protège artère, manchette de sécurité 8cm <i>Docker glove in yellow split cowhide leather, Cotton/polyester fleece liner, Red strong canvas cuff and back, Vein patch protector, 8cm safety cuff</i>	330 - 10	EN388:2016 3.1.2.1.X	EN 511:2006 11.X	12 / 60	Multiple
MO4550	Tricot bleu sans couture à base de Thermolite (95%) et Lycra (5%), jauge 13, Poignet tricot <i>Blue seamless support from Thermolite (95%) and Lycra (5%), 13 gauge, Knitted wrist</i>	4548 - 8 4550 - 10	EN388:2016 11.4.1.X	EN407:2004 X.2.X.X.X.X EN 511:2006 X1.X	12 / 144	Multiple



FROID INTENSE / INTENSE COLD

EUROWINTER ISLANDE

MO2490



- Confort
- Poignet long et doublé
- Durée de vie prolongée
- Comfort
- Long, lined wrist
- Extended service life



EUROWINTER ALASKA

MO2480*



- Dextérité optimisée
- Confort
- Doublure Thinsulate : réduction de la transpiration
- Peu salissant
- Optimized Dexterity
- Comfort
- Thinsulate liner : Reduced sweating
- Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2490	Cuir de vachette pleine fleur jaune, Fourrure synthétique en polyamide, Elastique de serrage sur la paume, Manchette de sécurité, longueur totale 32cm	2486 - 6 2487 - 7 2488 - 8 2489 - 9 2490 - 10 2491 - 11	EN388:2016 	EN 511:2006 	6 / 60	Multiple CAR.
	Yellow full grain cowhide leather, Synthetic fur in polyamide, Elastic band on the palm, Safety cuff, total length 32cm		212.2.X	2.2.0		
MO2480	Cuir supérieur tout fleur de vachette jaune, Doublure entièrement molletonné Thinsulate écru, Elastique de serrage au dos, poignet ourlée avec biais en cuir jaune	2480 - 10	EN388:2016 	EN 511:2006 	12 / 60	Multiple
	Yellow full grain superior cowhide leather Thinsulate beige full liner, Elastic band at the back of the wrist, with brown cotton bias		212.2.X	2.2.X		

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

FROID MODÉRÉ / MODERATE COLD

EUROWINTER 3875

MO3875*



- Souple et confortable
- Milieu froid et humide
- Grip en milieu humide
- Flexible and comfortable
- For a cold and humid environment
- Good grip in wet areas



EUROWINTER 9080

MO9080*



- Souplesse
- Dextérité
- Poignet scratch pour un meilleur maintien
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Résistance aux huiles
- Flexibility
- Dexterity
- Hook and loop wrist band for better support
- Humidity and water protection
- Resistance to oil



EUROWINTER L22

1LAWO



- Grip en milieu humide
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Hi Viz
- Dextérité
- Good grip in wet areas
- Humidity and water protection
- Hi Viz
- Dexterity



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
MO3875*	Tricot blanc sans couture à base de coton et polyester, Enduction palmaire en latex condensé gris, doublure en bouclette fine, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH <i>White seamless support from cotton and polyester, Grey condensed latex palm coating, Thin terry cotton liner Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH</i>	10	3874 - 9 3875 - 10	EN388:2016 213.2.X EN 511:2006 X1.X	12 / 72	Multiple
MO9080	Tricot noir sans couture à base de polyamide, jauge 15, Enduction totale en nitrile souple noir, Intérieur doublé polaire, Réglage poignet par scratch. <i>Black seamless support from polyamide, 15 gauge, Black soft nitrile fully coating, Black polar Fleece liner, Hook and loop wrist adjustment.</i>	15	9078 - 8 9079 - 9 9080 - 10 9081 - 11	EN388:2016 41.31.B. EN 511:2006 11.X EN407:2004 X2.XXXX	10 / 100	Multiple
1LAWO	Tricot orange fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction latex lisse sur la main et mousse de latex sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Hi-Vis orange seamless support from acrylic, Double coating, smooth latex on hand, and latex foam on palm, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1LAWO08 - 8 1LAWO09 - 9 1LAWO10 - 10 1LAWO11 - 11	EN388:2016 2141.X EN 511:2006 X1.X	5 / 50	LS/SS

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock



FROID EXTRÊME / EXTREME COLD

EUROWINTER MX100

1WIDX00

NEW
NOUVEAU

COLD
3



- Haute protection thermique (3/4)
- Étanchéité, respirabilité grâce à la membrane respirante et hydrophobe
- Parfait ajustement du poignet : velcro
- Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants

- High thermal protection (3/4)
- Waterproof and breathable thanks to the breathable and hydrophobic membrane
- Perfect wrist adjustment: velcro
- Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves



POUR VOIR
LA VIDEO



TO WATCH
THE VIDEO



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1WIDX00	Paume en tissu microfibre noir; Dos en micromesh noir et tissu oxford bleu; Doublure intérieure chaude en polaire; intégrant une membrane imperméable et respirante; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans; Poignet en néoprène avec fermeture velcro. <i>Palm in black microfiber fabric; back in black micromesh and blue oxford fabric; Warm fleece lining with waterproof and breathable membrane; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip; Neoprene wrist with velcro fastening.</i>	1WIDX00007 - 7 1WIDX00008 - 8 1WIDX00009 - 9 1WIDX00010 - 10 1WIDX00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018  2.2.21.X EN 511:2006  X.3.1	5 / 50	LS/SS CAR.

Plus de détails en page 51 / See page 51 for more details.



FROID INTENSE / INTENSE COLD

EUROWINTER L200

1WILFO



- Double enduction latex pour plus d'étanchéité
- Bon grip en milieu sec et humide
- Souplesse et dextérité
- Double coating for better waterproofing
- Good grip in dry and wet areas
- Flexibility and dexterity



EUROWINTER D100

1WINDO



- Bonne combinaison de protection coupure CUT D et protection thermique niveau 2
- Double enduction latex pour plus d'étanchéité
- Bon grip en milieu sec et humide
- Souplesse et dextérité
- Good combination of CUT D protection and thermal protection level 2
- Double coating for better waterproofing
- Good grip in dry and wet areas
- Flexibility and dexterity



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WILFO	Tricot bleu sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Light blue seamless support from polyester, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1WILFO00008 - 8 1WILFO00009 - 9 1WILFO00010 - 10 1WILFO00011 - 11 1WILFO00012 - 12	EN388:2016 2.2.3.2.X	EN 511:2006 0.21	5 / 50	LS/SS CAR.
1WINDO	Tricot bleu sans couture à base de HDPE, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Light blue seamless support from HDPE, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	13	1WINDO00008 - 8 1WINDO00009 - 9 1WINDO00010 - 10 1WINDO00011 - 11 1WINDO00012 - 12	EN388:2016 3.X.4.3.D.	EN 511:2006 0.21 	5 / 50	LS/SS

FROID INTENSE / INTENSE COLD

EUROWINTER F100

1WINYO



- Excellentes performances thermique et mécanique
- Protection modérée à la coupure, niveau B
- Grip en milieu sec ou humide
- Enduction fine et souple

- *Excellent thermal and mechanical performance*
- *Moderate cut protection level B*
- *Good grip in dry or wet areas*
- *Fine and flexible coating*



EUROWINTER L20

1LAFO



- Bon grip en milieu humide
- Souplesse
- Dextérité
- Respirabilité
- Hi Viz

- *Good grip in wet areas*
- *Flexibility*
- *Dexterity*
- *Breathability*
- *Hi Viz*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WINYO	Tricot jaune sans couture à base de polyamide, Double en bouclette acrylique jaune, Enduction main totale en mousse de nitrile jaune, Traitement Sanitized, Poignet tricot <i>Yellow seamless support from polyamide, Yellow acrylic terry liner, Yellow nitrile foam fully coated, Sanitized treatment, Knitted wrist</i>	15	1WINY00007 - 7 1WINY00008 - 8 1WINY00009 - 9 1WINY00010 - 10	EN388:2016 + A1:2018 42.3.2.B	EN407:2020 X1.X.X.X EN 511:2006 0.2.0	10 / 100	LS/SS
1LAFO	Tricot jaune fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction en latex lisse et mousse de latex gris effet «grainé», Forme ergonomique, Poignet tricot <i>Hi-Vis yellow seamless support from acrylic, Double palm coating in smooth latex and grey latex foam "sandy" finish, Ergonomic shape, Knitted wrist</i>	10	1LAFO08 - 8 1LAFO09 - 9 1LAFO10 - 10 1LAFO11 - 11	EN388:2016 42.3.2.B	EN 511:2006 0.2.0	5 / 50	LS/SS



FROID INTENSE / INTENSE COLD

EUROICE

MO6630



- Articulation et pouce enduits
- Déperlant
- Souple
- Grip
- Knuckle and thumb coated
- Water-repellent
- Flexibility
- Grip



EUROICE 2

1WIPPO



- Enduction palmaire
- Déperlant
- Souple
- Dextérité accrue
- Grip
- Palm coated
- Water-repellent
- Flexibility
- Increased dexterity
- Grip



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6630	Tricot noir sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 , CQ 1301/1, IFTH <i>Black seamless support from polyamide, 15 gauge, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam 3/4 coating, Sanitized treatment, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH</i>	15	6627 - 7 6628 - 8 6629 - 9 6630 - 10 6631 - 11	EN388:2016 3.2.31.X.	EN 511:2006 X.2.X	10 / 100	Multiple CAR.
1WIPPO	Tricot noir sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction palmaire en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH <i>Black seamless support from polyamide, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam palm coating, Sanitized treatment, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH</i>	15	1WIPP00007 - 7 1WIPP00008 - 8 1WIPP00009 - 9 1WIPP00010 - 10 1WIPP00011 - 11	EN388:2016 3.2.31.X.	EN 511:2006 X.2.X	10 / 100	Multiple

EUROWINTER 6610

MO6610



- Durabilité
- Souplesse
- Grip
- Confort

- Extended service life
- Flexibility
- Grip
- Comfort



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6610	Tricot noir sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de latex noir, Poignet tricot Black seamless support from polyester, Black acrylic terry liner, Black latex foam 3/4 coating, Knitted wrist	13	6608 - 8 6609 - 9 6610 - 10 6611 - 11	EN388:2016 2243X	EN 511:2006 X2X	10 / 100	Multiple V.M.



FROID INTENSE / INTENSE COLD

PROTECTION THERMIQUE / THERMAL PROTECTION

EUROWINTER F110

1WICH00



- Protection chimique et thermique
- Protection étanche
- Durabilité
- Finition anti-dérapante sur la main
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Chemical and thermal protection
- Waterproof protection
- Sustainability
- Non-slip grip on hand
- Treatment with Sanitized® for better hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WICH00	Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition "grainée" sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Sanitized Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner, Long straight cuff, total length 35cm Sanitized treatment	1WICH00009 - 9 1WICH00010 - 10 1WICH00011 - 11	EN388:2016 4.2.31X. EN ISO 374-5:2016 TYPE A VIRUS	EN 511:2006 2.2.1 EN374-1:2016 TYPE A JKL MPT 2.6.5.3.6.6	6 / 48	Multiple V.M.

PROTECTION THERMIQUE

THERMAL PROTECTION



Domaines d'application : Pour les travaux de manutention générale et lourde en environnement chaud, en milieu sec ou humide.

Areas of use: For general and heavy handling work in hot area, dry or wet environment.

4 CHALEUR EXTRÊME <i>EXTREME HEAT</i>	HOT 4   MO4685 MO4655	  MO4687 MO4657
3 CHALEUR INTENSE <i>INTENSE HEAT</i>		
2 CHALEUR MODÉRÉ <i>MODERATE HEAT</i>	HOT 2   1HEDX00 1HEFROP   MO4700 1HECE00	 MO4715
1 CHALEUR MODÉRÉ <i>MODERATE HEAT</i>	HOT 1   MO4640 MO4600	 MO4666
PROTECTION CHALEUR <i>HEAT PROTECTION</i> LONGUEUR POIGNET <i>WRIST LENGTH</i>	POIGNET TRICOT <i>KITTED WRIST</i>	MANCHETTE LONGUE <i>LONG CUFF</i>



CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROHEAT CUT F

1HECE00



- Protection maximale à la coupure
- Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- Haute dextérité 4/5
- Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites

- Maximum cut protection
- Increased contact heat protection : 250°C / 15 sec
- High dexterity 4/5
- Increased skin protection against dermatitis risks



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1HECE00	Tricot chiné jaune et noir sans couture, A base de polycoton et aramide, Double enduction palmaire en nitrile lisse et finition sandy Avec des picots PVC à motifs de vagues. <i>Yellow and black seamless knit, From polycotton and aramid yarns, Double palm nitrile coating : smooth and sandy finish, With wavy patterned PVC dots, Knitted wrist.</i>	10	1HECE00007 - 7 1HECE00008 - 8 1HECE00009 - 9 1HECE00010 - 10 1HECE00011 - 11	EN388:2016 + A12018 4.X.4.3.F. EN407:2020 X.2.X.X.X. CUT		10 / 100	LS/SS



CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

PROTECTION THERMIQUE / THERMAL PROTECTION

EUROHEAT DEX

1HEDX00



- Haute dextérité 5/5
- Protection accrue à la coupure
- Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- Coloris haute visibilité

- High dexterity 5/5
- Increased cut protection
- Increased contact heat protection: 250°C / 15 sec
- High visibility colour



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1HEDX00	Tricot sans couture orange, à base de polyester et aramid. Intérieur bouclette, Enduction palmaire en nitrile finition sandy, Poignet tricot. Orange seamless knit, From polyester and aramid yarns, Brushed interior, Sandy nitrile palm coating, Knitted wrist.	10	1HEDX00007 - 7 1HEDX00008 - 8 1HEDX00009 - 9 1HEDX00010 - 10 1HEDX00011 - 11	EN388:2016 + A1:2018  4.X.3.LC. EN407:2020  X.2.XXXX ANSI  CUT		10 / 100	LS/SS

PERFORMANCES THERMIQUES

→ THERMAL PERFORMANCE

Le temps de seuil est le temps nécessaire pour une élévation de 10°C à l'intérieur du gant. La température de la peau est en moyenne entre 28 et 32°C et donc une élévation de température de 10°C correspond à une température finale de 38 à 42°C, étant établi que la sensation de brûlure apparaît à partir de 42°C.


La norme EN407:2020 fixe ce temps à 15 seconde minimum pour valider le niveau de performance à la chaleur de contact.

The threshold time is the time required for a 10°C rise in temperature inside the glove. The skin temperature is on average between 28 and 32°C and therefore a temperature rise of 10°C is equivalent to a final temperature of 38 to 42°C, it being established that the burning sensation appears from 42°C onwards.

EN407:2020 standard sets this time at a minimum of 15 seconds to validate the contact heat performance level.


EUROHEAT CUT F

1HECE00



EUROHEAT DEX

1HEDX00





CHALEUR MODÉRÉE / MODERATE HEAT

EUROHEAT 4640

MO4640



- Picots anti-dérapant
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Confort
- Anti-slip dots
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- Comfort



EUROHEAT 4666

MO4666



- Protection modérée à la chaleur et à la coupure sur l'avant bras et la paume
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène
- Moderate protection against heat and cuts to the forearm and palm
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- Treatment with Sanitized® for better hygiene



EUROHEAT 4600

MO4600



- Protection coupure modérée
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Dextérité optimisée
- Moderate protection against cuts
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- Optimized dexterity



REF	DESCRIPTION	GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4640	Tricot sans couture jaune à base de fibre Kevlar, Picots PVC jaune sur la paume, Poignet tricot Yellow seamless support from Kevlar, Yellow PVC dots on palm, Knitted wrist	10	4640 - 8 4645 - 10	EN388:2016 11.4.2.B.	EN407:2004 31XXXX	10 / 100	Multiple
MO4666	Manchettes jaunes sans couture à base de Kevlar, Passage pouce, Longueur 36cm ou 46cm, à la paire Yellow seamless support sleeve from Kevlar Thumb hole Length 36cm or 46cm, by pair		4666 - 36 cm 4667 - 46 cm	EN388:2016 1.3.4.3.X.	EN407:2004 X1XXXX	12 / 144	Multiple V.M.
MO4600	Tricot jaune sans couture à base de fibre Kevlar 4600 : 2 fils, 30g 4605 : 2 fils, 33g Poignet élastique Yellow seamless support from Kevlar 4600, 2 yarns, 30g 4605, 2 yarns, 33g Knitted wrist	13	4600 - 7 4605 - 9	EN388:2016 X1.4.2.B.	EN407:2004 31XXXX	10 / 100	Multiple V.M.

CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROHEAT GREEN

1HEFROP

NEW
NOUVEAU

CUT B

HOT 2

MATÉRIAUX
RECYCLÉS
>15%



- Ecologique (caoutchouc naturel, coton recyclé et polyester recyclé)
- Confortable (gestion de l'humidité grâce au support en 75% coton)
- Bonne adhérence : enduction latex crêpé
- Polyvalent : CUT B et Chaleur de contact 2
- Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec

- Sustainable (natural rubber coating, recycled cotton and recycled polyester liner)
- Comfortable : moisture management with 75% cotton liner
- Good grip – latex crinkle coated
- Polyvalent : CUT B and heat contact 2
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	GAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1HEFROP	Tricot blanc cassé composé de coton vierge (56%), coton recyclé (19%) et polyester recyclé (25%), Enduction palmaire en latex naturel vert olive, Poignet tricot Off white seamless support from virgin cotton (56%), recycled cotton (19%) and recycled polyester (25%), Natural rubber palm coated, olive green, Knitted wrist	13	1HEFROP007 - 7 1HEFROP008 - 8 1HEFROP009 - 9 1HEFROP010 - 10 1HEFROP011 - 11	EN388:2016 3.X.4.2.B. EN407:2020 X.2.X.X.X.X		10 / 100	LS/SS CAR.



CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROHEAT 4700

MO4700

**HOT
2**



- Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec.
- Confort du coton bouclette

- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec.
- Comfortable terry cotton



EUROHEAT 4715

MO4715*

**HOT
2**



- Manchette longue pour plus de protection
- Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec.
- Confort du coton bouclette

- Long cuff for better protection
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec.
- Comfortable terry cotton



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS		CE	COND.	PACK.
MO4700	Support en bouclette 100% coton 815 g/m ² ; poignet bord côte tricoté. <i>100% terry cotton support 815 gsm ; with elasticated wrist.</i>	4700 - 10				5 / 60	Multiple
MO4715	Support en bouclette 100% coton 850g/m ² ; manchette de protection en toile forte 15cm. <i>100% terry cotton support 850g/m² ; with protective long cuff 15cm in tough fabric.</i>	4715 - 10				5 / 60	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROHEAT 4685

MO4685



- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupeure ;
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec
- *High combined protection against heat and cuts;*
- *Thermal insulation up to 500°C / 15 sec.*



EUROHEAT 4687

MO4687



- Manchette longue pour plus de protection;
- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupeure ;
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec.
- *Long cuff for better protection;*
- *High combined protection against heat and cuts ;*
- *Thermal insulation up to 500°C / 15 sec.*



EUROHEAT 4655

MO4655



- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupeure ;
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec.
- *High combined protection against heat and cuts;*
- *Thermal insulation up to 500°C / 15 sec.*



EUROHEAT 4657

MO4657



- Manchette longue pour plus de protection ;
- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupeure ;
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec.
- *Long cuff for better protection ;*
- *High combined protection against heat and cuts ;*
- *Thermal insulation up to 500°C / 15 sec.*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4685	Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. <i>Tough seamless support from Nomex ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.</i>	5	4685 - 10 - 27 cm	EN388:2016 0.X.4.0.C.	EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50	Multiple
MO4687	Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. <i>Tough seamless support from Nomex ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.</i>	5	4687 - 10 - 33 cm	EN388:2016 0.X.4.0.C.	EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50	Multiple CAR.
MO4655	Tricot lourd sans couture à base de Kevlar ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. <i>Tough seamless support from Kevlar ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.</i>	5	4655 - 10 - 27cm	EN388:2016 1.X.4.0.D.	EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50	Multiple
MO4657	Tricot lourd sans couture à base de Kevlar ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. <i>Tough seamless support from Kevlar ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.</i>	5	4657 - 10 - 35 cm	EN388:2016 1.X.4.0.D.	EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50	Multiple

EUROWELD

300

P.148

Manchette
longue

Long cuff

RÉSISTANCE :
Couture en
para-aramide

DURABILITY:
Para-aramid
stitching

Poignet
ajusté

*Fitted
wrist*



SPÉCIALITÉS

SPECIALTIES



SPÉCIALITÉS
SPECIALTIES



Domaines d'application : Pour les travaux de manutention en environnements spécifiques : soudure, décharge électro-statique, risques électriques et protection des pièces.

Areas of use: For handling work in specific environments: welding, electrostatic discharge, electrical risks and part protection

3 HOT 3 CHALEUR INTENSE INTENSE HEAT	 P150 1WEL360	
2 HOT 2 CHALEUR ÉLEVÉE MODERATE HEAT	 P143 MO2507  P146 MO2524  P149 1WEL250  P150 MO2634	 P146 MO2540
1 HOT 1 CHALEUR MODÉRÉE MODERATE HEAT	 P143 MO2515  P147 MO2630  P147 MO2631  P143 1WEL14  P148 1WEL300  P149 1WEL330	 P145 1WEL10  P145 1WEL20
CHALEUR HEAT TYPE DE SOUDAGE WELDING TYPE	SOUDURE MIG/MAG TYPE A ET DEXTÉRITÉ MOYENNE MIG/MAG WELDING TYPE A AND LESS DEXTERITY	SOUDURE TIG TYPE B ET GRANDE DEXTÉRITÉ TIG WELDING TYPE B AND HIGH DEXTERITY

CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROWELD 2507

MO2507

HOT
2



- confort
- Manchette raccourcie

- Comfort
- shorter cuff



EUROWELD 2515

MO2515

HOT
1



- Qualité supérieure
- Confort
- Protège-artère

- Superior quality
- Comfort
- Vein patch protector



EUROWELD 140

1WEL14

HOT
1



- Taille 9 à 11
- Confort
- Antistatique
- Bon rapport qualité-prix

- From size 9 to 11
- Comfort
- Antistatic
- Good value for money



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2507	Croûte de vachette Pouce palmé Protège artère Manchette de sécurité en croûte longueur 7cm <i>Split cowhide leather Wing thumb Vein patch protector Safety cuff in split leather, length 7cm</i>	2507 - 10	EN388:2016 3123.X	EN407:2004 42.XX.4.X	12 / 60	Multiple
MO2515	Croûte de vachette ; pouce palmé ; protège artère ; manchette de sécurité en croûte longueur 15cm. <i>Split cowhide leather ; wing thumb ; vein patch protector ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2515 - 10	EN388:2016 3121.X	EN407:2004 41.XX.4.X	10 / 60	Multiple
1WEL14	Croûte de vachette Pouce palmé Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm <i>Split cowhide leather Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm</i>	1WEL140009 - 9 1WEL140010 - 10 1WEL140011 - 11	EN388:2016 3143.X	EN407:2004 412.X.4.X	10 / 60	Multiple

EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A



EUROWELD 200

1WEL20



- Confort, souplesse, dextérité,
- Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien,
- Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)
- Dos cuir croûte : meilleure protection aux étincelles

- Comfort, flexibility, dexterity,
- Elastic band on back of hand for better fitting,
- Extended service life (para-aramide seams)
- Split leather back : better sparks protection



EUROWELD 100

1WEL10



- Confort, souplesse, dextérité,
- Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
- Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)

- Comfort, flexibility, dexterity,
- Elastic band on back of hand for better fitting,
- Extended service life (para-aramide seams)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WEL20	Cuir supérieur pleine fleur de caprin sur paume et retour index, dos en croûte, coutures para-aramide ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos de la main ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. <i>Superior full grain goat leather, in palm and index tips, back in cow split leather, para-aramide stitch ; wing thumb ; elastic band on back of hand ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	1WEL200008 - 8 1WEL200009 - 9 1WEL200010 - 10 1WEL200011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 2111.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B	EN407:2004 412.X.4.X	10 / 60	Multiple
1WEL10	Cuir supérieur pleine fleur de caprin, coutures para-aramide, pouce palmé, élastique de serrage au dos de la main, manchette de sécurité en croûte orange, longueur : 15cm. <i>Superior full grain goat leather, para-aramide stitch, wing thumb, elastic band on back of hand, safety cuff in orange split leather, length 15cm.</i>	1WEL100008 - 8 1WEL100009 - 9 1WEL100010 - 10 1WEL100011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 2111.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B	EN407:2004 412.X.4.X	10 / 60	Multiple



CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

EUROWELD 2524

MO2524



- Confort
- Souplesse
- Dos cuir croute : meilleure protection aux étincelles
- Comfort
- Flexibility
- Split leather back : better sparks protection

EUROWELD 2540

MO2540



- Grande souplesse
- Confort
- Dextérité
- Antistatique
- High flexibility
- Comfort
- Dexterity
- Antistatic



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2524	Paume en fleur vachette, dos en croûte, Pouce palmé, Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm <i>Full grain cowhide leather in palm, back in split cowhide leather, Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm</i>	2524 - 10	EN388:2016 2.1.3.2.X. EN407:2004 4.2.2.X.4.X	 	12 / 60	Multiple
MO2540	Cuir pleine fleur agneau, Pouce rapporté Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm <i>Full grain leather lambskin Keystone thumb Safety cuff in split leather, length 15cm</i>	2539 - 9 2540 - 10	EN388:2016 3.0.11.X. EN407:2004 4.2.2.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B	 	10 / 120	Multiple

CHALEUR MODÉRÉE / MODERATE HEAT

EUROWELD 2631

MO2631



- Cuir résistant
 - Intérieur main doublé molleton
 - Manchette doublée toile de coton
- *Resistant leather*
■ *Lined inside of the hand*
■ *Cotton canvas lined cuff*



EUROWELD 2630

MO2630



- Cuir résistant
 - Intérieur main doublé molleton
 - Manchette doublée toile de coton
- *Resistant leather*
■ *Lined inside of the hand*
■ *Cotton canvas lined cuff*



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2631	Croûte de vachette rouge, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte, doublé coton, longueur manhette : 15cm <i>Red split cowhide leather, Wing Thumb, Fleece interior, Safety cuff in split leather, cotton liner, cuff length 15cm</i>	2631 - 10	EN388:2016 313.3.X EN407:2004 413.14.X		12 / 60	Multiple CAR.
MO2630	Croûte de vachette vert, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte doublée coton, longueur manchette : 15cm <i>Green split cowhide leather, Wing thumb, Fleece interior, Safety cuff in split leather, cotton liner, cuff length : 15cm</i>	2630 - 10	EN388:2016 314.3.X EN407:2004 413.X.4.X		12 / 60	Multiple

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

EUROWELD 300

1WEL300

NEW
NOUVEAU

HOT
1

KEVLAR®

+

- Dextérité niveau 3/5
- Renfort paume
- Confort
- Intérieur molletonné
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- Dexterity level 3/5
- Palm reinforcement
- Comfort
- Fleece interior
- Long service life (Kevlar® stitch)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WEL300	Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce rapporté, montage fourchette : soufflets doigts; intérieur molletonné ; renfort paume; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; choy thumb ; fork shape : gussets on fingers; fleece interior ; plam reinforcement ; elasticated wrist, palm reinforcement, safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL300009 - 9 1WEL300010 - 10 1WEL300011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 31.4.4.X EN407:2020 41.3.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A		6 / 36	Multiple

CHALEUR ÉLEVÉE / HIGH HEAT

EUROWELD 250

1WEL25



- Confort Taille 9 à 11
- Intérieur molletonné
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar)
- Traitement ignifugé

- Comfort - Size 9 to 11
- Fleece interior
- Extended service life (Kevlar seams)
- Fire retardant treatment



EUROWELD 330

1WEL330



- Confort
- Intérieur molletonné
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- Comfort
- Fleece interior
- Long service life (Kevlar® stitch)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1WEL25	Croûte de vachette supérieure orange, avec traitement ignifugé, épaisseur 1,2mm ; coutures Kevlar ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm. <i>Orange superior split cowhide leather, heat resistance treated, thickness 1,2mm ; Kevlar stitch, cotton liner ; safety cuff in split leather, length: 15cm.</i>	1WEL250009 - 9 1WEL250010 - 10 1WEL250011 - 11	EN407:2004 42.3.X4.X EN388:2016 31.4.3.X	10 / 60	Multiple
1WEL330	Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. <i>Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	1WEL330009 - 9 1WEL330010 - 10 1WEL330011 - 11	EN388:2016 + A1:2016 41.4.4.X EN407:2020 41.3.X4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A	6 / 36	Multiple

EUROWELD 360

1WEL360

NEW
NOUVEAU

HOT
3

KEVLAR®



- Renfort en croûte sur paume et protège artère
- Confort : intérieur molletonné
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar)
- Split leather reinforcement on the palm and vein
- Comfort : fleece interior
- Long service life (Kevlar seams)



EUROWELD 2634

MO2634

HOT
2



- Hautes performances
- Renfort index
- Protège-artère
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar)
- High performances
- Reinforced index finger
- Artery protector
- Long service life (Kevlar seams)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WEL360	Croûte de vachette bleue, coutures Kevlar , Pouce palmé, Intérieur molletonné, Renfort paume en cuir bleu, protège artère, Manchette de sécurité en cuir croûte, longueur : 15cm Blue split cowhide leather, Kevlar stitch, Wing Thumb, Fleece interior, Blue leather palm reinforcement, vein patch protector, Safety cuff in split leather, length 15cm	1WEL360009 - 9 1WEL360010 - 10 1WEL360011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 3.2.4.4.X. EN407:2020 4.3.3.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A		6 / 36	Multiple
MO2634	En croûte de vachette bleue Coutures en Kevlar Intérieur molletonné Renfort paume Dos aluminisé Manchette en croûte, longueur : 15 cm In split leather blue cowhide Kevlar seams Padded interior Palm reinforcement Aluminized back Split leather cuff, length: 15 cm	2634 - 10	EN388:2016 3.1.3.3.X. EN407:2004 3.2.2.4.4		12 / 60	Multiple

ANTISTATIQUE / ANTISTATIC

EUROLITE EST70

1EST700*



- Non-enduit
- Tactile
- Précision
- Dextérité

- Non coated
- Touchscreen
- Precision
- Dexterity



EUROLITE EST80

1EST800



- Enduction bouts de doigts
- Tactile
- Précision
- Dextérité

- Fingertips coating
- Touchscreen
- Precision
- Dexterity



EUROLITE EST90

1EST900



- Enduction palmaire en PU
- Tactile
- Précision
- Dextérité

- Palm PU coating
- Touchscreen
- Precision
- Dexterity



EUROSTRONG 2550

MO2550



- Hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme
- Manchette de sécurité (non isolant)

- Water repellent and siliconized for a better resistance to flame
- Safety cuff (non-insulating)



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1EST700	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone ; support extra fin sans enduction ; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester, carbon ; extra thin support, non-coated ; knitted wrist.</i>	13	1EST700006 - 6 1EST700007 - 7 1EST700008 - 8 1EST700009 - 9 1EST700010 - 10 1EST700011 - 11	EN388:2016 + A1:2018  1.1.4.X.X.	EN16350:2014	10 / 100	Multiple V.M.
1EST800	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction PU blanc bouts de doigts, poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester, carbon, extra thin support, White PU finger tips coating, Knitted wrist.</i>	13	1EST800006 - 6 1EST800007 - 7 1EST800008 - 8 1EST800009 - 9 1EST800010 - 10 1EST800011 - 11	EN388:2016  1.1.4.X.X.	EN16350:2014	10 / 100	Multiple V.M.
1EST900	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction palmaire PU blanc, poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester, carbon, extra thin support, white PU palm coating, knitted wrist.</i>	13	1EST900006 - 6 1EST900007 - 7 1EST900008 - 8 1EST900009 - 9 1EST900010 - 10 1EST900011 - 11	EN388:2016  4.1.4.2.X.	EN16350:2014	10 / 100	Multiple V.M.
MO2550	Cuir fleur de vachette, Manchette croûte de bovin, 15cm, Ajustement par scratch au dos, Recommandé pour être porté sur des gants électriques en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique <i>Premium full grain cowhide, Split cowhide leather cuff, 15cm, Velcro adjustment on back, Recommended to be worn over electrician insulated rubber gloves to ensure mechanical protection</i>		2550 - 10 2551 - 11 2552 - 12	EN388:2016  2.12.2.X.		12 / 60	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

Les gants isolants pour travaux sous tension répondent aux spécifications de la norme européenne EN 60903:2003 et de la norme internationale IEC 60903:2014.

- Dans le choix d'une classe, il est important de définir la tension nominale du réseau qui ne doit pas être supérieure à la tension maximale d'utilisation. Pour les réseaux polyphasés, la tension nominale du réseau est la tension entre phases.
- La tension d'épreuve est la tension appliquée sur les gants lors des essais individuels de série.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE :

Nos gants isolants n'ont pas de date de péremption et peuvent être utilisés tant qu'ils sont conformes à l'inspection périodique préconisée par la IEC60903. Nous recommandons de tester les gants utilisés tous les 6 mois et les gants en stock tous les 12 mois ; la méthode recommandée pour effectuer le contrôle est l'inspection visuelle et le test diélectrique. Pour plus d'informations, consultez la notice.

RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION :

Une inspection complète doit être réalisée sur chacun des gants. Utilisez un dispositif manuel d'essai de pression à l'air pour gonfler le gant et ainsi détecter les éventuels défauts. Si l'un des deux gants comporte un défaut, les deux gants de la paire doivent alors ne pas être utilisés et être renvoyés pour faire l'objet d'essais électriques ou être détruits.

Accessoires disponibles sur demande, tel que les vérificateurs pneumatiques.

INSULATING GLOVES FOR LIVE WORKING

Insulating gloves for live working complies with the specifications of the European standard EN 60903:2003 and the international standard IEC 60903:2014.

- In the choice of class, it is important to define the network nominal voltage which must not exceed the maximum operating voltage. For multiphase networks, the network nominal voltage is the voltage between phases.
- The test voltage is the one applied to gloves during the individual routine tests

PERIODIC INSPECTION:

Our insulating gloves have no expiry date and can be used as long as they pass periodic inspections recommended by IEC 60903. We recommend testing gloves in service every six months and gloves in stock every 12 months; the recommended method of testing is visual inspection and dielectric testing. More information are available on the instructions for use.

RECOMMENDATIONS BEFORE USE :

Full visual inspection of each glove must be done before each use. Use a manual air pressure device for testing the glove by inflating it and thus detecting any defects. If a glove is defective, both the gloves of the pair must be rejected from use and checked by a trained person

Accessories available on request, such as pneumatic checkers.

TOUCH-E

1TOUC00



- Forme ergonomique
- Haute dextérité : faible épaisseur 0,8mm
- Grip et dextérité : finition extérieure grainée
- Tactile
- Ergonomic shape
- High dexterity: thin 0.8mm
- Grip and dexterity: sandy finish exterior
- Touchscreen



APPLICATION / APPLICATIONS

- Nouveau gant dédié au marché hybride et aux véhicules électriques.
- New glove dedicated to the hybrid and electric vehicle market.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
Gants isolants en caoutchouc naturel orange, de classe 0 / AZC , longueur 36 cm, finition intérieure chlorinée facilitant le gantage et dégantage. Finition extérieure grainée apportant un meilleur grip.	8 → 10	EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 (CLASS 0 - AZC) CE EN 61482-1-2:2008 (CLASS 1) EN388:2016+A1:2018 (11.2.1.X)
Orange natural rubber insulating gloves, class 0 / AZC, length 36 cm, chlorinated interior finish facilitating glove donning and doffing. The outer finish is grained for a better grip.		



FLEX & GRIP



- Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir)
- Isolants 2 en 1: protection diélectrique et mécanique
- Fournis avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort (recommandé de les remplacer régulièrement pour des raisons d'hygiène)
- Integrated mechanical protection (no leather protector required)
- 2 in 1 insulation: dielectric and mechanical protection
- Supplied with a pair of cotton mittens to improve comfort (recommended to replace them regularly for hygienic reasons)



APPLICATION / APPLICATIONS

- Travaux sous tension
- Live working

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
Caoutchouc naturel avec une couche extérieure en elastomère rouge, intérieur noir, bords tranchés, Avec protection mécanique renforcée évitant l'utilisation des surgants en cuir. <i>Natural rubber with outer coating in red elastomer, black interior, cut edges, With reinforced mechanical protection: no need any leather over gloves</i>	8 → 11	EN60903:2003 CEI 60903:2014 EPI CATÉGORIE III RÈGLEMENT / REGULATION (UE) 2016/425

Exigences électriques pour gants composite (essais de série et sur prélèvement en courant alternatif)
Electrical requirements for composite gloves (routine test and sampling test in alternating current)

	CLASSE CLASS	TENSION MAX. D'UTILISATION (VOLTS) MAX OPERATING VOLTAGE (VOLTS)	TENSION D'ÉPREUVE (VOLTS) PROOF TEST VOLTAGE (VOLTS)	TAILLES & RÉFÉRENCES MODELES SIZES & MODEL REFERENCE
MO8510	0	1 000	5 000	7 → 11 8507 → 8511
MO8610	1	7 500	10 000	8 → 11 8608 → 8511
MO8710	2	17 000	20 000	8 → 11 8708 → 8511
MO8810	3	26 500	30 000	8 → 11 8808 → 8511
MO8910	4	36 000	40 000	8 → 11 8908 → 8511

ELECTROVOLT



- Protection diélectrique élevée
- Forme ergonomique
- Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage
- High dielectric protection
- Ergonomic shape
- Lightly powdered to facilitate donning and removal



APPLICATION / APPLICATIONS

- Travaux sous tension
- Live working

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés, Manchette longue, Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique, Forme ergonomique. <i>Insulating natural rubber gloves, cut edges, Longue wrist, Recommended for use with leather overgloves to provide mechanical protection, Ergonomic shape.</i>	8 → 11	EN60903:2003 CEI 60903:2014 EPI CATÉGORIE III RÈGLEMENT / REGULATION (UE) 2016/425

Exigences électriques (essais de série et sur prélèvement en courant alternatif)
Electrical requirements (routine test and sampling test in alternating current)

	CLASSE CLASS	TENSION MAX. D'UTILISATION (VOLTS) MAX OPERATING VOLTAGE (VOLTS)	TENSION D'ÉPREUVE (VOLTS) PROOF TEST VOLTAGE (VOLTS)	TAILLES & RÉFÉRENCES MODELES SIZES & MODEL REFERENCE
MO8026	00	500	2 500	8 → 11 8024 → 8027
MO8056	0	1 000	5 000	8 → 11 8054 → 8057
MO8110	1	7 500	10 000	8 → 11 8108 → 8111
MO8210	2	17 000	20 000	8 → 11 8208 → 8211
MO8310	3	26 500	30 000	8 → 11 8308 → 8311
MO8410	4	36 000	40 000	8 → 11 8408 → 8411

Recommandé pour être porté avec des sur-gants en cuir type MO2550 afin d'assurer une protection mécanique. (p.151)
Recommended to be worn with leather overgloves type MO2550 to ensure mechanical protection. (p.151)

EUROLITE 4100

MO4100



- Bonne dextérité
- Anallergique
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre
- Good dexterity
- Non-allergenic
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



EUROLITE 4110

MO4110*



- Coton 40g
- Bonne dextérité
- Anallergique
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre
- 40g cotton fabric
- Good dexterity
- Non-allergenic
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



EUROLITE 4170

MO4170*



- Bonne dextérité
- Confort
- Picots : Grip et isolation thermique de contact
- Good dexterity
- Comfort
- Dits : Grip and thermal contact insulation



EUROLITE 4180

MO4180*



- Bonne dextérité
- Confort
- Pictos : Grip et isolation thermique de contact
- Peu salissant
- Good dexterity
- Comfort
- Grip and thermal insulation contact thanks to the dots
- Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4100	Support cousu, à base de coton interlock écreu 30g, 52% polyester / 48% coton, 129g/m² Poignet tricot élastique <i>Cut and sewn support from ecreu interlock cotton 30g, 52% polyester / 48% cotton, 129gsm, Knitted elasticated wrist</i>	4100 - 7 4105 - 9	EN420		10 / 300	Multiple
MO4110	Support cousu, à base de coton interlock écreu 40g, 52% polyester / 48% coton, 129g/m², Poignet tricot <i>Cut and sewn support from ecreu interlock cotton 40g, 52% polyester / 48% cotton, 129gsm, Knitted wrist</i>	4110 - 8 4115 - 10	EN420		10 / 300	Multiple
MO4170	Support cousu, à base de coton blanc, Paume recouverte de mini picots blancs, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, Poignet droit <i>Cut and sewn support from white cotton, Palm covered with white mini-dots, Fourchette style, hemmed, round thumb, Straight wrist</i>	4167 - 7 4168 - 8 4169 - 9 4170 - 10	EN420		12 / 300	Multiple
MO4180*	Support cousu, à base de coton noir, Paume recouverte de mini picots noirs, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, Poignet droit <i>Cut and sewn support from black cotton, Palm covered with black mini-dots, Fourchette style, hemmed, round thumb, Straight wrist</i>	4177 - 7 4178 - 8 4179 - 9 4180 - 10	EN420		12 / 300	Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROLITE 4150

MO4150



- Très bonne dextérité
- Légèreté
- Utilisable en sous-gant
- Effet seconde peau

- *Very good dexterity*
- *Lightweight*
- *Can be used as an inner glove*
- *Second skin sensation*



EUROLITE 4152

MO4152



- Manchette longue
- Très bonne dextérité
- Légèreté
- Utilisable en sous-gant
- Effet seconde peau

- *Long cuff*
- *Very good dexterity*
- *Lightweight*
- *Can be used as an inner glove*
- *Second skin sensation*



EUROLITE 4210

MO4210



- Bonne dextérité
- Légèreté
- Utilisable en sous-gant
- Confort
- Contact alimentaire

- *Good dexterity*
- *Lightweight*
- *Can be used as an inner glove*
- *Comfort*
- *Food contact*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4150	Support cousu, à base de poly/coton, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, 52% Polyester / 48% coton 320g/m ² Poignet droit <i>Cut and sewn support from white poly/cotton, Fourchette style, hemmed, round thumb, 52% Polyester / 48% cotton 320gsm Straight wrist</i>	20	4146 - 6 4147 - 7 4148 - 8 4149 - 9 4150 - 10 4151 - 11	EN420		10 / 600	Multiple
MO4152	Support cousu, à base de poly/coton, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, Manchette longue, longueur totale 40cm <i>Cut and sewn support from white poly/cotton, Fourchette style, hemmed, round thumb, Long cuff, total length 40cm</i>	20	4152 - 10 - 40 cm	EN420		10 / 300	Multiple
MO4210	Support cousu, 100% polyamide blanc 25g, épaisseur 50 deniers, Coupe fourchette avec ourlet, 329g/m ² , Pouce rapporté, Poignet droit <i>Cut and sewn support 100% white polyamide 25g, thickness 50 deniers, 329gsm, Fourchette style, hemmed, Round thumb, Straight wrist</i>		4207 - 7 4208 - 8 4209 - 9 4210 - 10	EN420		12 / 600	Multiple



EUROLITE PPPA60

1PPPA60



- Très bonne dextérité
- Grande légèreté
- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre
- Very Good dexterity
- Extremely lightweight
- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



EUROLITE 4300

MO4300



- Bonne dextérité
- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre
- Good dexterity
- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



EUROLITE 4330

MO4330

- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre
- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



EUROLITE 4400

MO4400



- Bonne dextérité
- Légèreté
- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre
- Good dexterity
- Lightweight
- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1PPPA60	Tricot blanc sans couture à base de 100% polyamide, jauge 13, sans enduction, Poignet tricot White seamless support from 100% polyamide, 13 gauge, not coated, Knitted wrist	13	1PPPA60006 - 6 1PPPA60007 - 7 1PPPA60008 - 8 1PPPA60009 - 9 1PPPA60010 - 10 1PPPA60011 - 11 1PPPA60012 - 12	EN ISO 21420		10 / 100	Multiple
MO4300	Tricot blanc sans couture 100% coton, 400g/m², 160 deniers jauge 10, Poignet tricot White seamless 100% cotton, 400g/m², 160 deniers, 10 gauge, Knitted wrist	10	4300 - 7--8 4305 - 9--10	EN420		10 / 250	Multiple
MO4330	Tricot blanc sans couture 100% coton épais, jauge 7, 200 deniers, 4330 : 3 fils, 46g, 4335 : 3 fils, 50g Poignet tricot White seamless support 100% tough cotton, 7 gauge, 200 deniers, 4330 : 3 yarns, 46g, 4335 : 3 yarns, 50g Knitted wrist	7	4330 - 7 4335 - 10	EN420		10 / 250	Multiple
MO4400	Tricot blanc sans couture à base de polyamide, jauge 10, Sans peluche, Poignet tricot White seamless support from polyamide, 10 gauge, Plush free, Knitted wrist	10	4400 - 8 4405 - 10	EN420		10 / 300	Multiple



PROTECTION CHIMIQUE & **GANTS ÉTANCHES**

CHEMICAL PROTECTION & LIQUIDPROOF GLOVES



Domaines d'application : Pour les travaux nécessitant une protection contre les risques chimiques faibles, modérés ou élevés.

Areas of use: For work requiring protection against low, moderate or high chemical risks.

TYPE A ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits TYPE A PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) Breakthrough time ≥ 30 min for at least 6 chemicals	 MO3510 MO3636 MO3640 MO3720 MO3740 MO3770 MO3669 1WICH00	 1CHNI50 MO5540	 1CHNE30	
TYPE B ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits TYPE B PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) Breakthrough time ≥ 30 min for at least 3 chemicals		 MO5560 MO5510 MO5520 MO5530 MO5960	 MO5310	 MO3820 MO5210
TYPE C ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produits TYPE C PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) Breakthrough time ≥ 10 min for at least 1 chemicals	 MO5710 MO5720	 MO5910 MO5920 MO5930		 MO5220 MO5030 MO5810 MO5820 MO5020
PROTECTION PROTECTION MATÉRIAUX MATERIAL	PVC	NITRILE	NEOPRENE	LATEX



PROTECTION MATERIAL	PVC	NITRILE	NEOPRENE	LATEX	VINYL
	• Excellente résistance à l'abrasion • Bonne résistance aux solutions aqueuses (acides, bases) • Bonne adhérence • <i>Excellent resistance to abrasion</i> • <i>Good resistance to aqueous solutions (acid, base,...)</i> • <i>Good grip</i>	• Haute élasticité • Bonne résistance mécanique • Haute résistance aux huiles, aux carburants et à certains solvants organiques • Pas d'allergie • <i>High elasticity</i> • <i>Good mechanical Resistance</i> • <i>High resistance to oils, fuel and some organic solvent</i> • <i>No allergy</i>	• Large spectre de protection chimique, • Bonne résistance mécanique • Grande résistance thermique • Durabilité. • <i>Wide chemical protection</i> • <i>Good mechanical resistance</i> • <i>Good thermal resistance.</i> • <i>Sustainable.</i>	• Très haute élasticité • Flexibilité • Durabilité • Confort et maniabilité • Bonne adhérence • Résistance à la coupure et à la perforation • <i>Very high elasticity</i> • <i>Flexibility</i> • <i>Durability</i> • <i>Comfort and manoeuvrability</i> • <i>Good grip</i> • <i>Resistance to cut and puncture</i>	• Pas d'allergie • Bonne résistance aux acides oxydants • <i>No allergy</i> • <i>Good resistance to oxidising acids</i>
	• Sensible aux rayons UV • Sensible aux basses températures • Sensible aux solvants organiques • <i>Sensitive to UV rays</i> • <i>Sensitive Low temperature</i> • <i>Sensitive Organic solvent</i>	• Faible résistance à la flamme • Adhérence réduite en environnement humide • <i>Low resistance to flame</i> • <i>Low grip with wet surface</i>	• Résistance modérée aux hydrocarbures (huiles, pétrole) • <i>Reduced resistance to hydrocarbons (oils or fuel)</i>	• Possibilité de réactions allergiques • Faible résistance à la flamme • Faible résistance aux hydrocarbures et aux solvants organiques • <i>May cause allergic reactions</i> • <i>Low resistance to flame</i> • <i>Low resistance to hydrocarbon and organic solven</i>	• Résistance mécanique modérée • <i>Moderate mechanical resistance</i>

EN 374-1:2016

UN SEUL PICTOGRAMME ET 3 TYPES DE GANTS / ONE PICTOGRAM AND 3 TYPES OF GLOVES			MARQUAGE CE CE RATING	TEMPS DE PERMÉATION BREAKTHROUGHT TIME
TYPE DE GANTS GLOVE TYPE	EXIGENCE REQUIREMENTS	MARQUAGE LABELLING		
	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1) <i>PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 30 min for at least 6 products in the new list (EN16523-1)</i>	EN ISO 374-1 / TYPE A 	0	0 - 10 min
	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1) <i>PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 30 min for at least 3 products in the new list (EN16523-1)</i>	EN ISO 374-1 / TYPE B 	1	10 - 30 min
	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la nouvelle liste (EN 16523-1) <i>PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 10 min for at least 1 product in the new list (EN16523-1)</i>	EN ISO 374-1 / TYPE C 	2	30 - 60 min
			3	30 - 60 min
			4	120 - 240 min
			5	240 - 480 min
			6	> 480 min



REF.	TYPE	MÉTHANOL METHANOL	ACÉTONE ACETONE	ACÉTONITRILE ACETONITRILE	DICHLOROMÉTHANE DICHLOROMETHANE	BISULFURE DE CARBONE BISULFIDE	TOLUÈNE TOLUENE	DIÉTHYLAMINE DIETHYLAMINE	TÉTRAHYDROURANNE TETRAHYDROURANE	ACÉTATE D'ÉTHYLE ACETATE	N-HEPTANE N-HEPTANE	HYDROXYDE DE SODIUM 40% SODIUM HYDROXIDE	ACIDE SULFURIQUE 98% SULFURIC ACID	ACIDE NITRIQUE 65% NITRIC ACID	ACIDE ACÉTIQUE 99% ACETIC ACID	AMMONIAQUE 25% AMMONIA	PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30% HYDROGEN PEROXIDE	ACIDE FLUORHYDRIQUE 40% HYDROFLUORIC ACID	FORMALDÉHYDE 37% FORMALDEHYDE
MO3669	A	2																	
MO3670	A	2																	
MO3666	A	2																	
MO3640	A	2																	
MO3720	A										2								
MO3740	A										2								
MO3770	A	3																	
1WICH00	A	3									4								
1CHNI50	A										6					3			
MO5520	B											6							
MO5560	B																		
MO5510	A																		
MO5310	B	2																	
MO5530	B	3																	
MO5540	A	4																	
1CHNE30	A	6																	
MO3820	B	6																	
MO5210	B			2															
MO5220	C																		
MO5030	C																		
MO5720	C																		
MO5810	C																		
MO5820	C																		
MO5710	C																		
MO5930	C																		
MO5960	B										4					1			5
MO5910	C																		
MO5920	C																		

EUROCHEM 3510

MO3510



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Sanitized® for improved hygiene



EUROCHEM 3636

MO3636



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Sanitized® for improved hygiene



EUROCHEM 3640

MO3640



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Sanitized® for improved hygiene



EUROCHEM 3669

MO3669



- Manchette extra-longue
- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Extra-long sleeve
- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Sanitized® for improved hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3510	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 27cm <i>Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 27cm.</i>	3509 - 9 3510 - 10	EN388:2016 4121X EN374-12016 TYPE A A K L M P T 2 6 3 3 6 6 EN ISO 374-5 2016 VIRUS		10 / 100	Multiple
MO3636	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 36cm <i>Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 36cm.</i>	3634 - 8 3635 - 9 3636 - 10			10 / 50	Multiple CAR.
MO3640	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 40cm <i>Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 40cm.</i>	3640 - 10			10 / 50	Multiple
MO3669	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette extra-longue en PVC vert, avec élastique, Longueur 65cm <i>Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Extra long sleeve in green PVC, elasticated cuff, Length 65cm.</i>	3668 - 9 3669 - 10	EN388:2016 4121X EN374-12016 TYPE A A K L M P T 2 6 3 3 6 6 EN ISO 374-5 2016 VIRUS		6 / 36	Multiple

PVC HAUTE PROTECTION CHIMIQUE / PVC HIGH CHEMICAL PROTECTION

EUROCHEM 3720

MO3720*



- Durabilité
- Grip
- Confort
- Port continu
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Extended service life
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Treated with Sanitized® for improved hygiene

EUROCHEM 3740

MO3740



- Manchette longue
- Durabilité
- Grip
- Confort
- Port continu
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Longer sleeve
- Extended service life
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Treated with Sanitized® for improved hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3720	Support en coton et jersey gratté, Enduction totale en PVC vert, Double enduction sur la main, avec finition "grainée", Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 27cm Cotton jersey support, Green PVC full coating, Double coating on hand with "sandy" finish, Safety scalloped cuff, Length : 27cm	3718 - 8 3719 - 9 3720 - 10	EN388:2016 4121.	EN374-1:2016 TYPE A	EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	10 / 100 Multiple
MO3740	Support en coton et jersey gratté, Enduction totale en PVC vert, Double enduction sur la main, avec finition "grainée", Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 40cm Cotton jersey support, Green PVC full coating, Double coating on hand with "sandy" finish, Safety scalloped cuff, Length : 40cm	3738 - 8 3739 - 9 3740 - 10	EN388:2016 4121.	EN374-1:2016 TYPE A	EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	10 / 50 Multiple

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROCHEM 3770

MO3770*



- Durabilité
- Grip
- Confort
- Port continu
- Traitement Actifresh pour une meilleure hygiène

- Extended service life
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Treated with Actifresh for improved hygiene



EUROWINTER F110

1WICH00



- Protection chimique et thermique
- Protection étanche
- Durabilité
- Finition anti-dérapante sur la main
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Chemical and thermal protection
- Waterproof protection
- Sustainability
- Non-slip grip on hand
- Treatment with Sanitized® for better hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
MO3770	Support en coton, Enduction totale en PVC bleu, finition "grainée", Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 35cm <i>Cotton jersey support, Blue PVC full coating, "sandy" finish, Safety scalloped cuff, Length : 35cm</i>	3769 - 9 3770 - 10	EN388-2016 4121X EN374-12016 TYPE A AKLMPT 364566 EN ISO 374-5 2016	10 / 50	Multiple V.M.
1WICH00	Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition "grainée" sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Santized <i>Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner, Long straight cuff, total length 35cm Sanitized treatment</i>	1WICH00009 - 9 1WICH00010 - 10 1WICH00011 - 11	EN388-2016 4231X EN374-12016 TYPE A JKLMPT 265366 EN ISO 374-5 2016 VIRUS EN 511:2006 221	6 / 48	Multiple V.M.

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock



EUROCHEM NI550

1CHNI50



- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Haute résistance aux produits chimiques (solvants, acides, bases, huiles, graisses...)
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Support poly-coton : confort et isolation thermique
- Forme ergonomique, poignet resserré
- Excellente préhension en milieu sec, humide et gras

- COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- High resistance to chemicals (solvents, acids, bases, oils, greases, etc.)
- Good abrasion and tear resistance
- Poly-cotton liner: comfort and thermal insulation
- Ergonomical shape, narrowed wrist
- Excellent grip in dry, wet and oily environments



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CHNI50	Enduction complète en nitrile vert, Sur support polyester-coton sans couture, Finition lisse, Manchette coupe feston, Epaisseur approx. 0,85mm, Longueur totale 350mm <i>Fully coated with green nitrile, On seamless polyester-cotton support, Smooth finish, Scalloped cuff, Thickness approx. 0.85mm, Total length 350mm</i>	1CHNI50007 - 7 1CHNI50008 - 8 1CHNI50009 - 9 1CHNI50010 - 10 1CHNI50011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 31.31X EN374-1:2016 TYPE A J K L O P T 4 6 3 3 6 5 EN ISO 374-5 2016 EN 511:2006 X1X	EN407:2020 X1XXX	12 / 72	LS/SS

NITRILE PROTECTION CHIMIQUE MODÉRÉE / NITRILE MODERATE CHEMICAL PROTECTION

EUROCHEM N5510

MO5510



- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- Extended service life
- Comfort
- Continuous use
- Sweat absorption
- Food contact



EUROCHEM N5520

MO5520*



- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Large protection chimique durable
- Grip (forme DIAMOND)
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration

- COVERPERF Skincare: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- Wide durable chemical protection
- Grip (DIAMOND shape)
- Comfort
- Continuous use
- Sweat absorption



EUROCHEM N5560

MO5560



- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Dextérité
- Souplesse
- Grip (forme DIAMOND)
- Port court ou intermittent

- COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- Dexterity
- Flexibility
- Grip (DIAMOND shape)
- Short or intermittent use



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.	
MO5510	Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm ; Intérieur coton flocké, Finition extérieure adhésiée diamant ; Manchette longue, coupe droite Longueur 33cm <i>Green Acrylonitrile, thickness: 0.38mm ; Cotton flocked interior, diamond external finish ; Long straight cuff ; Length 33cm.</i>	5507 - 7	 EN388-2016 4.1.0.1X	 EN374-1:2016 TYPE A J K L O P T 6 6 3 5 6 6 ISO 18889:2019	 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	10 / 100	LS/SS
		5508 - 8					
		5509 - 9					
		5510 - 10					
MO5520	Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm <i>Green acrylonitrile, thickness: 0.38mm, Cotton flocked interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff, Length 33cm</i>	5516 - 6	 EN388-2016 3.1.0.1X	 EN374-1:2016 TYPE B J K L 6 6 3	 EN ISO 374-5 :2016	10 / 200	LS/SS
		5517 - 7					
		5518 - 8					
		5519 - 9					
		5520 - 10					
		5521 - 11					
MO5560	Acrylonitrile bleu, épaisseur : 0,22mm , Intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm <i>Blue Acrylonitrile, thickness: 0.22mm Unsupported interior, diamond external finish, Long straight cuff, Length 33cm</i>	5557 - 7	 EN388-2016 2.1.0.1X	 EN374-1:2016 TYPE B K O P T 6 3 6 6	 EN ISO 374-5 :2016	10 / 100	LS/SS
		5558 - 8					
		5559 - 9					
		5560 - 10					

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EUROCHEM NE5310

MO5310



- Protection chimique standard
- Grip
- Confort
- Port continu
- Contact alimentaire

- Standard chemical protection
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Food contact



EUROCHEM N5530

MO5530



- Protection chimique durable
- Grip (forme DIAMOND)
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Durable chemical protection
- Grip (DIAMOND shape)
- Comfort
- Continuous use
- Sweat absorption
- Food contact



EUROCHEM N5540

MO5540



- Manchette extra-longue
- Protection chimique durable
- Grip (forme DIAMOND)
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Extra-long sleeve
- Durable chemical protection
- Grip (DIAMOND shape)
- Comfort
- Continuous use
- Absorption of perspiration
- Food contact



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.	
MO5310	Polychloroprène et latex, épaisseur : 0,7mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 31cm <i>Polychloroprene and latex, thickness: 0.7 mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 31 cm</i>	5307 - 7	EN388:2016 	EN374-12016 TYPE B 	EN ISO 374-5 2016 	10 / 100	LS/SS
		5308 - 8					
		5309 - 9					
		5310 - 10					
		5311 - 11					
MO5530	Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,46mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm <i>Green acrylonitrile, thickness: 0.46mm, Unsupported interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff, Length 33cm</i>	5527 - 7	EN388:2016 	EN374-12016 TYPE B 	EN ISO 374-5 2016 	10 / 100	LS/SS
		5528 - 8					
		5529 - 9					
		5530 - 10					
		5531 - 11					
MO5540	Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,56mm, Intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée, Manchette longue, coupe droite, Longueur 45cm <i>Green acrylonitrile, thickness: 0.56mm, Unsupported interior, anti-slip external finish, Long straight cuff, Length 45cm</i>	5538 - 8	EN388:2016 	EN374-12016 TYPE A 	EN ISO 374-5 2016 	6 / 36	LS/SS
		5539 - 9					
		5540 - 10					
		5541 - 11					



EUROCHEM NE530

1CHNE30

NEW
NOUVEAU

COLD
2

HOT
1

TYPE
A



- COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Excellente résistance chimique (solvants, acides, bases, hydrocarbures, huiles, graisses...)
- Haute isolation thermique à la chaleur et au froid,
- Support poly-coton : confortable pour un port prolongé
- Forme ergonomique, poignet resserré
- Excellent grip en milieu sec, huileux et humide

- COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases, hydrocarbons, oils, greases, etc.)
- High thermal insulation to heat and cold temp,
- Poly-cotton liner: comfortable for extended use
- Ergonomical shape, narrowed wrist
- Excellent grip in dry, wet and oily environments



SCANNEZ MOI

POUR VOIR
LA VIDÉO



SCAN ME

TO WATCH
THE VIDEO



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1CHNE30	Gants EUROCHEM NE530, Enduction complète en néoprène bleu et noir, Sur support polyester-coton sans couture, Finition rugueuse sur la paume, Manchette coupe feston, Epaisseur approx. 0,9mm, Longueur totale 350mm EUROCHEM NE530 gloves, Fully coated in blue and black Neoprene, On seamless polyester-cotton backing, Rough finish on palm, Scalloped cuff, Thickness approx. 0.9mm, Total length 350mm	1CHNE30007 - 7 1CHNE30008 - 8 1CHNE30009 - 9 1CHNE30010 - 10 1CHNE30011 - 11	EN388:2016 + A1:2018 31.32.X EN374-1:2016 TYPE A ALMNPST 6456666 EN407:2020 X2XXXX EN ISO 374-5 :2016 VIRUS EN 511:2006 X2X	12 / 72	LS/SS

LATEX PROTECTION CHIMIQUE MODÉRÉE / LATEX MODERATE CHEMICAL PROTECTION

EUROCHEM L3820

MO3820



- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Grip même avec des objets lourds
- Extended service life
- Comfort
- Continuous use
- Grip even with heavy objects



EUROCHEM L5210

MO5210



- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip
- Maximum comfort
- Flexibility
- Continuous use
- Grip



EURODIP 5220

MO5220



- Protection aux risques chimiques faibles
- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip en milieu humide
- Protection against low chemical risks
- Maximum comfort
- Flexibility
- Continuous use
- Wet Grip



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3820	Support en coton, Enduction en latex orange, finition crêpé sur la main, Manchette longue, coupe feston, Longueur 34cm <i>Cotton support, Orange latex coating, crinkled finish on hand, Long scalloped cuff, Length 34cm</i>	3818 - 8	EN388:2016	EN374-1:2016 TYPE B	EN ISO 374-5:2016	12 / 72
		3819 - 9	4.1.3.1.X	A K L	6 6 5	
		3820 - 10				
MO5210	Support en coton, Enduction en latex naturel bleu, épaisseur : 1,3mm, Finition lisse, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm <i>Cotton support, Blue natural latex coating, Thickness 1,3mm, Smooth finish, Long scalloped cuff, Length 30cm</i>	5206 - 6	EN388:2016	EN374-1:2016 TYPE B	EN ISO 374-5:2016	10 / 100
		5207 - 7	4.1.3.1.X	C K L	2 6 4	
		5208 - 8				
		5209 - 9				
		5210 - 10				
MO5220	Support en coton Enduction en latex bleu, finition grainée sur la main, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm <i>Cotton support, Blue latex coating, sandy finish on hand, Long scalloped cuff, Length 30cm</i>	5219 - 9	EN388:2016	EN374-1:2016 TYPE C	EN ISO 374-5:2016	12 / 144
		5220 - 10	2.1.3.1.X	K	6	

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EURODIP 5020

MO5020*



- Grip en milieu humide
- Confort
- Souplesse
- Port intermittent en milieu non agressif
- Contact alimentaire
- Wet Grip
- Comfort
- Flexibility
- Intermittent use in non-aggressive environments
- Food contact



EURODIP 5030

MO5030



- Protection aux risques chimiques faibles et contre la contamination radioactive
- Grip en milieu humide
- Souplesse
- Port intermittent
- Contact alimentaire
- Protection against low chemical risks and against radioactive contamination
- Wet Grip
- Flexibility
- Intermittent use
- Food contact



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO5020	Latex naturel rose, épaisseur : 0,4mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 30cm <i>Natural pink latex, thickness: 0.4mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 30 cm</i>	5017 - 7 5018 - 8 5019 - 9 5020 - 10	EN420		10 / 100	LS/SS
MO5030	Latex supérieur naturel jaune, épaisseur : 0,42mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 30cm <i>Natural yellow superior latex, thickness: 0.42mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 30 cm</i>	5027 - 7 5028 - 8 5029 - 9 5030 - 10	EN388:2016 1.0.0.0.X EN374-1:2016 TYPE C K L 6 4 EN ISO 374-5 2016 EN421:2010		10 / 100	LS/SS

*Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

EURO-ONE 5710

MO5710



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Sweat absorption
- Food contact



EURO-ONE 5720

MO5720



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Food contact



EURO-ONE 5810

MO5810



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse (forme anatomique)
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility (anatomical shape)
- Sweat absorption
- Food contact



EURO-ONE 5820

MO5820



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse (forme anatomique)
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility (anatomical shape)
- Food contact



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO5710	Boîte de 100 gant en vinyle transparent, poudré, épaisseur 0,06mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, clear vinyl, powdered, thickness 0,06mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5706 - 7 5708 - 8 5710 - 9 5712 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple
MO5720	Boîte de 100 gant en vinyle transparent, non poudré, épaisseur 0,06mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, clear vinyl, powder-free, thickness 0,06mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5716 - 7 5718 - 8 5720 - 9 5722 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple
MO5810	Boîte de 100 gants en latex naturel, poudré, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, Natural latex, powdered, thickness 0,125mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5806 - 6 5808 - 8 5810 - 10 5812 - 12	EN374-1:2016 TYPE C K 3	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple
MO5820	Boîte de 100 gants en latex naturel, non poudré, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, natural latex, powder-free, thickness 0,125mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5816 - 6 5818 - 8 5820 - 10 5822 - 12	EN374-1:2016 TYPE C K 3	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple

EURO-ONE 5930

MO5930



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique et aux huiles
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical and oil resistance
- Food contact



EURO-ONE 5960

MO5960



- Étanchéité et protection aux risques chimiques (TJK)
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique et aux huiles
- Contact alimentaire

- Liquidproofness and protection against chemical risks (TJK)
- Comfort and flexibility
- Mechanical and oil resistance
- Food contact



EURO-ONE 5910

MO5910



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical strength
- Sweat absorption
- Food contact



EURO-ONE 5920

MO5920



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical strength
- Food contact



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO5930	Boîte de 100 gants, nitrile noir, non poudré, non stérile, épaisseur 0,08mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, black nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,08mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5926 - 7 5928 - 8 5930 - 9 5932 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple
MO5960	Boîte de 100 gants, nitrile vert, non poudré, non stérile, épaisseur 0,12mm Bouts des doigts texturés, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, green nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,12mm, Finger tips textured Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5956 - 7 5958 - 8 5960 - 9 5962 - 10	EN374-1:2016 TYPE B J K O T 4 6 1 5	EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	/ 10	Multiple
MO5910	Boîte de 100 gants nitrile bleu, poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, blue nitrile, powdered, non-sterile, thickness 0,10mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5906 - 7 5908 - 8 5910 - 9 5912 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple
MO5920	Boîte de 100 gants nitrile bleu, non poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 <i>Box of 100 gloves, blue nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,10mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5</i>	5916 - 7 5918 - 8 5920 - 9 5922 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5 :2016	/ 10	Multiple

PICTOGRAMMES

PICTOGRAMS

PROTECTION COUPURE

CUT PROTECTION

CUT A

CUT B

CUT C

CUT D

CUT E

CUT F

NIVEAU DE COUPURE TDM
TDM CUT LEVEL

ANSI A3

ANSI A4

ANSI A5

ANSI A6

NIVEAU DE COUPURE ANSI
ANSI CUT LEVEL

PROTECTION THERMIQUE

THERMAL PROTECTION

COLD 1

COLD 2

COLD 3

FROID DE CONTACT EN511
CONTACT COLD EN511

HOT 1

HOT 2

HOT 3

HOT 4

CHALEUR DE CONTACT EN407
HEAT CONTACT EN407

PROTECTION CHIMIQUE

CHEMICAL PROTECTION

TYPE A

TYPE B

TYPE C

EN374-1
EN374-1

AVANTAGES

BENEFITS

0% SILICONE

SANS SILICONE
SILICONE FREE

BAMBOU

À BASE DE FIBRES DE BAMBOU
MADE FROM BAMBOO FIBRES



CONTACT ALIMENTAIRE
FOOD CONTACT



DISSIPATION DE SURCHARGE ÉLECTROSTATIQUE
ELECTROSTATIC DISCHARGE



ÉTANCHÉITÉ
WATERPROOF

HI-VIZ

HAUTE VISIBILITÉ
HIGH-VISIBILITY

KEVLAR®

FIBRE KEVLAR®
KEVLAR® FIBER

LOW DMF*

FAIBLE TENEUR EN DMF
LOW DMF



MANCHETTE LONGUE
LONG SLEEVE

NEW NOUVEAU

OEKO-TEX

CERTIFIÉ OEKO-TEX STANDARD 100
CERTIFIED OEKO-TEX STANDARD 100



POIGNETS VELCRO
HOOK AND LOOP WRIST



PROTECTION IMPACT
IMPACT PROTECTION

MATÉRIAUX RECYCLÉS >15%

MATÉRIAUX RECYCLÉ
>15% RECYCLED MATERIAL



RENFORT PAUME OU PICOTS
PALM REINFORCED OR DOTS



RÉSISTANT
RESISTANT



RESPIRABILITÉ
BREATHABILITY



TACTILE
TOUCH SCREEN

SANITIZED

PRÉVIENT DES BACTÉRIES ET ODEURS
PRÉVENT FROM BACTERIA AND ODORS

GUIDE DES TAILLES

SIZES GUIDE



**ALIGNÉZ
VOTRE INDEX**
ALIGN YOUR
INDEX

**ALIGNÉZ
VOTRE POUCE**
ALIGN YOUR
THUMB

Trouvez votre taille
Find your size

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

1

PLACEZ VOTRE MAIN DROITE SUR LE GRAPHIQUE CI-DESSUS, EN ALIGNANT LA BASE DE L'INDEX ET DU POUCE SUR LE +
PUT YOUR RIGHT HAND ON THE GRAPH HEREBEFORE, AND ALIGN YOUR THUMB AND FOREFINGER ON THE DOTTED LINE

2

UNE FOIS LA MAIN POSÉE SUR LE GRAPHIQUE, CHOISISSEZ LA BARRE DE TAILLE LA PLUS PROCHE DU BORD DE VOTRE MAIN
ONCE YOUR HAND IS WELL PLACED, CHOOSE THE CLOSEST SIZE TO YOUR HAND RIM



PROTECTION DES PIEDS

FOOT PROTECTION



PANORAMA

→ OVERVIEW

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONMENTS

Chaussures de sécurité S1 et S1P, anti-glissement, légères et confortables pour peintre, électricien, magasinier...

S1 and SP1 safety shoes, anti-slip, lightweight and comfortable for house painter, electrician, storekeeper...

NACRITE S1P SRC  9NACL10 / 9NAC010 p. 196	BONI II / BONO II O1 FO SRC / S1 SRC  9BONI10 / 9BONO10 p. 197	BOVA S1P SRC  9BOV180 p. 198	BOSCO II S1P SRC  9BOSC10 p. 199	MANGANITE S1P SRC  9MAN150 p. 201	KYANITE S1P SRC  9KYA150 p. 202
CARLO II / PAOLO II S1 SRC / S1 SRC  9CARL60 / 9PAOL60 p. 203	OTAVITE S1P SRC  9OTA090 p. 204	MILERITE S1P SRC  9MIL110 9MIL280 9MIL530 p. 205	GALENA S1P SRC  9GAL140 / 9GAL500 p. 206	LARIMAR S1P SRC  9LAR120 p. 208	LEAD S1P SRC ESD  9LEAL / 9LEAH p. 209
FLUORITE S1P SRC HRO  9FLU160 p. 210	HILLITE S1P SRA HRO  9HILL p. 211	GALAXITE S1P SRC ESD HRO  9GAL120 / 9GAL130 p. 212	TEKTITE S1P SRA HRO  9TEKL50 / 9TEKH50 p. 214		

EXTÉRIEUR / OUTDOOR

Chaussures et bottes de sécurité S3 semelles crantées, tiges résistantes à l'humidité, au froid pour maçon, couvreur, agent de piste, bagagiste tractoriste, conducteur de travaux, docker...

S3 safety boots and shoes, cleated outsoles, water, cold resistant uppers for builder, slater, ramp agent, luggage handler, site supervisor, docker...

TRIP II / TURA II S3 SRC  9TRI370 / 9TUR370 p. 217	PEARL S3 SRC  9PEAL / 9PEAH p. 218	OPAL S3 SRC  9OPAL / 9OPAH p. 219	TOPAZ S3 SRC HRO  9TOPL / 9TOPH p. 220	FLINT S3 SRC  9FLL370 / 9FLH370 p. 222	STONE S3 SRC  9STL370 / 9STH370 p. 223
AQUAMARINE S3 SRC WR  9AQUA p. 224	MARBLE S3 SRC  9MARH p. 225	SAND S3 SRC HRO  9SAND20 p. 227	HYDROCITE S3 SRC WR HI HRO CI  9HYDR p. 228	TERRALITE S3 SRC WR HI HRO  9TERR p. 229	SIBERITE S3 SRC CI  9SIBE p. 230

PANORAMA

→ OVERVIEW

EXTÉRIEUR / OUTDOOR

NEW BLACK STAR	PYROXITE	PATAGONITE	PERLITE	PIÉMONTITE	PYROPE
S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
					
9BLAC10	9PROY	9PATA	9PERL	9PIEM	9PYRO
p. 233	p. 234	p. 235	p. 236	p. 237	p. 238

MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE

Chaussures de sécurité S1P et S3 pouvant être portées aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

S1P and S3 safety shoes to be worn either outdoor or indoor.

NEW CLAW SWIFT	NEW CLAW RESIST	NEW CLAW PROOF	AGATE II	AZURITE II	FREEDITE
S1P SRC ESD	S3 SRC ESD	S3 SRC ESD WR	S3 SRC	S3 SRC ESD	S3 SRC
					
9SWIL10 / 9SWIH10	9RESL10 / 9RESH10	9PROL10 / 9PROH10	9AGL010 / 9AGH010	9AZUL10 / 9AZUH10	9FREL / 9FREH
p. 245	p. 246	p. 247	p. 248	p. 249	p. 250
SPINELLE	SODALITE	SILVER	NEW BOULDER	SCHORL	NEW GARNET
S1P SRC	S1P SRC	S3 SRC	S1P SRC ESD WRU	S3 SRC	S1P S3 SRC HRO
					
9SPIL	9SODL50 / 9SODH50	9SIL150 / 9SIH150	9BOUL70	9SCH100 / 9SCHH10	9GARL70 / 9GARH70
p. 251	p. 252	p. 253	p. 254	p. 255	p. 258
ALUNI	SHUNGITE	EMERALD			
S3 SRC	S3 SRC HRO ESD	S1P SRA			
					
9ALL160 / 9ALU160	9SHU150	9EMEL / 9EMEH			
p. 261	p. 257	p. 259			

PANORAMA

→ OVERVIEW

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

Chaussures de sécurité spécifiquement conçues pour l'agro-alimentaire, la soudure ou adapté au pied féminin.

Safety shoes specifically designed for food industry, welding or women feet.

BUBO S1 SRC ESD  9BUBO p. 263	OKENITE CLOG SB SRC ESD  9OKEC p. 264	OKENITE S2 SRC  9OKEL p. 265	HOWLITE S2 SRC  9HOWL04 p. 266	MOON S2 SRC ESD  9MOOL p. 267	ORTHITE S2 SRC  9ORTL p. 268
QANDILITE II S3 SRC HRO HI  9QAND10 p. 270	QUARTZ II S3 SRC  9QUAR10 p. 271	QUADRUFITE S3 SRA HRO  9QUAD p. 272	NEW BASALT S3 SRC WG HRO HI  9BASA10 p. 273	THORIUM S3 SRC  9THOH10 p. 274	LAZURITE S3 SRC  9LAH52 p. 275
VOLCANITE S3 SRA HRO  9VOSH p. 276	TOPAZ EH S3 SRC HRO  9TEEH p. 277	OHM SB SRC FO WRU  9GANLEX35 p. 278	AMPER SB SRC FO WRU  9GANLEX32 p. 279	VOLT SB SRC FO WRU  9GANLEX33 p. 280	GOLD S1P SRC ESD  9GOLD60 p. 281
IOLITE S3 SRC HRO  9IOLH10 / 9IOLL10 p. 284	RUBIS S3 SRC FO WRU  9RUBL / 9RUBH p. 282	ARAMIS II / CYRANO II O1 SRC FO  9ARA100 / 9CYR100 p. 285	TRAP II / TREK II O2 SRC FO  9TRA370 / 9TRE370 p. 286	VISITOR  9VIS p. 287	

PANORAMA

→ OVERVIEW

BOTTES SYNTHÉTIQUES / SYNTHETIC BOOTS

Bottes synthétiques : une gamme complète de bottes adaptées aux besoins des secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'industrie.

Synthetic boots: a full range of boots customized to farming, food industry or manufacturing needs.

NEW DRY'PU ACTIVE / ENERGY S5 SRC CI  9DUAC80 / 9DUEN80 p. 289	SELENIUM  9SELE p. 291	PUROFORT PRO / TYSONITE S5 SRC CI / OB SRA CI  9PUPO80 / 9TYSO p. 292	HYGRADE / HYGRADE SAFETY / SB SRA  9HYGR / 9HYSA p. 293	FOODPRO PUROFORT S4 SRC CI  9PUMG / 9PURO20 p. 294	WORK IT S5 SR  9DWKT10 p. 295
JOBGUARD S5 SRC  9JOGU10 p. 296	PUROFORT+ RELIANCE S5 SRC HRO CI  9RELI p. 297	RIGAIR PRO / RIGAIR PRO FUR S5 SRC CI  9RIPO90 / 9RFPO90 p. 298	CHEST NEPTUNO / CHEST SAFETY S5 SRA  9THSA / 9CHSA p. 299	HAZGUARD / SNUGBOOT S5 SRA / S5 SRC  9HAZG80 / 9SNUG10 p. 300	

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Coverguard® Accessoires : une gamme complète de semelles intérieures, de chaussettes et de bagages.

Coverguard® Accessories: a full range of insoles, socks and travel bags.

ORTHOCLASE BREATH LS SS  ORTBR3 / ORTBR4 p. 302	BAMBOU LS SS  BAMB3 / BAMB3 p. 303	BAMBOUSSA LS SS  BASG3 / BASG4 p. 304	ARBOREA LS SS  ARBB3 / ARBB4 p. 305
--	---	--	--



NORMES / STANDARDS

EN ISO 20345 : 2011

Cette norme spécifie des exigences fondamentales (SB) et additionnelles / optionnelles (S1 à S5) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Elle inclut, par exemple, les performances mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.

This standard specifies basic (SB) and additional/optional (S1 to S5) requirements for safety footwear used for general purpose. It includes, for example, mechanical risks, slip resistance, thermal risks and ergonomic behavior.

CLASSIFICATION		CODE	EXIGENCES REQUIREMENTS
TOUS MATÉRIAUX ALL MATERIALS		SB	Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton / Basic requirements: a 200 Joule impact and 15 000 Newton compression resistant toe-cap.
CLASSE I Cuir et/ou autres matériaux, à l'exception du caoutchouc et des matières polymères. <i>Leather and/or other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.</i>	Milieu sec Dry environment	S1	SB
		+	Arrière fermé / Closed heel.
		+	A Chaussure antistatique / Antistatic shoe $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$
		+	FO Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures / Fuel and oil resistant contact outsole.
		+	E Talon absorbeur d'énergie / Energy absorbing heel $E \geq 20$ Joules.
		S1P	S1
	Milieu humide Wet environment	+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole Résistance à une force de 1100 Newtons / Resistant to a 1100 Newtons pressure.
		S2	S1
		+	WRU Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau / Water penetration and absorption resistant upper.
		S3	S2
CLASSE II Caoutchouc ou matières polymères en un seul tenant <i>One piece all-rubber or all-injected polymeric.</i>	Milieu très humide High moisture level	+	Semelle de marche à crampon / Spiked outsole.
		+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole.
		S4	S1
		S5	S4
		+	Semelle de marche à crampon / Spiked outsole.
		+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole.

+ RÉSISTANCE AU GLISSEMENT / SLIP RESISTANCE

	SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent.	<i>Slip resistant outsole on ceramic floor tile wetted with dilute soap solution.</i>
	SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine.	<i>Slip resistant outsole on smooth steel surface with glycerol.</i>
	SRC = SRA + SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine.	<i>Slip resistant outsole on ceramic or steel floor with dilute soap solution or glycerol.</i>

+ NORMES ADDITIONNELLES / ADDITIONAL STANDARDS

		EXIGENCES	REQUIREMENTS
	WR	Chaussure hydrofuge.	<i>Water repellent shoe.</i>
	HI	Isolation de la chaussure contre la chaleur (30 minutes à 150°C).	<i>Shoe insulation against heat (30 minutes at 150°C).</i>
	HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C).	<i>Heat contact resistant outsole (60 seconds at 300°C).</i>
	CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C).	<i>Shoe insulation against cold (30 minutes at -20°C).</i>
	CR	Résistance de la tige à la coupure.	<i>Cut resistant upper.</i>
	ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques.	<i>Electrostatic discharge shoe.</i>

CHAUSSURES ANTISTATIQUES ET ESD

→ ANTISTATIC & ESD FOOTWEAR


Dans certains secteurs, le risque de décharges électriques (ex : étincelles) dans des atmosphères potentiellement explosives ou la protection d'appareils électroniques sensibles doivent être pris en compte.

Dans ce type de situation, il convient d'appliquer une norme de contrôle de décharges électrostatiques (ESD) : EN 61340-5-1. La résistance électrique minimale d'une chaussure ESD est de 100 kΩ (même valeur que pour les chaussures antistatiques) et la limite supérieure est de 35 MΩ (3,5 x 10⁷ ohms). Cela signifie que les chaussures aux normes ESD sont également antistatiques, par définition.

For some industries the risk of uncontrolled electrical discharge (sparks) in potentially explosive atmospheres or the protection of sensitive devices are very important considerations.

In these situations, a standard for Electro-Static Discharge (ESD) control applies: EN 61340-5-1. The minimal electrical resistance of a ESD shoe is 100 kΩ (the same as for antistatic footwear) and the upper limit is 35 MΩ (3.5 x 10⁷ ohms). This means that ESD compliant shoe is also antistatic, by definition.

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES ET VALEURS ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) ELECTRICAL RESISTANCES AND ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) VALUES



ÉVOLUTION DE LA NORME

EN ISO 20345:2022



→ UPDATE OF THE STANDARD

Révisée en 2022, **la norme EN 20345** applicable aux chaussures de sécurité a été revue dans le but d'apporter plus de simplicité et des garanties de sécurité supplémentaires aux professionnels. Progressivement sur une période de 5 ans, toutes les chaussures alors certifiées EN ISO 20345 : 2012 devront migrer vers **la nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022**.

Revised in 2022, **the EN 20345 standard** for safety footwear has been revised to bring more simplicity and additional safety guarantees to professionals. Over a period of 5 years, all footwear then certified to EN ISO 20345: 2012 will have to migrate to **the new EN ISO 20345: 2022 standard**.

1 EXIGENCES FONDAMENTALES BASIC REQUIREMENTS



Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Resistance of the tip to impact (200 joules) and crushing (1500daN)



Ergonomie et confort de la chaussure

Ergonomics and comfort of the shoe



Résistance, innocuité et performance des matériaux

Resistance, safety and performance of materials



NEW

Protection contre le glissement

Protection against slipping

2 EXIGENCES ADDITIONNELLES ADDITIONAL REQUIREMENTS



A

Antistatique Antistatic



AN

Protection des malléoles Malleolar protection



CI

Isolation du semelage (froid) Insulation of sole (cold)



HI

Isolation du semelage (chaud) Insulation of sole (hot)



CR

Résistance à la coupe Cut resistance



E

Absorption énergie du talon Absorption heel energy



Résistance aux hydrocarbures
Resistance to hydrocarbons



Système de Grip Talon décroché
Grip System
Unhooked heel




Protection des métatarses
Protection of the metatarsals




Résistance à l'eau chaussure entière
Water resistance full shoe



Résistance à l'eau tige entière
Water resistance whole stem



Chaussures conductrices
Conductive shoes



Résistance à la perforation Plaque Métal
Resistance to perforation Metal plate



Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe large 4.5mm
Resistance to perforation Composite plate Wide point 4.5mm



Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe small 3mm
Resistance to perforation Composite plate small point 3mm



Résistance à l'abrasion des pare-pierres
Resistance abrasion of stone guards



Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
Resistance to the heat of the outsole



Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
Resistance to slippage (ceramic floor + oil)



MARQUAGES NORMATIFS STANDARD MARKINGS

S1

SB + **A** **E**

ARRIÈRE FERMÉ
BACK CLOSED



S1P **S1PL** **S1PS**

S1 + **P** OU **PL** OU **PS**

S2

S1 + **WPA**

S3 **S3L** **S3S**

S2 + **P** OU **PL** OU **PS**

SEMELE DE MARCHÉ
À CRAMPONS
OUTSOLE
WITH CLEATS



S6

S2 + **WR**

S7 **S7L** **S7S**

S3 OU **S3L** OU **S3S** + **WR**

CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN



Albert Einstein

« L'Homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique ».
« Man and is security must be the first concern of any technological adventure »



SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE
(LOCK SYSTEM)

RESPIRABILITÉ
(RESPIRABILITY)



FLEXIBILITÉ
(FLEXIBILITY)

+ MATERIALS

IMPERMÉABILITÉ
(IMPERMEABILITY)

MEMBRANE


ONYX

WE ARE SAFETY DESIGNER WE ARE SAFETY DESIGNER

Maîtrise de la forme, choix des matières, réalisation de tests (laboratoire et terrain) : nos engagements pour assurer une réponse adaptée aux problématiques liées à différents métiers.

Form control, choice of components, carrying out tests (laboratory and field) : our commitments to ensure an appropriate response to the issues related to different trades.

ADHÉRENCE OPTIMISÉE
(OPTIMAL GRIP)



TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX

→ TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Les chaussures et bottes de sécurité de la gamme Coverguard® sont fabriquées à partir de technologies et de matériaux de qualité, selon un design moderne.


Conçues pour protéger vos pieds des risques encourus sur votre lieu de travail, la gamme Coverguard® vous assure un confort adapté à votre environnement intérieur et/ou extérieur en toute saison.

Tous les produits de la gamme Coverguard® satisfont les exigences relatives à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Coverguard® safety shoes and boots are made from quality technologies and materials, with a modern design.

Designed to protect your feet from potential hazards at your work site, the Coverguard® range also ensures you the comfort you need according to your working environment, indoor and/or outdoor in every season.

All the products of the Coverguard® range meet the requirements specified by EN ISO 20345:2011 standard.



1 TIGE / UPPER

La tige est la partie du "dessus" de la chaussure ou de la botte. Destinée à protéger le pied, elle est fabriquée à partir de matériaux naturels tels que le cuir et/ou de matériaux synthétiques.

Upper is the top part of the footwear that covers and protects the foot. It is made from natural materials like leather and/or synthetics ones.

	RESPIRABILITÉ BREATHABILITY	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ WET RESISTANCE	ROBUSTESSE DURABILITY	SOUPLESSE FLEXIBILITY	FACILITÉ D'ENTRETIEN EASY CARE	
Matériaux naturels / Natural materials	CUIR PLEINE FLEUR / FULL GRAIN LEATHER Cuir dont la surface extérieure ou Fleur n'a pas été poncée. / Leather whose outer layer or Grain hasn't been sanded.	++	+++	++++	++	+++
	CUIR PULL UP / PULL UP LEATHER Cuir pleine fleur ciré et huilé en profondeur dont la couleur s'éclaircit à l'étirement. / Heavily waxed and oiled full grain leather whose color lightens when you stretch it.	++	++++	++++	++	++
	CUIR NUBUCK / NUBUCK LEATHER Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage superficiel de la couche externe d'une peau animale. / Leather made from the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.	++	++	+++	++	++
	CUIR VELOURS / SUEDE LEATHER Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage de la couche interne d'une peau animale. / Leather made from the the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.	++++	+	++	+++	+
	MICROFIBRE / MICROFIBER Imitation cuir fabriquée à partir de fibres polyester et polyamide. / Imitation leather created from polyester and polyamide fibers.	+++	++++	+++	+++	++++
Matériaux synthétiques / Synthetics materials	TEXTILE Matière souple fabriquée à partir de fils polyester ou polyamide. / Flexible woven material made from polyester or nylon yarns	++++	+	+	++++	+
	PVC (POLYCHLORURE DE VINYLE) / POLYVINYL CHLORIDE Alternative économique au cuir traditionnel, résistant à l'eau, le PVC peut être rigide ou souple. / Economic alternative to traditional leather, water resistant, PVC can be either stiff or flexible.	+	++++	++	++	++++
	DUNLOP® PUROFORT® Le Purofort® est composé de millions de bulles d'air microscopiques qui lui confèrent une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. / Purofort® is made from millions of evenly distributed air pockets, making it lightweight and thermally insulating.	+++	++++	++	++	++++
	DUNLOP® ACIFORT® Matériau composé de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères. / Made from PVC, nitrile rubber and polymers.	+	++++	++	++	++++



2 DOUBLURE / LINING

La doublure est la matière située à l'intérieur de la chaussure, en contact direct avec le pied. Elle permet notamment de protéger les coutures intérieures et d'accroître ainsi la durée de vie de la chaussure. Fabriquée à partir de différents textiles, la doublure assure également la respirabilité et le confort de l'utilisateur.

The lining is the material inside the shoe in direct contact with the foot. It protects the inside seams and lengthens the shoe's lifespan. Made from various textiles, the lining also ensures breathability and comfort for the wearer.

3 EMBOUT DE PROTECTION / TOE-CAP

L'embout de protection se situe à l'avant de la chaussure, entre la tige et la doublure. Il sert à protéger les orteils contre d'éventuels risques de chocs ou d'écrasement. Il peut être métallique (acier ou aluminium) ou composite (fibre de carbone, fibre de verre, plastique).

The toe-cap is located at the front of the shoe, between upper and lining. It is used to protect the toes from potential impacts and compressions. It can be metallic (steel or aluminum) or composite (carbon fiber, fiberglass, plastic).

			
	ACIER / STEEL	ALUMINIUM / ALUMINUM	COMPOSITE
POIDS MOYEN / AVERAGE WEIGHT	80-90 g	60-70 g	60-70 g
ÉPAISSEUR / THICKNESS	Fin / Thin	Fin / Thin	Épais / Thick
FORME / SHAPE	Large / Wide	Plate / Flat	Bombée / Rounded
AVANTAGES / BENEFITS	- Protection élevée / High protection. - Confort de mouvement / Ease of movement. - Également disponible en acier inoxydable / Also available in stainless steel.	- Protection élevée / High protection. - Forme adaptée au style basket / Shape adapted to sport shoes. - Anti-rouille / Anti-rust.	- Isolation contre la chaleur et le froid / Insulation against heat and cold. - Non métallique (non conducteur, amagnétique, passe les portiques de sécurité) / Metal free (not conductive, amagnetic, pass through metal detectors). - Également disponible en version respirante / Also available in a breathable version.

4 PROTECTION ANTI-ÉRAFLURE / SCUFF-CAP

Les protections anti-éraflures, quand elles existent, se situent à l'avant et à l'arrière de la chaussure ou de la botte. En renforçant la résistance de la tige à l'usure, elles permettent d'accroître la durée de vie du chaussant. Elles peuvent être en cuir, stark®, TPU ou KPU.

Scuff-caps when available are located at the front and the back of the shoe or boot. By reinforcing the wear and tear upper resistance, scuff-caps allow longer footwear's lifespan. Leather, stark®, TPU or KPU (PU of different thicknesses) are used for scuff-caps.

5 SEMELLE ANTI-PERFORATION / PUNCTURE RESISTANT SOLE

La semelle anti-perforation, en acier ou en textile, se situe sous la semelle de propreté. Elle est fixée de telle façon qu'il est impossible de la retirer sans sérieusement endommager la chaussure de sécurité.

Made of steel or composite textile, the puncture resistant sole is located under the insole. It is manufactured in such manner that it can't be removed without seriously damaging the safety footwear.

	ACIER / STEEL	TEXTILE / COMPOSITE TEXTILE
POIDS MOYEN / AVERAGE WEIGHT	90 g	30-50 g
ÉPAISSEUR / THICKNESS	Fin / Thin	Épais / Thick
SOUPLESSE / FLEXIBILITY	Faible / Low	Haute / High
AVANTAGES / BENEFITS	Niveau de protection élevé / High level of protection.	- Isolation thermique / Thermal insulation. - Protection de toute la surface du pied / Full foot underside protection. - Non métallique / Metal free.

6 SEMELLE DE CONFORT (PREMIÈRE DE PROPRETÉ) / INSOLE

Amovibles et souples, les semelles de propreté apportent un complément d'hygiène, de confort climatique et d'absorption des chocs.

Mousse HI-POLY, EVA, insert silicone ou fibre de bois contribuent à la technicité de ces composants indispensables au confort du porteur.

Removable and flexible, insoles are a complement of hygiene, climate comfort and shock absorption. HI-POLY foam, EVA, silicone insert or wood fiber contribute to the technicality of these components, essential to the comfort of the wearer.

7 SEMELLE EXTÉRIEURE / OUTSOLE

La semelle extérieure peut-être composée d'une seule semelle (mono densité) ou de deux (double densité) : une semelle d'usure en contact avec le sol et une semelle intermédiaire située entre la semelle d'usure et la semelle anti-perforation. Ces semelles peuvent être soit collées à la tige, soit moulées directement sur la tige, par injection.

The outsole can be made from one single sole (mono density) or two (double density): the outsole in contact with the ground and the midsole located between the outsole and the puncture resistant sole. Those soles can be either cemented, upper and soles are glued together, or injected, the soles are molded on the upper by injection process.

		SOUPLESSE FLEXIBILITY	CONFORT COMFORT	ADHÉRENCE GRIP	RÉSISTANCE À LA CHALEUR HEAT RESISTANCE	ROBUSTESSE DURABILITY
	MONO DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ MONO DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU)	+++	++	++	+	+
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / POLYURÉTHANE (PU) DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (PU)	++	+++	++	++	++
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE INJECTÉ (PU) / POLYURÉTHANE (TPU) DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (TPU)	++	+++	++	++	++
	MONO DENSITÉ CAOUTCHOUC NITRILE COLLÉ MONO DENSITY CEMENTED NITRILE RUBBER	+++	++	++++	+++	+++
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / CAOUTCHOUC NITRILE DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / NITRILE RUBBER	+++	+++	++++	+++	+++
	DOUBLE DENSITÉ EVA COLLÉ / CAOUTCHOUC NITRILE DOUBLE DENSITY CEMENTED EVA / NITRILE RUBBER	++++	++++	++++	+++	+++
	MONO DENSITÉ PVC INJECTÉ MONO DENSITY INJECTED PVC	+++	++	++	+	++



CRITÈRES DE CHOIX

→ SELECTION CRITERIA

Les blessures aux pieds représentent environ 7 % des accidents du travail :

- Traumatismes tels que perforations, écrasements et lacerations.
- Blessures résultant de glissades, de faux mouvements et de chutes.

Il est impossible de tenir debout, marcher ou courir sans pieds. C'est une des mécaniques les plus importantes de notre corps. Ils en supportent le poids et amortissent les chocs au contact du sol. Il est donc primordial d'en assurer leur **protection** et leur **confort**.

Le choix de chaussures de sécurité adaptées repose sur **trois critères majeurs** :

- Les risques encourus.
- L'environnement de travail.
- Le niveau de confort requis.

RISQUES ENCOURUS	CRITÈRES DE CHOIX
Chutes potentielles d'objets ou dangers roulants ?	Embouts de protection.
Objets pointus, tels que clous ou vis, traînant sur le sol ?	Semelles anti-perforation.
Surfaces glissantes ?	Semelles d'usure antidérapantes.
Sols extrêmement chauds ?	Semelles d'usure résistantes au contact de la chaleur.
Risques liés à l'électricité statique (secteur électronique ou environnement explosif) ?	Chaussures à dissipation de surcharges électrostatiques.
Projections incandescentes ?	Rabat de protection, chaussures facile à mettre et à enlever.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	CRITÈRES DE CHOIX
Extérieur ? Si oui, dans quelles conditions climatiques : temps chaud, pluvieux, froid ?	• Semelles d'usure crantées pour une meilleure adhérence. • Tige étanche. • Isolation contre le froid. • Largeur de chaussant permettant le port de chaussettes bien épaisses.
Intérieur ?	Semelles d'usure plates pour une meilleure stabilité.

NIVEAU DE CONFORT REQUIS	CRITÈRES DE CHOIX
En mouvement toute la journée ?	Chaussures légères, rembourrées, absorbeur de chocs au talon.
Travail à genoux ?	Chaussures et semelles souples.
Travail sur une échelle ?	Talon décroché.
Conduite de véhicules ?	Talon arrondi.

Foot injuries account for approximately 7 % of work-related accidents:

- Trauma such as punctures, crushing and laceration.
- Injuries resulting from slips, false movements and falls.

It is impossible to stand, walk or run without feet. It is one of the most important mechanics of our body. They support its weight and absorb shocks on contact with the ground. It is therefore essential to ensure their **protection** and **comfort**.

Appropriate safety footwear must be chosen based on **three main criteria**:

- Involved risk
- Work environment
- Level of comfort required

RISKS INCURRED	SELECTION CRITERIA
Potential falling or rolling items?	Toe-caps.
Sharp objects, like nails or screws, on the floor?	Puncture resistant soles.
Slippery surfaces?	Slip resistant outsoles.
Extremely hot floors?	Heat contact resistant outsoles.
Build-up of static electricity (electronic or explosive environments)?	Electrostatic discharge shoes.
Welding sparks?	Protective cover, easy-on and easy-off shoes.

WORK ENVIRONMENT	SELECTION CRITERIA
Outdoor? If yes, what kind of weather will you contend with: hot, rainy, cold?	• Cleated outsoles for a better grip. • Waterproof upper. • Cold insulation. • Wide enough for thick socks.
Indoor?	Flat outsoles for better steadiness.

LEVEL OF COMFORT REQUIRED	SELECTION CRITERIA
Walking all day?	Lightweight, padded shoes, heel shock absorber.
Working on knees?	Flexible shoes and soles.
Working on a ladder?	Defined heel.
Driving vehicles?	Rounded heel.

SÉLECTEUR DE PRODUITS CHAUSSURES

→ FOOTWEAR PRODUCT SELECTOR

Découvrez notre outil de sélection de produits pour vous aider à trouver la chaussure qui correspond à votre besoin, en quelques clics seulement et disponible en six langues.

Find out our product selection tool to easily select the products that match your needs, in just a few clicks and available in six languages.



1



**Scannez
le QR code**
*Scan
QR code*

2




**Affinez vos
recherches**
*Refine your
search*

3



**Trouvez vos
chaussures**
*Find your
footwear*





Maille fine et renfort KPU

Thin mesh and KPU reinforcements

Respirabilité et durabilité

Breathability and durability

(FLUORITE - p.210)

Semelle EVA/RUBBE

EVA RUBBER Outsole

Légèreté et confort

Lightness and comfort

(GALAXITE - p.212)



Semelle PU/TPU gros crampons

PU/TPU Outsole Big cleats

Robustesse, adhérence. Idéale BTP

Robustness, adherence. Ideal for construction

(FLINT, STONE, - p.222, 223)

Semelle de propreté technique

Technical insole

Confortable et anti-odeur

Comfortable and anti-odor



Semelle résistance électrique

Electrical Hazard outsole

(TOPAZ EH - p.277)



INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS

INDOOR & DRY ENVIRONMENT



S1P



NACRITE

9NAC010 / 9NACL10



9NACL10



AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix
- Bande rétro réfléchissante
- Semelle injectée PU2D.
- Talon décroché et relevé.
- Value for money.
- Reflective stripe.
- PU2D injected outsole.
- Defined and raised heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Croûte de cuir pigmentée & Polyuréthane
- **Doublure :** Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 605 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Action leather & Polyurethane
- **Lining:** Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 605 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9NAC 010035	9NAC 010036	9NAC 010037	9NAC 010038	9NAC 010039	9NAC 010040	9NAC 010041	9NAC 010042	9NAC 010043	9NAC 010044	9NAC 010045	9NAC 010046	9NAC 010047	9NAC 010048
BASSE LOW	9NACL 10035	9NACL 10036	9NACL 10037	9NACL 10038	9NACL 10039	9NACL 10040	9NACL 10041	9NACL 10042	9NACL 10043	9NACL 10044	9NACL 10045	9NACL 10046	9NACL 10047	9NACL 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

O1 FO

BONI II

9BONI10



S1



BONO II

9BONO10



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure de travail EN ISO 20347.
- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.

- EN ISO 20347 Personal protective equipment - Occupational footwear.
- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 548 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir

- **Upper**: Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 548 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 545 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir

- **Upper**: Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 545 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20347:2012

EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9BONI 10035	9BONI 10036	9BONI 10037	9BONI 10038	9BONI 10039	9BONI 10040	9BONI 10041	9BONI 10042	9BONI 10043	9BONI 10044	9BONI 10045	9BONI 10046	9BONI 10047	9BONI 10048
BASSE LOW	9BONO 10035	9BONO 10036	9BONO 10037	9BONO 10038	9BONO 10039	9BONO 10040	9BONO 10041	9BONO 10042	9BONO 10043	9BONO 10044	9BONO 10045	9BONO 10046	9BONO 10047	9BONO 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S1P



INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONNEMENTS

BOVA

9BOV180



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir rectifié et enduction polyuréthane
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 572 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Vert
- **Upper:** Rectified leather and polyurethane coating
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Textile and foam, removable
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 572 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Green



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9BOV 180036	9BOV 180037	9BOV 180038	9BOV 180039	9BOV 180040	9BOV 180041	9BOV 180042	9BOV 180043	9BOV 180044	9BOV 180045	9BOV 180046	9BOV 180047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1P



BOSCO II

9BOSC10



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 624 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 624 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9BOSC 10035	9BOSC 10036	9BOSC 10037	9BOSC 10038	9BOSC 10039	9BOSC 10040	9BOSC 10041	9BOSC 10042	9BOSC 10043	9BOSC 10044	9BOSC 10045	9BOSC 10046	9BOSC 10047	9BOSC 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



MANGANITE

9MAN150



AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix.
- Tige et doublure respirantes.
- Large éventail de tailles.
- Semelle de propreté avec embout silicone : confort.
- Value for money.
- Breathable upper and lining.
- Wide range of sizes.
- Insole with silicone insert: comfort.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir velours
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 571 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Anthracite
- **Upper**: Suede leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midssole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 571 g per shoe in size 8
- **Color**: Anthracite



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9MAN 150036	9MAN 150037	9MAN 150038	9MAN 150039	9MAN 150040	9MAN 150041	9MAN 150042	9MAN 150043	9MAN 150044	9MAN 150045	9MAN 150046	9MAN 150047	9MAN 150048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S1P

0%
METAL

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONNEMENTS

KYANITE

9KYA150



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes
- Amagnétique
- Large éventail de tailles
- Semelle de propreté avec insert silicone : confort.
- Breathable upper and lining.
- Non-magnetic.
- Wide range of sizes.
- Insole with silicone insert: comfort.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir velours
- **Doublure :** Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 525 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Anthracite
- **Upper:** Suede leather
- **Lining:** Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 525 g per shoe in size 8
- **Color:** Anthracite



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9KYA 150036	9KYA 150037	9KYA 150038	9KYA 150039	9KYA 150040	9KYA 150041	9KYA 150042	9KYA 150043	9KYA 150044	9KYA 150045	9KYA 150046	9KYA 150047	9KYA 150048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1



CARLO II

9CARL60



AVANTAGES / BENEFITS

- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- Defined heel for better safety especially on ladders.
- PU2D injected outsole: comfort and adherence.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir grainé
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 525 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Jaune
- **Upper**: Grained leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 525 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Yellow

S1



PAOLO II

9PAOL60



AVANTAGES / BENEFITS

- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- Defined heel for better safety especially on ladders.
- PU2D injected outsole: comfort and adherence.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir grainé
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 550 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Jaune
- **Upper**: Grained leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 550 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Yellow



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9CARL 60035	9CARL 60036	9CARL 60037	9CARL 60038	9CARL 60039	9CARL 60040	9CARL 60041	9CARL 60042	9CARL 60043	9CARL 60044	9CARL 60045	9CARL 60046	9CARL 60047	9CARL 60048
HAUTE HIGH	9PAOL 60035	9PAOL 60036	9PAOL 60037	9PAOL 60038	9PAOL 60039	9PAOL 60040	9PAOL 60041	9PAOL 60042	9PAOL 60043	9PAOL 60044	9PAOL 60045	9PAOL 60046	9PAOL 60047	9PAOL 60048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S1P



INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONNEMENTS

OTAVITE

90TA090



AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport
- Respirabilité
- Renfort avant
- Semelle injectée PU/PU double densité
- Rapport qualité/prix
- Sporty Style
- Breathability
- Front reinforcement
- PU2D injected sole
- Value for money



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 556 g par chaussure en pointure 43
- **Couleur :** Noir / Rouge / Bleu
- **Upper:** Mesh
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 556 g per shoe in size 9
- **Color:** Black / Red / Blue



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	90TA 090038	90TA 090039	90TA 090040	90TA 090041	90TA 090042	90TA 090043	90TA 090044	90TA 090045	90TA 090046	90TA 090047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1P



MILERITE

9MIL110 / 9MIL280 / 9MIL530



9MIL110



9MIL280



9MIL530



AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport
- Respirabilité
- Renfort avant
- Semelle injectée PU/PU double densité

- Sporty style
- Breathability
- Front reinforcement
- PU2D injected sole



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Maille
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 580 g par chaussure en pointure 43
- **Couleur** : Noir / Gris ou Gris / Rouge / Noir ou Bleu / Vert / Jaune

- **Upper** : Mesh
- **Lining** : Breathable 3D mesh
- **Insole** : Removable, perforated EVA
- **Toe cap** : Steel
- **Puncture resistant sole** : steel
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 580 g per shoe in size 9
- **Color** : Black / Grey or Grey / Red / Black or Blue / Green / Yellow



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9MIL 110036	9MIL 110037	9MIL 110038	9MIL 110039	9MIL 110040	9MIL 110041	9MIL 110042	9MIL 110043	9MIL 110044	9MIL 110045	9MIL 110046	9MIL 110047
BASSE LOW	-	-	9MIL 280038	9MIL 280039	9MIL 280040	9MIL 280041	9MIL 280042	9MIL 280043	9MIL 280044	9MIL 280045	9MIL 280046	9MIL 280047
BASSE LOW	-	-	9MIL 530038	9MIL 530039	9MIL 530040	9MIL 530041	9MIL 530042	9MIL 530043	9MIL 530044	9MIL 530045	9MIL 530046	9MIL 530047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S1P



GALENA

9GAL140 / 9GAL500



9GAL140



9GAL500



AVANTAGES / BENEFITS

- Design tendance
- Respirabilité.
- Semelle injectée PU/PU double densité.
- Bande rétro-réfléchissante (9GAL500).

- Trendy design.
- Breathability.
- PU2D injected sole.
- Reflective stripes (9GAL500).



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir velours
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 590 g par chaussure en pointure 43
- **Couleur** : Beige / Jaune ou Gris / Noir

- **Upper**: Suede leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midssole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 590 g per shoe in size 9
- **Color**: Beige / Yellow or Grey / Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9GAL 140038	9GAL 140039	9GAL 140040	9GAL 140041	9GAL 140042	9GAL 140043	9GAL 140044	9GAL 140045	9GAL 140046	9GAL 140047
BASSE LOW	9GAL 500038	9GAL 500039	9GAL 500040	9GAL 500041	9GAL 500042	9GAL 500043	9GAL 500044	9GAL 500045	9GAL 500046	9GAL 500047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries





S1P

0%
METAL

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONNEMENTS

LARIMAR

9LAR120



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Tige et doublure respirantes
- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Breathable upper and lining
- PU2D injected outsole: comfort and adherence.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir velours
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 558 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Bleu / Gris

- **Upper:** Suede leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 558 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Blue / Grey



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9LAR 120038	9LAR 120039	9LAR 120040	9LAR 120041	9LAR 120042	9LAR 120043	9LAR 120044	9LAR 120045	9LAR 120046	9LAR 120047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1P



LEAD

9LEAH / 9LEAL



9LEAH

9LEAL



AVANTAGES / BENEFITS

- Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
- Confort et légèreté.
- Très bonne adhérence.

- Compatible with ESD Protected Areas
- Comfort and lightweight
- Excellent grip



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir velours & Maille
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 591 g / 550 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Gris / Bleu / Jaune

- **Upper**: Suede leather & Mesh
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and cushioned foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 591 g / 550 g per shoe in size 8
- **Color**: Grey / Blue / Yellow



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9LEAH 037	9LEAH 038	9LEAH 039	9LEAH 040	9LEAH 041	9LEAH 042	9LEAH 043	9LEAH 044	9LEAH 045	9LEAH 046	9LEAH 047
BASSE LOW	9LEAL 037	9LEAL 038	9LEAL 039	9LEAL 040	9LEAL 041	9LEAL 042	9LEAL 043	9LEAL 044	9LEAL 045	9LEAL 046	9LEAL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S1P

0%
METAL

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONNEMENTS

FLUORITE

9FLU160



AVANTAGES / BENEFITS

- Design Sport.
- Léger.
- Souple.
- Respirant.

- Sporty design.
- Lightweight.
- Flexible.
- Breathable.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille et KPU (polyurethane thermostatique)
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 498 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Vert Fluo

- **Upper:** Mesh and KPU (thermoplastic polyurethane)
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 498 g per shoe in size 8
- **Color:** Fluorescent green



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9FLU 160036	9FLU 160037	9FLU 160038	9FLU 160039	9FLU 160040	9FLU 160041	9FLU 160042	9FLU 160043	9FLU 160044	9FLU 160045	9FLU 160046	9FLU 160047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1P



HILLITE

9HILL*



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Breathable upper and lining.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Maille polyamide & Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 612 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Gris / Orange
- **Upper**: Polyamide mesh & Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 612 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Grey / Orange



EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
BASSE LOW	9HILL 039	9HILL 040	9HILL 041	9HILL 042	9HILL 043	9HILL 044	9HILL 045	9HILL 046

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S1P



GALAXITE

9GAL120 / 9GAL130



9GAL120



9GAL130

SCANNEZ MOI

POUR VOIR
LA VIDÉO

SCAN ME

TO WATCH
THE VIDEO

AVANTAGES / BENEFITS

- Très Légère (430 gr pour une taille 42)
- Flexibilité et amorti
- Respirabilité

- Lightweight (430 g in size 42)
- Flexible and cushioning
- Breathable



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille avec TPU
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 430 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Bleu ou Noir / Rouge

- **Upper:** Mesh with TPU
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 430 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Blue or Black / Red



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9GAL 120037	9GAL 120038	9GAL 120039	9GAL 120040	9GAL 120041	9GAL 120042	9GAL 120043	9GAL 120044	9GAL 120045	9GAL 120046	9GAL 120047
BASSE LOW	9GAL 130037	9GAL 130038	9GAL 130039	9GAL 130040	9GAL 130041	9GAL 130042	9GAL 130043	9GAL 130044	9GAL 130045	9GAL 130046	9GAL 130047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries





S1P

0%
METAL

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR AND DRY ENVIRONNEMENTS

TEKTITE

9TEKH50 / 9TEKL50



9TEKL50

9TEKH50

SCANNEZ MOI

POUR VOIR
LA VIDÉO

SCAN ME

TO WATCH
THE VIDEO

AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien.
- Bande rétroreflechissante latérale : visibilité.

- *Breathable upper and lining.*
- *Padded collar and bellows tongue: snug fit.*
- *Reflective strip: visibility.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille polyamide & Polyuréthane
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 610 g / 580 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Gris / Jaune

- **Upper:** Polyamide mesh & Polyurethane
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 610 g / 580 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Grey / Yellow



EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
HAUTE HIGH	9TEKH 50039	9TEKH 50040	9TEKH 50041	9TEKH 50042	9TEKH 50043	9TEKH 50044	9TEKH 50045	9TEKH 50046
BASSE LOW	9TEKL 50039	9TEKL 50040	9TEKL 50041	9TEKL 50042	9TEKL 50043	9TEKL 50044	9TEKL 50045	9TEKL 50046

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries





EXTÉRIEUR

OUTDOOR

S3



S3



TRIP II

9TRI370



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 648 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron / Rouge

- **Upper**: Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 648 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown / Red



EN ISO 20345:2011

TURA II

9TUR370



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 693 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron / Rouge

- **Upper**: Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 693 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown / Red



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9TRI 370035	9TRI 370036	9TRI 370037	9TRI 370038	9TRI 370039	9TRI 370040	9TRI 370041	9TRI 370042	9TRI 370043	9TRI 370044	9TRI 370045	9TRI 370046	9TRI 370047
HAUTE HIGH	9TUR 370035	9TUR 370036	9TUR 370037	9TUR 370038	9TUR 370039	9TUR 370040	9TUR 370041	9TUR 370042	9TUR 370043	9TUR 370044	9TUR 370045	9TUR 370046	9TUR 370047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

0%
METAL

PEARL

9PEAH / 9PEAL



9PEAL

9PEAH



AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Heel scuff cap.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur & Maille polyamide
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 652 g / 604 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Orange

- **Upper** : Full grain leather & Polyamide mesh
- **Lining** : Breathable 3D mesh
- **Insole** : Removable, textile and foam
- **Toe cap** : Composite
- **Puncture resistant sole** : Textile
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 652 g / 604 g per shoe in size 8
- **Color** : Black / Orange



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9PEAH 038	9PEAH 039	9PEAH 040	9PEAH 041	9PEAH 042	9PEAH 043	9PEAH 044	9PEAH 045	9PEAH 046	9PEAH 047
BASSE LOW	9PEAL 038	9PEAL 039	9PEAL 040	9PEAL 041	9PEAL 042	9PEAL 043	9PEAL 044	9PEAL 045	9PEAL 046	9PEAL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3

0%
METAL

OPAL

90PAH / 90PAL



90PAH

90PAL



AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Heel scuff cap.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 686 g / 605 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Orange

- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 686 g / 605 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Orange



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	90PAH 038	90PAH 039	90PAH 040	90PAH 041	90PAH 042	90PAH 043	90PAH 044	90PAH 045	90PAH 046	90PAH 047
BASSE LOW	90PAL 038	90PAL 039	90PAL 040	90PAL 041	90PAL 042	90PAL 043	90PAL 044	90PAL 045	90PAL 046	90PAL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

S3S

0%
METAL

TOPAZ

9TOPH / 9TOPL0



9TOPH

9TOPL0



AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 762 g / 642 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron / Noir
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 762 g / 642 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown / Black

EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9TOPH 038	9TOPH 039	9TOPH 040	9TOPH 041	9TOPH 042	9TOPH 043	9TOPH 044	9TOPH 045	9TOPH 046	9TOPH 047
BASSE LOW	9TOPL 0038	9TOPL 0039	9TOPL 0040	9TOPL 0041	9TOPL 0042	9TOPL 0043	9TOPL 0044	9TOPL 0045	9TOPL 0046	9TOPL 0047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

FLINT - STONE

Spécialement pensées pour les hommes et les femmes exerçant dans les métiers de BTP, ces chaussures sont dotées d'une semelle redoutable d'efficacité : crampons saillants, canaux d'évacuation des liquides et talon décroché.

Specially designed for men and women working in the construction industry, these shoes have a formidable efficiency outsole: prominent grips, grooves for liquid dispersement and raised heel.

	COULEUR COLOR	PROTECTION PROTECTION	SEMELLE EXTERIEURE OUTSOLE	TIGE UPPER
FLINT - p.222	Caramel	Acier Steel	PU2D	Croute de cuir pigmentée Action leather
STONE - p.223	Marron foncé Dark brown	Composite	PU/TPU	Cuir Pull-Up Crazy horse





S3



FLINT

9FLH370 / 9FLL370



9FLL370



AVANTAGES / BENEFITS

- Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
- Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour maintien sur échelle.
- Renfort avant TPU.

- Shaped cleats: adherence and gripping on rough floors.
- Grooves for liquid and mud dispersemnt.
- Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.
- Front TPU reinforcement.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Croûte de cuir pigmentée
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 701 g / 674 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Caramel

- **Upper**: Action leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 701 g / 674 g per shoe in size 8
- **Color**: Caramel



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9FLH 370037	9FLH 370038	9FLH 370039	9FLH 370040	9FLH 370041	9FLH 370042	9FLH 370043	9FLH 370044	9FLH 370045	9FLH 370046	9FLH 370047
BASSE LOW	9FLL 370037	9FLL 370038	9FLL 370039	9FLL 370040	9FLL 370041	9FLL 370042	9FLL 370043	9FLL 370044	9FLL 370045	9FLL 370046	9FLL 370047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

STONE

9STH370 / 9STL370*

9STH370

9STL370



AVANTAGES / BENEFITS

- Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
- Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour échelles.
- Semelle d'usure TPU : résistance et durabilité.
- Renforts avant et arrière

- *Shaped cleats: adherence and gripping on rough floors.*
- *Grooves for liquid and mud dispersement.*
- *Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.*
- *TPU outsole: strength and durability.*
- *Front and back reinforcements.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pull-up
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : TPU
- **Poids** : 720 g / 639 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron

- **Upper**: Pull-up leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midssole**: PU
- **Outsole**: TPU
- **Weight**: 720 g / 639 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9STH 370035	9STH 370036	9STH 370037	9STH 370038	9STH 370039	9STH 370040	9STH 370041	9STH 370042	9STH 370043	9STH 370044	9STH 370045	9STH 370046	9STH 370047	9STH 370048
BASSE LOW	9STL 370035	9STL 370036	9STL 370037	9STL 370038	9STL 370039	9STL 370040	9STL 370041	9STL 370042	9STL 370043	9STL 370044	9STL 370045	9STL 370046	9STL 370047	9STL 370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S3



AQUAMARINE

9AQUA



AVANTAGES / BENEFITS

- Imperméabilité.
- Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Water repellent.
- Padded collar, ankles bellows tongue for snug fit.
- Footbridge torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Membrane imperméable et respirante & Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 705 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Bleu
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Waterproof and breathable membrane & Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 705 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Blue



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9AQUA 038	9AQUA 039	9AQUA 040	9AQUA 041	9AQUA 042	9AQUA 043	9AQUA 044	9AQUA 045	9AQUA 046	9AQUA 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

MARBLE

9MARH



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 694 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron / Marron
- **Upper** : Nubuck leather
- **Lining** : Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole** : Removable, textile and foam
- **Toe cap** : Composite
- **Puncture resistant sole** : Textile
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 694 g per shoe in size 8
- **Color** : Brown / Brown



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9MARH 038	9MARH 039	9MARH 040	9MARH 041	9MARH 042	9MARH 043	9MARH 044	9MARH 045	9MARH 046	9MARH 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

SAND

9SAND20



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle EVA/Caoutchouc nitrile : souple et résistante pour un port longue durée.
- Découpe tissu Oxford à la cheville : flexibilité optimisée.
- Protection anti-abrasion à l'arrière : sécurité.
- EVA/nitrile rubber outsole: flexible and resistant for long-lasting wear.
- Oxford fabric cut-out at the ankle: optimized flexibility.
- Anti-abrasion protection at the back: safety.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : EVA
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 572 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Beige
- **Upper**: Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: EVA
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 572 g per shoe in size 8
- **Color**: Beige



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9SAND 20036	9SAND 20037	9SAND 20038	9SAND 20039	9SAND 20040	9SAND 20041	9SAND 20042	9SAND 20043	9SAND 20044	9SAND 20045	9SAND 20046	9SAND 20047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

0%
METAL3M
Thinsulate
INSULATION

HYDROCITE

9HYDR



AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Membrane isolante 3M® Thinsulate & Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 778 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Rouge
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** 3M® Thinsulate® insulation membrane & Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and cushioned foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 778 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Red



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9HYDR 038	9HYDR 039	9HYDR 040	9HYDR 041	9HYDR 042	9HYDR 043	9HYDR 044	9HYDR 045	9HYDR 046	9HYDR 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3

0%
METAL

TERRALITE

9TERR*



AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Membrane imperméable et respirante & Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 752 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron / Orange

- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Waterproof and breathable membrane & Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and cushioned foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 752 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown / Orange



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9TERR 038	9TERR 039	9TERR 040	9TERR 041	9TERR 042	9TERR 043	9TERR 044	9TERR 045	9TERR 046	9TERR 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs

*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3



SIBERITE

9SIBE



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle d'usure résistante à -25°C.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- Cold insulation.
- Outsole resistant to -25°C.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Fausse-fourrure
- **Semelle de propreté :** Fausse fourrure et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 736 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Faux fur
- **Insole:** Removable, faux fur and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 736 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9SIBE 38	9SIBE 39	9SIBE 40	9SIBE 41	9SIBE 42	9SIBE 43	9SIBE 44	9SIBE 45	9SIBE 46	9SIBE 47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

AVENTURINE

9AVEH* / 9AVEL*



9AVEH

9AVEL



AVANTAGES / BENEFITS

- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- *Padding for snug fit.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, fixe
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 603 g / 565 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Attached, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 603 g / 565 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9AVEH 038	9AVEH 039	9AVEH 040	9AVEH 041	9AVEH 042	9AVEH 043	9AVEH 044	9AVEH 045	9AVEH 046	9AVEH 047
BASSE LOW	9AVEL 038	9AVEL 039	9AVEL 040	9AVEL 041	9AVEL 042	9AVEL 043	9AVEL 044	9AVEL 045	9AVEL 046	9AVEL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs

*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3



BLACK STAR

9BLAC10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle extérieure PU/PU "soft" : amorti
- Talon décroché : stabilité sur les échelles.
- Grand zip latéral : chaussage facile
- Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort
- PU/PU "soft" outsole: cushioning
- Defined heel: stability on ladder.
- Large side zip: easy to put on.
- Foam insole with cushioning : comfort



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Oxford & Croûte de cuir pigmentée
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 695 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Oxford & grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 695 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
HAUTE HIGH	9BLAC 10036	9BLAC 10037	9BLAC 10038	9BLAC 10039	9BLAC 10040	9BLAC 10041	9BLAC 10042	9BLAC 10043	9BLAC 10044	9BLAC 10045	9BLAC 10046	9BLAC 10047	9BLAC 10048	9BLAC 10049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 4 / PACKAGING: per pair or pack 4 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3



PYROXITE

9PROY



AVANTAGES / BENEFITS

- Doublure finement matelassée respirante.
- Semelle de propreté amortissante.

- *Thin padded breathable lining.*
- *Cushionned insole.*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 832 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and cushionned foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 832 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9PROY 038	9PROY 039	9PROY 040	9PROY 041	9PROY 042	9PROY 043	9PROY 044	9PROY 045	9PROY 046	9PROY 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 5 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3



PATAGONITE

9PATA



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.

- Cold insulation.
- Cushionned insole.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Fausse-fourrure
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 867 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron
- **Upper** : Full grain leather
- **Lining** : Faux fur
- **Insole** : Removable, textile and cushionned foam
- **Toe cap** : Steel
- **Puncture resistant sole** : steel
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 867 g per shoe in size 8
- **Color** : Brown



EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9PATA 039	9PATA 040	9PATA 041	9PATA 042	9PATA 043	9PATA 044	9PATA 045	9PATA 046	9PATA 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 5 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

PERLITE

9PERL



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.

- Cold insulation.
- Cushionned insole.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Fausse-fourrure
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 843 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Faux fur
- **Insole:** Removable, textile and cushionned foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 843 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9PERL 038	9PERL 039	9PERL 040	9PERL 041	9PERL 042	9PERL 043	9PERL 044	9PERL 045	9PERL 046	9PERL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 5 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3



PIÉMONTITE

9PIEM



AVANTAGES / BENEFITS

- Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien.
- Inserts anti-abrasion sur le talon.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- Padded ankles for snug fit.
- Heel scuff cap inserts.
- Footbridge supplying torsional rigidity.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Fausse-fourrure
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 798 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Faux fur
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 798 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9PIEM 038	9PIEM 039	9PIEM 040	9PIEM 041	9PIEM 042	9PIEM 043	9PIEM 044	9PIEM 045	9PIEM 046	9PIEM 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3



PYROPE

9PYRO



AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion Stark avant et arrière.
- Semelle de propreté amortissante.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- Heel and toe Stark scuff caps.
- Cushionned insole.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pull-up
- **Doublure** : Fausse-fourrure
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse amortissante, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 724 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron
- **Upper**: Pull-up leather
- **Lining**: Faux fur
- **Insole**: Removable, textile and cushionned foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midssole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 724 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown




EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9PYRO 037	9PYRO 038	9PYRO 039	9PYRO 040	9PYRO 041	9PYRO 042	9PYRO 043	9PYRO 044	9PYRO 045	9PYRO 046	9PYRO 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 5 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries





MULTI-USAGES

MULTIPURPOSE



coverguard

CLAW : SWIFT - PROOF - RESIST

Avec sa nouvelle gamme « CLAW », COVERGUARD® met l'accent sur le **confort** tout en répondant à la demande des utilisateurs : **porter une chaussure de sécurité qui n'en a pas l'air** ! Nos designers ont élaboré trois modèles aux coloris tendances correspondant à divers besoins et situations de travail. Les trois modèles sont disponibles en version haute et basse.

COVERGUARD® new «CLAW» range focuses **on comfort** while meeting the demand of users: **wearing a safety shoe that doesn't look like one!** Our designers have developed three models in trendy colors to suit different needs and work situations. All three models are available in high and low versions.

CLAW SWIFT

S1P SRC ESD

Haute respirabilité
High breathability

p. 245

CLAW PROOF

S3 SRC WR ESD

Imperméable
Waterproof

p.247

CLAW RESIST

S3 SRC ESD

Durabilité
Durability


p.246



Scannez le QR code
et découvrez la vidéo
CLAW

Scan the QR code
and find out more
on the video





LA GAMME DE CHAUSSURES CLAW : INSPIRÉES PAR L'OURS, EMBLÈME DE LA MARQUE COVERGUARD®

→ CLAW SHOE RANGE: INSPIRED BY THE COVERGUARD® BEAR

Étudiées et conçues pour un confort optimal et par analogie avec une patte d'ours, toutes les chaussures CLAW bénéficient d'un amorti réel, tels les coussinets d'une patte d'ours et d'une adhérence optimisée sur sol instable, semblable à des griffes.

En collaboration avec une équipe d'experts, les trois chaussures CLAW ont été pensées pour répondre aux besoins de travailleurs et testées en conditions réelles.

- **Chaussant large** : évite la compression des pieds et facilite le chaussage
- **Doublure intérieure rembourrée** : évite les frottements et protège les pieds sensibles
- **Semelle de propreté** : amortit les chocs et évacue la transpiration

Designed for optimum comfort and inspired by the bear's paw, all CLAW shoes have real cushioning, like the pads of a bear's paw, and optimised grip on unstable ground, similar to claws.

In collaboration with a team of experts, the three CLAW shoes have been designed to meet the needs of workers and tested in real-life conditions.

- **Wide fit**: avoids foot compression and makes it easier to put on
- **Padded inner lining**: prevents chafing and protects sensitive feet
- **Insole**: absorbs shock and wicks away perspiration

L'avis des experts The experts' opinion

“

Fabien DUMAS
Designer & consultant

Inspiré par l'ours COVERGUARD®, la ligne CLAW traduit d'un point de vue stylistique et fonctionnel l'ADN de la marque. Une empreinte, une griffe.

Inspired by the COVERGUARD® bear, the CLAW line translates from a stylistic and functional point of view the brand's DNA. It is its footprint, its signature.

”“

Marie MANIN
Podologue
Podiatrist

En examen stabilométrique, nous constatons que les chaussures CLAW ne perturbent pas la posture des patients normo-axés.

In a stabilometric examination, we find that CLAW shoes do not disturb the posture of normo-axed patients

”“

Andréa COMEROT
Paysagiste
Landscape designer

CLAW RESIST est une basket résistante, tout en étant légère et confortable. Elle protège de la pluie, et en période estivale c'est aussi une très bonne alternative aux chaussures en cuir.

CLAW RESIST is a trainer resistant, yet light and comfortable. It protects against the rain, and in the summer it is also a very good alternative to leather shoes.


”

UNE SEMELLE MULTI-USAGES PENSÉE POUR LE CONFORT

→ A MULTIPURPOSE OUTSOLE DESIGNED FOR COMFORT

- Absorbe les chocs et les déformations du sol
- Accompagne le pied sur tous les terrains

- Absorbs shocks and ground deformation
- Goes with the foot on all



SYSTÈME DE PROTECTION PROTECTION SYSTEM

- Embout de protection aluminium
- Semelle anti-perforation textile
- Aluminum toe cap
- Textile puncture resistant sole

CLAW
By coverguard

S1P


CLAW
COLLECTION

CLAW SWIFT

9SWIH10 / 9SWIL10



9SWIL10

9SWIH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
- Talon décroché : stabilité sur échelle.
- Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
- Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).

- Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
- Raised heel: stability on ladders.
- Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
- Polyester upper mesh: excellent breathability (laboratory tested).



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Maille polyester
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc
- **Embout de protection** : Aluminium
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 640 g / 610 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Jaune / Noir
- **Upper**: Polyester mesh
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: PU Foam, removable, with shock absorber
- **Toe cap**: Aluminum
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 640 g / 610 g per shoe in size 8
- **Color**: Yellow / Black



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9SWIH 10035	9SWIH 10036	9SWIH 10037	9SWIH 10038	9SWIH 10039	9SWIH 10040	9SWIH 10041	9SWIH 10042	9SWIH 10043	9SWIH 10044	9SWIH 10045	9SWIH 10046	9SWIH 10047	9SWIH 10048
BASSE LOW	9SWIL 10035	9SWIL 10036	9SWIL 10037	9SWIL 10038	9SWIL 10039	9SWIL 10040	9SWIL 10041	9SWIL 10042	9SWIL 10043	9SWIL 10044	9SWIL 10045	9SWIL 10046	9SWIL 10047	9SWIL 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

CLAW
COLLECTION

CLAW RESIST

9RESH10 / 9RESL10



9RESL10

9RESH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
- Talon décroché : stabilité sur échelle.
- Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
- Tige en maille 3D structurée : haute résistance à l'abrasion (testée en laboratoire).
- Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
- Raised heel: stability on ladders.
- Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
- 3D structured mesh upper: high abrasion resistance (laboratory tested).



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Mousse, amovible, avec absorbeur de choc
- **Embout de protection :** Aluminium
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 577 g / 545 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Bleu Clair / Gris Foncé
- **Upper:** Mesh
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Foam, removable, with shock absorber
- **Toe cap:** Aluminum
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 577 g / 545 g per shoe in size 8
- **Color:** Light blue / Dark grey



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9RESH 10035	9RESH 10036	9RESH 10037	9RESH 10038	9RESH 10039	9RESH 10040	9RESH 10041	9RESH 10042	9RESH 10043	9RESH 10044	9RESH 10045	9RESH 10046	9RESH 10047	9RESH 10048
BASSE LOW	9RESL 10035	9RESL 10036	9RESL 10037	9RESL 10038	9RESL 10039	9RESL 10040	9RESL 10041	9RESL 10042	9RESL 10043	9RESL 10044	9RESL 10045	9RESL 10046	9RESL 10047	9RESL 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3

CLAW PROOF

9PROH10 / 9PROL10



9PROL10

9PROH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
- Talon décroché : stabilité sur échelle.
- Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
- Tige en Nubuck avec membrane : chaussure waterproof.
- Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
- Raised heel: stability on ladders.
- Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
- Nubuck upper with membrane: waterproof shoe.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir nubuck
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Mousse PU, amovible
- **Embout de protection** : Aluminium
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 683 g / 632 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Nubuck leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: PU Foam, removable
- **Toe cap**: Aluminum
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 683 g / 632 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9PROH 10035	9PROH 10036	9PROH 10037	9PROH 10038	9PROH 10039	9PROH 10040	9PROH 10041	9PROH 10042	9PROH 10043	9PROH 10044	9PROH 10045	9PROH 10046	9PROH 10047	9PROH 10048
BASSE LOW	9PROL 10035	9PROL 10036	9PROL 10037	9PROL 10038	9PROL 10039	9PROL 10040	9PROL 10041	9PROL 10042	9PROL 10043	9PROL 10044	9PROL 10045	9PROL 10046	9PROL 10047	9PROL 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3



AGATE II

9AGH010 / 9AGL010



9AGL010



AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix
- Cuir pleine fleur
- Bande rétro réfléchissante multifacettes
- Semelle injectée PU2D
- Talon décroché et relevé

- Value for money
- Full grain leather upper
- Reflective stripe with multiple faces
- PU2D injected outsole
- Defined and raised heel



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 622 g / 606 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir

- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 622 g / 606 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
HAUTE HIGH	9AGH 010034	9AGH 010035	9AGH 010036	9AGH 010037	9AGH 010038	9AGH 010039	9AGH 010040	9AGH 010041	9AGH 010042	9AGH 010043	9AGH 010044	9AGH 010045	9AGH 010046	9AGH 010047	9AGH 010048	9AGH 010049
BASSE LOW	9AGL 010034	9AGL 010035	9AGL 010036	9AGL 010037	9AGL 010038	9AGL 010039	9AGL 010040	9AGL 010041	9AGL 010042	9AGL 010043	9AGL 010044	9AGL 010045	9AGL 010046	9AGL 010047	9AGL 010048	9AGL 010049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

AZURITE II

9AZUH10 / 9AZUL10



9AZUH10

9AZUL10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Semelle de propreté en EVA, respirante et anti-odeur.
- Bande rétro réfléchissante multifacettes.

- *Midssole with front protective covering.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*
- *EVA insole, breathable and anti-odor.*
- *Reflective stripe with multiple faces.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir fleur
- **Doublure :** Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** EVA perforé anti-odeur, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 658 g / 657 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir

- **Upper:** Grain leather
- **Lining:** Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole:** Removable, perforated EVA and anti-odor
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 658 g / 657 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9AZUH 10036	9AZUH 10037	9AZUH 10038	9AZUH 10039	9AZUH 10040	9AZUH 10041	9AZUH 10042	9AZUH 10043	9AZUH 10044	9AZUH 10045	9AZUH 10046	9AZUH 10047	9AZUH 10048
BASSE LOW	9AZUL 10036	9AZUL 10037	9AZUL 10038	9AZUL 10039	9AZUL 10040	9AZUL 10041	9AZUL 10042	9AZUL 10043	9AZUL 10044	9AZUL 10045	9AZUL 10046	9AZUL 10047	9AZUL 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

0%
METAL

FREEDITE

9FREH / 9FREL



9FREL

9FREH



AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padding for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 602 g / 563 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir

- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 602 g / 563 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9FREH 036	9FREH 037	9FREH 038	9FREH 039	9FREH 040	9FREH 041	9FREH 042	9FREH 043	9FREH 044	9FREH 045	9FREH 046	9FREH 047	9FREH 048
BASSE LOW	9FREL 036	9FREL 037	9FREL 038	9FREL 039	9FREL 040	9FREL 041	9FREL 042	9FREL 043	9FREL 044	9FREL 045	9FREL 046	9FREL 047	9FREL 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1P



SPINELLE

9SPIL



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.

- Breathable upper and lining.
- 3 metal ventilation eyelets on the inner side.
- Padded collar and tongue for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir velours & Maille
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 583 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Gris / Orange
- **Upper**: Suede leather & Mesh
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 583 g per shoe in size 8
- **Color**: Grey / Orange



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9SPIL 034	9SPIL 035	9SPIL 036	9SPIL 037	9SPIL 038	9SPIL 039	9SPIL 040	9SPIL 041	9SPIL 042	9SPIL 043	9SPIL 044	9SPIL 045	9SPIL 046	9SPIL 047	9SPIL 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S1P



0%
METAL

SODALITE

9SODH50 / 9SODL50



9SODH50

9SODL50



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.

- *Breathable upper and lining.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Midsole with front protective covering.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir velours & Maille
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 638 g / 598 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Gris / Bleu

- **Upper:** Suede leather & Mesh
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Textile and foam, removable
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 638 g / 598 g per shoe in size 8
- **Color:** Grey / Blue



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9SODH 50038	9SODH 50039	9SODH 50040	9SODH 50041	9SODH 50042	9SODH 50043	9SODH 50044	9SODH 50045	9SODH 50046	9SODH 50047
BASSE LOW	9SODL 50038	9SODL 50039	9SODL 50040	9SODL 50041	9SODL 50042	9SODL 50043	9SODL 50044	9SODL 50045	9SODL 50046	9SODL 50047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3



SILVER

9SIH150 / 9SIL150



9SIL150

9SIH150



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige respirante et imperméable.
- Protection anti-abrasion à l'avant et au talon.
- Bande rétro réfléchissante multifacettes.

- Breathable and water repellent upper.
- Reflective stripe with multiple faces.
- Heel and toe scuff cap.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir velours & Maille polyamide
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 669 g / 653 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Anthracite

- **Upper**: Suede leather & Polyamide mesh
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Textile and foam, removable
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 669 g / 653 g per shoe in size 8
- **Color**: Anthracite



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9SIH 150037	9SIH 150038	9SIH 150039	9SIH 150040	9SIH 150041	9SIH 150042	9SIH 150043	9SIH 150044	9SIH 150045	9SIH 150046	9SIH 150047
BASSE LOW	9SIL 150037	9SIL 150038	9SIL 150039	9SIL 150040	9SIL 150041	9SIL 150042	9SIL 150043	9SIL 150044	9SIL 150045	9SIL 150046	9SIL 150047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S1P



BOULDER

9BOUL70



AVANTAGES / BENEFITS

- Style inspiré des sneakers mode.
- Tige imperméable.
- Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort.
- Semelle EVA/Caoutchouc nitrile : amorti et légèreté.

- *Style inspired by fashion sneakers.*
- *Waterproof upper.*
- *Insole foam with pads: comfort.*
- *EVA / Rubber outsole: cushion and lightness.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pull-up
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Mousse avec coussinets
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 501 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron

- **Upper:** Pull-up leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Foam with pads
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 501 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9BOUL 70036	9BOUL 70037	9BOUL 70038	9BOUL 70039	9BOUL 70040	9BOUL 70041	9BOUL 70042	9BOUL 70043	9BOUL 70044	9BOUL 70045	9BOUL 70046	9BOUL 70047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3

0%
METAL

SCHORL

9SCH100 / 9SCHH10



9SCH100

9SCHH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport
- Sans métal
- Garniture réfléchissante
- Talon décroché et relevé

- Sport design
- Free metal
- Reflective trim
- Defined and raised heel



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Maille
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : EVA perforé, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 670 g / 702 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir

- **Upper**: Mesh
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, perforated EVA
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 670 g / 702 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9SCH 100038	9SCH 100039	9SCH 100040	9SCH 100041	9SCH 100042	9SCH 100043	9SCH 100044	9SCH 100045	9SCH 100046	9SCH 100047
HAUTE HIGH	9SCHH 10038	9SCHH 10039	9SCHH 10040	9SCHH 10041	9SCHH 10042	9SCHH 10043	9SCHH 10044	9SCHH 10045	9SCHH 10046	9SCHH 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

S3S



SHUNGITE

9SHU150



SCANNEZ MOI

POUR VOIR
LA VIDÉO

SCAN ME

TO WATCH
THE VIDEO

AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté.
- Imperméabilité.
- Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY+ semelle intermédiaire EVA).
- Look urbain.

- Lightness.
- Water-repellent.
- Comfort of use (insole HI-POLY foam + midsole EVA).
- Urban style.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir nubuck hydrofuge
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Mousse HI-POLY
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 555 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Anthracite
- **Upper:** Action nubuck water repellent
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** HI-POLY foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 555 g per shoe in size 8
- **Color:** Anthracite



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9SHU 150037	9SHU 150038	9SHU 150039	9SHU 150040	9SHU 150041	9SHU 150042	9SHU 150043	9SHU 150044	9SHU 150045	9SHU 150046	9SHU 150047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

0%
METAL

GARNET

9GARH70* / 9GARL70*



9GARL70

9GARH70



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Semelle intermédiaire EVA absorbant de chocs.

- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Heel scuff cap.
- Shock absorbing EVA midsole.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir rectifié et enduction polyuréthane
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : EVA
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 564 g / 510 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron / Rouge

- **Upper**: Rectified leather and polyurethane coating
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: EVA
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 564 g / 510 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown / Red



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9GARH 70037	9GARH 70038	9GARH 70039	9GARH 70040	9GARH 70041	9GARH 70042	9GARH 70043	9GARH 70044	9GARH 70045	9GARH 70046	9GARH 70047
BASSE LOW	9GARL 70037	9GARL 70038	9GARL 70039	9GARL 70040	9GARL 70041	9GARL 70042	9GARL 70043	9GARL 70044	9GARL 70045	9GARL 70046	9GARL 70047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

S1P



EMERALD

9EMEH* / 9EMEL*



9EMEH

9EMEL



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Breathable upper and lining.
- Padding for snug fit.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Maille polyamide & Cuir nubuck
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, fixe
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 692 g / 624 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Kaki / Ocre

- **Upper**: Polyamide mesh & Nubuck leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Attached, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 692 g / 624 g per shoe in size 8
- **Color**: Khaki / Ochre



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9EMEH 038	9EMEH 039	9EMEH 040	9EMEH 041	9EMEH 042	9EMEH 043	9EMEH 044	9EMEH 045	9EMEH 046	9EMEH 047
BASSE LOW	9EMEL 038	9EMEL 039	9EMEL 040	9EMEL 041	9EMEL 042	9EMEL 043	9EMEL 044	9EMEL 045	9EMEL 046	9EMEL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs

*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

0%
METAL

ALUNI

9ALL160 / 9ALU160



9ALU160

9ALL160



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige souple et imperméable
- Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort

- Flexible and water repellent upper.
- Scuff cap front and back.
- Insole foam with pads: comfort.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Oxford
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Mousse avec coussinets
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : EVA
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 501 g / 522 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Jaune / Gris

- **Upper**: Oxford
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Foam with pads
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midssole**: EVA
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 501 g / 522 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Yellow / Grey



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9ALL 160037	9ALL 160038	9ALL 160039	9ALL 160040	9ALL 160041	9ALL 160042	9ALL 160043	9ALL 160044	9ALL 160045	9ALL 160046	9ALL 160047
HAUTE HIGH	9ALU 160037	9ALU 160038	9ALU 160039	9ALU 160040	9ALU 160041	9ALU 160042	9ALU 160043	9ALU 160044	9ALU 160045	9ALU 160046	9ALU 160047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



SPÉCIALITÉS

SPECIALTIES

S1

AGROALIMENTAIRE
FOOD INDUSTRY


BUBO - ESD

9BUBO



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Tige et doublure respirantes.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Breathable upper and lining.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Microfibre
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 424 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Blanc / Gris
- **Upper** : Microfiber
- **Lining** : Breathable 3D mesh
- **Insole** : Removable, textile and foam
- **Toe cap** : Composite
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 424 g per shoe in size 8
- **Color** : White / Grey


EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9BUBO 035	9BUBO 036	9BUBO 037	9BUBO 038	9BUBO 039	9BUBO 040	9BUBO 041	9BUBO 042	9BUBO 043	9BUBO 044	9BUBO 045	9BUBO 046	9BUBO 047	9BUBO 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
 Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
 *Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



SB

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



OKENITE CLOG - ESD

90KEC



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Légère pour un port longue durée.
- Talon semi-fermé pour plus de stabilité.
- Semelle d'usure antistatique (A).
- Talon absorbeur d'énergie (E).

- Easy-on and easy-off.
- Lightweight for use all day long.
- Semi-closed heel for extra stability.
- Antistatic outsole (A).
- Energy absorbing heel (E).



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Microfibre
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 409 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Blanc / Gris
- **Upper:** Microfiber
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 409 g per shoe in size 8
- **Color:** White / Grey



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	90KEC 035	90KEC 036	90KEC 037	90KEC 038	90KEC 039	90KEC 040	90KEC 041	90KEC 042	90KEC 043	90KEC 044	90KEC 045	90KEC 046	90KEC 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



OKENITE

9OKEL



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Easy-on and easy-off.
- Protective cover.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Microfibre
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 427 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Blanc / Gris
- **Upper** : Microfiber
- **Lining** : Breathable 3D mesh
- **Insole** : Removable, textile and foam
- **Toe cap** : Composite
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 427 g per shoe in size 8
- **Color** : White / Grey



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9OKEL 035	9OKEL 036	9OKEL 037	9OKEL 038	9OKEL 039	9OKEL 040	9OKEL 041	9OKEL 042	9OKEL 043	9OKEL 044	9OKEL 045	9OKEL 046	9OKEL 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S2

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



HOWLITE

9HOWL04



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Easy-on and easy-off.
- Protective cover.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Microfibre
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 475 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Blanc / Gris

- **Upper:** Microfiber
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 475 g per shoe in size 8
- **Color:** White / Grey

EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE LOW	9HOWL 04035	9HOWL 04036	9HOWL 04037	9HOWL 04038	9HOWL 04039	9HOWL 04040	9HOWL 04041	9HOWL 04042	9HOWL 04043	9HOWL 04044	9HOWL 04045	9HOWL 04046	9HOWL 04047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



MOON - ESD

9MOOL



AVANTAGES / BENEFITS

- Légère pour un port longue durée.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Lightweight for use all day long.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Microfibre
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, fixe
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 442 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Blanc / Gris
- **Upper** : Microfiber
- **Lining** : Breathable 3D mesh
- **Insole** : Attached, textile and foam
- **Toe cap** : Composite
- **Midsole** : PU
- **Outsole** : PU
- **Weight** : 442 g per shoe in size 8
- **Color** : White / Grey



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9MOOL 035	9MOOL 036	9MOOL 037	9MOOL 038	9MOOL 039	9MOOL 040	9MOOL 041	9MOOL 042	9MOOL 043	9MOOL 044	9MOOL 045	9MOOL 046	9MOOL 047	9MOOL 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



S2

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY

0%
METAL

ORTHITE

9ORTL



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Easy-on and easy-off.
- Protective cover.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Microfibre
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 406 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Gris
- **Upper:** Microfiber
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 406 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Grey

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9ORTL 035	9ORTL 036	9ORTL 037	9ORTL 038	9ORTL 039	9ORTL 040	9ORTL 041	9ORTL 042	9ORTL 043	9ORTL 044	9ORTL 045	9ORTL 046	9ORTL 047	9ORTL 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts





S3

SOUDURE / WELDING



QANDILITE II

9QAND10



AVANTAGES / BENEFITS

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Surbout avant
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Welding sparks protective cover.
- Front protection
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 713 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midssole**: PU
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 713 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9QAND 10038	9QAND 10039	9QAND 10040	9QAND 10041	9QAND 10042	9QAND 10043	9QAND 10044	9QAND 10045	9QAND 10046	9QAND 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



QUARTZ II

9QUAR10



AVANTAGES / BENEFITS

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Welding sparks protective cover.
- Defined heel for better safety especially on ladders.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 622 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 622 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
HAUTE HIGH	9QUAR 10039	9QUAR 10040	9QUAR 10041	9QUAR 10042	9QUAR 10043	9QUAR 10044	9QUAR 10045	9QUAR 10046

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

SOUDURE / WELDING



QUADRUFITE

9QUAD*



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- *Easy-on and easy-off.*
- *Welding sparks protective cover.*
- *Midsole with front protective covering.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 717 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 717 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9QUAD 038	9QUAD 039	9QUAD 040	9QUAD 041	9QUAD 042	9QUAD 043	9QUAD 044	9QUAD 045	9QUAD 046	9QUAD 047

*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



BASALT

9BASA10



Chaussure soudure / contre les risques de la fonderie
Welding shoes / against risks in foundries



AVANTAGES / BENEFITS

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Surbout avant
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Welding sparks protective cover.
- Front protection
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 675 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir

- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 675 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9BASA 10038	9BASA 10039	9BASA 10040	9BASA 10041	9BASA 10042	9BASA 10043	9BASA 10044	9BASA 10045	9BASA 10046	9BASA 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE /
HOT AND HUMID ENVIRONMENT



THORIUM

9THOH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Résistance à l'hydrolyse (testé par le CTC France).
- Rapport qualité/prix.

- Resistance to hydrolysis (tested by CTC France).
- Value for money.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 585 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir

- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole**: Textile and foam, removable
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 585 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9THOH 10038	9THOH 10039	9THOH 10040	9THOH 10041	9THOH 10042	9THOH 10043	9THOH 10044	9THOH 10045	9THOH 10046	9THOH 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
*Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts

LAZURITE

9LAH052



AVANTAGES / BENEFITS

- Bonne résistance à l'hydrolyse, testée au CTC.
(formulation spéciale de la semelle intermédiaire).
- Rapport qualité/prix.

- Good resistance to hydrolysis, tested at CTC.
(special formulation of the midsole)
- Value for money.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Croûte de cuir pigmentée
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 732 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Bleu / Gris
- **Upper**: Action leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Textile and foam, removable
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 732 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Blue / Grey



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9LAH 052038	9LAH 052039	9LAH 052040	9LAH 052041	9LAH 052042	9LAH 052043	9LAH 052044	9LAH 052045	9LAH 052046	9LAH 052047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE /
HOT AND HUMID ENVIRONMENT



VOLCANITE

9VOSH



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle d'usure résistante à la chaleur et à l'humidité.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Heat and moisture resistant outsole.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, fixe
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 846 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** Moisture wicking non-woven membrane
- **Insole:** Attached, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 846 g per shoe in size 7
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE HIGH	9VOSH 038	9VOSH 039	9VOSH 040	9VOSH 041	9VOSH 042	9VOSH 043	9VOSH 044	9VOSH 045	9VOSH 046	9VOSH 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S3

RISQUES ÉLECTRIQUES
 ELECTRICAL HAZARDS

0%
 METAL

TOPAZ EH

9TEEH



AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-17 EH).

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Electrical hazards resistant outsole (ASTM F-2413-17 EH).



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : Caoutchouc nitrile
- **Poids** : 762 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Marron / Noir

- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Removable, textile and foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: Rubber nitrile
- **Weight**: 762 g per shoe in size 8
- **Color**: Brown / Black


EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9TEEH 037	9TEEH 038	9TEEH 039	9TEEH 040	9TEEH 041	9TEEH 042	9TEEH 043	9TEEH 044	9TEEH 045	9TEEH 046	9TEEH 047	9TEEH 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
 Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries
 *Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts



SB

RISQUES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS



OHM

9GANLEX35



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussures SB WRU E P FO SRC.
- Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
- Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 °C.
- SB WRU E P FO SRC shoes
- Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
- PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 775 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Grain leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Textile and foam, removable
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 775 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9GANL EX35037	9GANL EX35038	9GANL EX35039	9GANL EX35040	9GANL EX35041	9GANL EX35042	9GANL EX35043	9GANL EX35044	9GANL EX35045	9GANL EX35046	9GANL EX35047	9GANL EX35048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



AMPER

9GANLEX32



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussures SB WRU E P FO SRC
- Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
- Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 °C.
- SB WRU E P FO SRC shoes
- Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
- PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 545 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Grain leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Textile and foam, removable
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 545 g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9GANL EX32036	9GANL EX32037	9GANL EX32038	9GANL EX32039	9GANL EX32040	9GANL EX32041	9GANL EX32042	9GANL EX32043	9GANL EX32044	9GANL EX32045	9GANL EX32046	9GANL EX32047	9GANL EX32048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



SB

RISQUES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS



VOLT

9GANLEX33



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussures SB WRU E P FO SRC.
- Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
- Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 °C.
- SB WRU E P FO SRC shoes.
- Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
- PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 625 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Textile and foam, removable
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Midssole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 625 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE HIGH	9GANL EX33036	9GANL EX33037	9GANL EX33038	9GANL EX33039	9GANL EX33040	9GANL EX33041	9GANL EX33042	9GANL EX33043	9GANL EX33044	9GANL EX33045	9GANL EX33046	9GANL EX33047	9GANL EX33048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S1P

FEMME / WOMAN



GOLD

9GOLD60



AVANTAGES / BENEFITS

- Respirabilité
- Renfort avant et arrière
- Semelle PU/PU : amorti des chocs.
- Préservation du dos et des articulations
- Look mode

- *Breathability*
- *Front and back reinforcements*
- *PU/PU outsole: impact cushioning.*
- *Protects the back and joints*
- *Fashion style*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 441 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Or

- **Upper:** Mesh
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 441 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Gold



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE LOW	9GOLD 60035	9GOLD 60036	9GOLD 60037	9GOLD 60038	9GOLD 60039	9GOLD 60040	9GOLD 60041

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



S3

FEMME / WOMAN



RUBIS

9RUBH / 9RUBL

9RUBH

9RUBL



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Breathable upper and lining.*
- *Heel scuff cap.*
- *Padding for snug fit.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Maille polyamide & Cuir nubuck
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, fixe
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 529 g / 483 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir / Gris / Rose

- **Upper:** Polyamide mesh & Nubuck leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** attached, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midssole:** PU
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 529 g / 483 g per shoe in size 8
- **Color:** Black / Grey / Pink



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5
HAUTE HIGH	9RUBH 036	9RUBH 037	9RUBH 038	9RUBH 039	9RUBH 040	9RUBH 041	9RUBH 042
BASSE LOW	9RUBL 036	9RUBL 037	9RUBL 038	9RUBL 039	9RUBL 040	9RUBL 041	9RUBL 042

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries





S3

FEMME / WOMAN



IOLITE

9IOLH10 / 9IOLL10

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES



9IOLL10

9IOLH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle intérieure mousse HI-POLY : confort et respirabilité.
- Semelle extérieure avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
- Semelle extérieure avec canaux d'évacuation des liquides : réduction des risques de glissade.
- Look féminin
- PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints.
- Outsole with numerous notches: easy flexing and comfort when walking.
- Grooves for liquid dispersment: reduces slipping.
- Discreet feminine look.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir velours
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Mousse HI-POLY
- **Embout de protection** : Composite
- **Semelle anti-perforation** : Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 502 g / 464 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir / Cuivre
- **Upper**: Suede leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: HI-POLY foam
- **Toe cap**: Composite
- **Puncture resistant sole**: Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 502 g / 464 g per shoe in size 8
- **Color**: Black / Copper



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8
HAUTE HIGH	9IOLH 10036	9IOLH 10037	9IOLH 10038	9IOLH 10039	9IOLH 10040	9IOLH 10041
BASSE LOW	9IOLL 10036	9IOLL 10037	9IOLL 10038	9IOLL 10039	9IOLL 10040	9IOLL 10041

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

01

CHAUSSURES DE TRAVAIL /
OCCUPATIONAL SHOES


ARAMIS II

9ARA100



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.
- Talon décroché : stabilité sur échelle.

- PU2D injected outsole: comfort and adherence.
- Defined heel: safety on ladders.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 430 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Textile and foam, removable
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 430 g per shoe in size 8
- **Color**: Black

01

CHAUSSURES DE TRAVAIL /
OCCUPATIONAL SHOES


CYRANO II

9CYR100



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.
- Talon décroché : stabilité sur échelle.

- PU2D injected outsole: comfort and adherence.
- Defined heel: safety on ladders.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Cuir pleine fleur
- **Doublure** : Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté** : Textile et mousse, amovible
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 410 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Noir
- **Upper**: Full grain leather
- **Lining**: Breathable 3D mesh
- **Insole**: Textile and foam, removable
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 410 g per shoe in size 8
- **Color**: Black



EN ISO 20347:2012



EN ISO 20347:2012

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
HAUTE HIGH	9ARA 100034	9ARA 100035	9ARA 100036	9ARA 100037	9ARA 100038	9ARA 100039	9ARA 100040	9ARA 100041	9ARA 100042	9ARA 100043	9ARA 100044	9ARA 100045	9ARA 100046	9ARA 100047	9ARA 100048	9ARA 100049
BASSE LOW	9CYR 100034	9CYR 100035	9CYR 100036	9CYR 100037	9CYR 100038	9CYR 100039	9CYR 100040	9CYR 100041	9CYR 100042	9CYR 100043	9CYR 100044	9CYR 100045	9CYR 100046	9CYR 100047	9CYR 100048	9CYR 100049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
 Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



02

CHAUSSURES DE TRAVAIL /
OCCUPATIONAL SHOES**TRAP II**

9TRA370



02

CHAUSSURES DE TRAVAIL /
OCCUPATIONAL SHOES**TREK II**

9TRE370

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*

CARACTÉRISTIQUES**FEATURES**

- **Tige :** Cuir nubuck
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 475 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron / Rouge

- **Upper:** Nubuck leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 475 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown / Red

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*

CARACTÉRISTIQUES**FEATURES**

- **Tige :** Cuir nubuck
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible.
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 512 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron / Rouge

- **Upper:** Nubuck leather
- **Lining:** Breathable 3D mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam.
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 512 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown / Red



EN ISO 20347:2012



EN ISO 20347:2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE LOW	9TRA 370036	9TRA 370037	9TRA 370038	9TRA 370039	9TRA 370040	9TRA 370041	9TRA 370042	9TRA 370043	9TRA 370044	9TRA 370045	9TRA 370046	9TRA 370047	9TRA 370048
HAUTE HIGH	9TRE 370036	9TRE 370037	9TRE 370038	9TRE 370039	9TRE 370040	9TRE 370041	9TRE 370042	9TRE 370043	9TRE 370044	9TRE 370045	9TRE 370046	9TRE 370047	9TRE 370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

VISITOR

9VIS



AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle velcro confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 48
- Code couleur pour identifier la taille
- S'adapte à la plupart des chaussures (talons également)
- Réutilisable
- Velcro comfort strap: 3 sizes to cover from 34 to 48
- Color code to track sizes
- Can be adapted to all kind of footwear (even high-heeled shoes)
- Reusable



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Caoutchouc
- **Semelle de propreté :** Semelle d'usure en Caoutchouc
- **Embout de protection :** Aluminium
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** Rubber
- **Insole:** Rubber outsole
- **Toe cap:** Aluminum
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2011

EU	34 à 37	38 à 43	44 à 48
UK	2 à 4	5 à 9	9.5 à 13
US	2.5 à 4.5	5.5 à 9.5	10 à 13.5
BASSE LOW	9VISS	9VISM	9VISXL

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries






BOTTES SYNTHÉTIQUES

SYNTHETIC BOOTS



DRY'PU ACTIVE / ENERGY

9DUAC80 / 9DUEN80



9DUAC80

Système de protection en acier
Steel protection system

OU
OR



9DUEN80

Système de protection
en composite / textile
Composite / textile
protection system



POUR VOIR
LA VIDÉO



SCAN ME

TO WATCH
THE VIDEO



AVANTAGES / BENEFITS

- Souple et légère pour un port longue durée.
- Crampons saillants et talon décroché pour une accroche parfaite
- Protection contre le froid.
- Doublure antibactérienne
- Semelle de confort parfumée

- Flexible and lightweight for use all day long.
- Shaped cleats and raised heel for a perfect gripping
- Cold insulation.
- Antibacterial lining
- Scented comfort insole



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : Polyuréthane
- **Semelle de propreté** : Mousse, amovible et parfumée
- **Embout de protection** : Acier ou Composite
- **Semelle anti-perforation** : Acier ou Textile
- **Semelle intermédiaire** : PU
- **Semelle d'usure** : PU
- **Poids** : 1109 g / 1074 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Vert

- **Upper**: Polyurethane
- **Insole**: Foam, removable and scented
- **Toe cap**: Steel or Composite
- **Puncture resistant sole**: steel or Textile
- **Midsole**: PU
- **Outsole**: PU
- **Weight**: 1109 g / 1074 g per shoe in size 8
- **Color**: Green



EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9DUAC80	9DUAC 80036	9DUAC 80037	9DUAC 80038	9DUAC 80039	9DUAC 80040	9DUAC 80041	9DUAC 80042	9DUAC 80043	9DUAC 80044	9DUAC 80045	9DUAC 80046	9DUAC 80047	9DUAC 80048
9DUEN80	9DUEN 80036	9DUEN 80037	9DUEN 80038	9DUEN 80039	9DUEN 80040	9DUEN 80041	9DUEN 80042	9DUEN 80043	9DUEN 80044	9DUEN 80045	9DUEN 80046	9DUEN 80047	9DUEN 80048


CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 5 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

Les bottes DUNLOP sont spécifiquement développées pour les professionnels et adaptées à leurs conditions de travail afin de garantir un confort durable.



Le Purofort® est un matériau unique, composé de millions de bulles d'air qui lui confère une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. Sa structure en nid d'abeille apporte solidité et flexibilité.

DUNLOP boots are specifically developed for professionals and adapted to their working conditions, in order to guarantee lasting comfort.



Purofort® is a unique material, made of millions of air bubbles which gives it exceptional lightness and thermal insulation. Its honeycomb structure provides strength and flexibility.

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

SELENIUM

9SELE*



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à enfiler.
- Bon rapport qualité / prix.
- Easy-on and easy-off.
- Good value for money.



CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- **Tige :** PVC
- **Doublure :** Polyester
- **Semelle d'usure :** PVC nitrile
- **Poids :** 1 165 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Vert / Noir
- **Upper :** PVC
- **Lining :** Polyester
- **Outsole :** PVC nitrile
- **Weight :** 1 165 g per shoe in size 8
- **Color :** Green / Black



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9SELE	9SELE 035	9SELE 036	9SELE 037	9SELE 038	9SELE 039	9SELE 040	9SELE 041	9SELE 042	9SELE 043	9SELE 044	9SELE 045	9SELE 046	9SELE 047

9SELE : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs

*9SELE : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 36

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S5

AGRICULTURE /
AGRI-FOOD

PUROFORT PRO

9PUPO80*



OB

AGRICULTURE /
AGRI-FOOD

TYSONITE

9TYSO



AVANTAGES / BENEFITS

- Souple et légère pour un port longue durée.
- Protection contre le froid.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Flexible and lightweight for use all day long.
- Cold insulation.
- Tear and wear resistant shaft.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Purofort®
- **Doublure :** Polyamide
- **Semelle de propreté :** Polyuréthane
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** Purofort®
- **Poids :** 900 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Vert / Noir
- **Upper:** Purofort®
- **Lining:** Polyamide
- **Insole:** Polyurethane
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Outsole:** Purofort®
- **Weight:** 900 g per shoe in size 8
- **Color:** Green / Black



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à chausser et déchausser.
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)
- Easy-on and easy-off.
- Fuel and oil resistant outsole (FO)

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** PVC
- **Doublure :** Polyester
- **Semelle d'usure :** PVC nitrile
- **Poids :** 545 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Blanc / Vert
- **Upper:** PVC
- **Lining:** Polyester
- **Outsole:** PVC nitrile
- **Weight:** 545 g per shoe in size 8
- **Color:** White / Green



EN ISO 20345:2011



EN ISO 20347:2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9PUPO 80		9PUPO 80037	9PUPO 80038	9PUPO 80039	9PUPO 80040	9PUPO 80041	9PUPO 80042	9PUPO 80043	9PUPO 80044	9PUPO 80045	9PUPO 80046	9PUPO 80047	9PUPO 80048
9TYSO	9TYSO 036	9TYSO 037	9TYSO 038	9TYSO 039	9TYSO 040	9TYSO 041	9TYSO 042	9TYSO 043	9TYSO 044	9TYSO 045			

9PUPO80 : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs

9TYSO : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 16 / PACKAGING: per pair or pack 16 pairs

*9PUPO80 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 36, 48

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

INDUSTRIE /
INDUSTRY

HYGRADE

9HYGR*



AVANTAGES / BENEFITS

- Talon absorbeur d'énergie (E)
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)

- Energy absorbing heel (E)
- Fuel and oil resistant outsole (FO)

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : PVC
- **Doublure** : Polyamide
- **Semelle d'usure** : PVC nitrile
- **Poids** : 1 075 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Blanc / Vert
- **Upper**: PVC
- **Lining**: Polyamide
- **Outsole**: PVC nitrile
- **Weight**: 1 075 g per shoe in size 8
- **Color**: White / Green

SB

INDUSTRIE /
INDUSTRY



HYGRADE SAFETY

9HYSA



AVANTAGES / BENEFITS

- Talon absorbeur d'énergie (E)
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)

- Energy absorbing heel (E)
- Fuel and oil resistant outsole (FO)

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : PVC
- **Doublure** : Polyester
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle d'usure** : PVC nitrile
- **Poids** : 1 090 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Blanc / Vert
- **Upper**: PVC
- **Lining**: Polyester
- **Toe cap**: Steel
- **Outsole**: PVC nitrile
- **Weight**: 1 090 g per shoe in size 8
- **Color**: White / Green



EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9HYGR	9HYGR 035	9HYGR 036	9HYGR 037	9HYGR 038	9HYGR 039	9HYGR 040	9HYGR 041	9HYGR 042	9HYGR 043	9HYGR 044	9HYGR 045	9HYGR 046	9HYGR 047	9HYGR 048
9HYSA		9HYSA 036	9HYSA 037	9HYSA 038	9HYSA 039	9HYSA 040	9HYSA 041	9HYSA 042	9HYSA 043	9HYSA 044	9HYSA 045	9HYSA 046	9HYSA 047	9HYSA 048

9HYGR : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs
9HYSA : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs

*9HYGR : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 48

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S4

AGRICULTURE /
AGRI-FOOD

SRC

CI

FOODPRO
PUROFORT
MULTIGRIP SAFETY
9PUMG*



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussant féminin.
- Souple et légère pour un port longue durée.
- Semelle ergonomique pour un excellent maintien du pied.
- Women fit (size 4 to 6.5).
- Flexible and lightweight for use all day long.
- Ergonomic sole for excellent foot support

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- **Tige :** Purofort®
- **Doublure :** Polyamide
- **Semelle de propreté :** Polyuréthane
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 800 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Blanc / Bleu
- **Upper:** Purofort®
- **Lining:** Polyamide
- **Insole:** Polyurethane
- **Toe cap:** Steel
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 800 g per shoe in size 8
- **Color:** White / Blue



S4

AGROALIMENTAIRE /
FOOD INDUSTRY

SRC

CI

FOODPRO
PUROFORT
MULTIGRIP SAFETY
9PURO20*



AVANTAGES / BENEFITS

- Botte emblématique de l'agroalimentaire, performante dans toutes les situations
- Chaussant féminin.
- Souple et légère pour un port longue durée.
- Semelle ergonomique pour un excellent maintien du pied.
- Iconic boot for the food industry, efficient in all situations
- Women fit.
- Flexible and lightweight for use all day long.
- Ergonomic sole for excellent foot support

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- **Tige :** Purofort®
- **Doublure :** Polyamide
- **Semelle de propreté :** Polyuréthane
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 800 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Bleu
- **Upper:** Purofort®
- **Lining:** Polyamide
- **Insole:** Polyurethane
- **Toe cap:** Steel
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 800 g per shoe in size 8
- **Color:** Blue



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
9PUMG	9PUMG 036	9PUMG 037	9PUMG 038	9PUMG 039	9PUMG 040	9PUMG 041	9PUMG 042	9PUMG 043	9PUMG 044	9PUMG 045	9PUMG 046	9PUMG 047	9PUMG 048	9PUMG 049
9PURO	9PURO 20036	9PURO 20037	9PURO 20038	9PURO 20039	9PURO 20040	9PURO 20041	9PURO 20042	9PURO 20043	9PURO 20044	9PURO 20045	9PURO 20046	9PURO 20047	9PURO 20048	9PURO 20049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs
*9PUMG : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49
*9PURO20 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

WORK IT

9DWKT10



AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- Coupe et soutien améliorés

- Excellent grip thanks to an oil-resistant sole.
- Highest SR class anti-slip power, for perfect grip on all terrains.
- Energy absorption in the heel area.
- Improved fit and support

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** PVC
- **Doublure :** Polyester
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** PVC nitrile
- **Poids :** 1096g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Noir
- **Upper:** PVC
- **Lining:** Polyester
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Outsole:** PVC nitrile
- **Weight:** 1096g per shoe in size 8
- **Color:** Black



EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9DWKT10	9DWKT10 036	9DWKT10 037	9DWKT10 038	9DWKT10 039	9DWKT10 040	9DWKT10 041	9DWKT10 042	9DWKT10 043	9DWKT10 044	9DWKT10 045	9DWKT10 046	9DWKT10 047



JOBGUARD

9JOGU10

BOTTES SYNTHÉTIQUES / SYNTHETIC BOOTS



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle SRC avec indicateur d'usure
- Première de confort qui assure un confort sur la journée complète
- Ajustement perfectionné grâce à l'ajustement Snug-fit innovant qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds
- SRC sole with wear indicator
- Comfort insole that ensures all-day comfort
- Advanced fit with innovative Snug-fit that eliminates heel slippage and heel slip and foot fatigue



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Acifort®
 - **Doublure :** Polyester
 - **Embout de protection :** Acier
 - **Semelle anti-perforation :** Acier
 - **Semelle d'usure :** Acifort®
 - **Poids :** 1200g par chaussure en pointure 42
 - **Couleur :** Noir
- **Upper:** Acifort®
 - **Lining:** Polyester
 - **Toe cap:** Steel
 - **Puncture resistant sole:** steel
 - **Outsole:** Acifort®
 - **Weight:** 1200g per shoe in size 8
 - **Color:** Black



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9JOGU10	9JOGU10 037	9JOGU10 038	9JOGU10 039	9JOGU10 040	9JOGU10 041	9JOGU10 042	9JOGU10 043	9JOGU10 044	9JOGU10 045	9JOGU10 046	9JOGU10 047	9JOGU10 048

S5



PUROFORT+ RELIANCE

9RELI*



AVANTAGES / BENEFITS

- Haute adhérence en milieu gras.
- Maintien unique des chevilles.
- 50% plus légère.
- *Excellent grip in greasy environment.*
- *Unique ankles support.*
- *50% lighter.*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Purofort®
- **Doublure :** Polyamide
- **Semelle de propreté :** Polyuréthane
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** Purofort® Vibram
- **Poids :** 850 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Gris Foncé

Upper: Purofort®

Lining: Polyamide

Insole: Polyurethane

Toe cap: Steel

Puncture resistant sole: steel

Outsole: Purofort® Vibram

Weight: 850 g per shoe in size 8

Color: Dark grey



EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9RELI	9RELI 039	9RELI 040	9RELI 041	9RELI 042	9RELI 043	9RELI 044	9RELI 045	9RELI 046	9RELI 047	9RELI 048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs

*9RELI : Délai de livraison plus long / Longer delivery time

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S5

INDUSRIE /
INDUSTRY

RIGAIR PRO

9RIPO90*



S5

INDUSRIE /
INDUSTRY

RIGAIR PRO FUR

9RFPO90*



AVANTAGES / BENEFITS

- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Lightweight and flexible for use all day long.
- Tear and wear resistant shaft.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Purofort®
- **Doublure :** Polyamide
- **Semelle de propreté :** Polyuréthane
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** Purofort®
- **Poids :** 800 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron / Noir
- **Upper:** Purofort®
- **Lining:** Polyamide
- **Insole:** Polyurethane
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Outsole:** Purofort®
- **Weight:** 800 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown / Black



AVANTAGES / BENEFITS

- Fourrée pour une protection contre le froid.
- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Fur lined for cold insulation.
- Lightweight and flexible for use all day long.
- Tear and wear resistant shaft.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Purofort®
- **Doublure :** Polyamide
- **Semelle de propreté :** Polyuréthane
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** Purofort®
- **Poids :** 850 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Marron / Noir
- **Upper:** Purofort®
- **Lining:** Polyamide
- **Insole:** Polyurethane
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Outsole:** Purofort®
- **Weight:** 850 g per shoe in size 8
- **Color:** Brown / Black



EN ISO 20345:2011



EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9RIPO 90	9RIPO 90037	9RIPO 90038	9RIPO 90039	9RIPO 90040	9RIPO 90041	9RIPO 90042	9RIPO 90043	9RIPO 90044	9RIPO 90045	9RIPO 90046	9RIPO 90047	9RIPO 90048
9RFPO 90	9RFPO 90037	9RFPO 90038	9RFPO 90039	9RFPO 90040	9RFPO 90041	9RFPO 90042	9RFPO 90043	9RFPO 90044	9RFPO 90045	9RFPO 90046	9RFPO 90047	9RFPO 90048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs

*9RIPO90 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 37, 38, 48

*9RFPO90 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 37, 38, 39, 47, 48

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

CHEST NEPTUNO

9CHES*



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection imperméable pour travailler dans l'eau.
- Waterproof protection while working in the water.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : PVC
- **Doublure** : Polyester
- **Semelle d'usure** : PVC nitrile
- **Poids** : 1 685 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Vert / Noir
- **Upper**: PVC
- **Lining**: Polyester
- **Outsole**: PVC nitrile
- **Weight**: 1 685 g per shoe in size 8
- **Color**: Green / Black



CHEST SAFETY

9CHSA



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection imperméable pour travailler dans l'eau.
- Waterproof protection while working in the water.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige** : PVC
- **Doublure** : Polyester
- **Embout de protection** : Acier
- **Semelle anti-perforation** : Acier
- **Semelle d'usure** : PVC nitrile
- **Poids** : 1 505 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur** : Vert / Noir
- **Upper**: PVC
- **Lining**: Polyester
- **Toe cap**: Steel
- **Puncture resistant sole**: steel
- **Outsole**: PVC nitrile
- **Weight**: 1 505 g per shoe in size 8
- **Color**: Green / Black



EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9CHES		9CHES 040	9CHES 041	9CHES 042	9CHES 043	9CHES 044	9CHES 045	9CHES 046	9CHES 047
9CHSA	9CHSA 039	9CHSA 040	9CHSA 041	9CHSA 042	9CHSA 043	9CHSA 044	9CHSA 045	9CHSA 046	9CHSA 047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 4 / PACKAGING: per pair or pack 4 pairs
*9CHES : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: toutes les tailles / all sizes
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

S5

INDUSTRIE /
INDUSTRY



S5

TOUT-TERRAIN /
ALL TERRAIN



HAZGUARD FULL SAFETY

9HAZG80



AVANTAGES / BENEFITS

- Composé PVC renforcé de nitrile et polymère pour une protection professionnelle contre les produits chimiques (EN13832- 3:2006)
- Protection renforcée de la cheville
- Excellente adhérence
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- PVC compound reinforced with nitrile and polymer for a professional protection against chemical products (EN13832- 3:2006).
- Reinforced protection of the ankle.
- Excellent grip.
- Energy absorption in the heel area.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Acifort®
- **Doublure :** Polyester
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier
- **Semelle d'usure :** Acifort®
- **Poids :** 944 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Vert / Jaune
- **Upper:** Acifort®
- **Lining:** Polyester
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** steel
- **Outsole:** Acifort®
- **Weight:** 944 g per shoe in size 8
- **Color:** Green / Yellow

CE

EN ISO 20345:2011

SNUGBOOT WORKPRO FULL SAFETY

9SNUG10



AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- Snugfit : ajustement plus serré autour du pied, améliorant le confort de marche.
- Tige Purotex : imperméable et respirante.
- Excellent grip
- Energy absorption in the heel area.
- Snugfit: tighter fit around the foot, improving walking comfort.
- Purotex upper: waterproof and breathable.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Purofort® & Purotex®
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle d'usure :** Purofort®
- **Poids :** 1 190 g par chaussure en pointure 42
- **Couleur :** Anthracite
- **Upper:** Purofort® & Purotex®
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Outsole:** Purofort®
- **Weight:** 1 190 g per shoe in size 8
- **Color:** Anthracite

CE

EN ISO 20345:2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
9HAZG 80			9HAZG 80039	9HAZG 80040		9HAZG 80042	9HAZG 80043	9HAZG 80044	9HAZG 80045		9HAZG 80047	9HAZG 80048	9HAZG 80049
9SNUG 10	9SNUG 10037	9SNUG 10038			9SNUG 10041	9SNUG 10042	9SNUG 10043			9SNUG 10046	9SNUG 10047	9SNUG 10048	

CONDITIONNEMENT : 9SNUG10 : à la paire ou par lot de 6 37>42, à la paire par lot de 5 : 43>48

PACKAGING: per pair or pack 6 pairs : 37>42, per pair or pack 5 pairs: 43>48

9HAZG80 : à la paire ou par lot de 6 : / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs*9SNUG10 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



ACCESSOIRES

ACCESSORIES



ORTHOCLASE BREATH

ORTBR3 / ORTBR4



AVANTAGES BENEFITS

- Respirante.
- Antistatique.
- Antibactérienne.
- Anti-moisissures.

- Breathable.
- Antistatic.
- Antibacterial.
- Anti-fungal.

COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES MATERIALS - FEATURES

- Coton sur EVA et Elastomère Thermoplastique (TPE)

- Caractéristiques :**
 - Evacue la transpiration.
 - Améliore la posture.
 - Absorbe les chocs au talon.
 - S'adapte à chaque pointure.

- Cotton on EVA and Thermoplastic elastomer (TPE) combination

- Features:**
 - Wicks away moisture.
 - Improves posture.
 - Absorbs heel shocks.
 - Fits each size.



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SEMELLES INTÉRIEURES INSOLES	ORTBR3						ORTBR4					

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 50 / PACKAGING: per pair or pack 50 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

BAMBOU

BAMB3 / BAMB4



AVANTAGES BENEFITS

- Respirante.
- Extrêmement douce.
- Antibactérienne.
- Anti-moisissures.
- Anti-odeurs.

- *Breathable.*
- *Super soft feel.*
- *Antibacterial.*
- *Anti-fungal.*
- *Odor-resistant.*

COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES MATERIALS - FEATURES

- 85 % fibres de bambou et 15 % élasthanne

Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Aide à réguler la température.
- Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

- 85 % bamboo fibres and 15 % elastane

Features:

- Wicks away moisture.
- Helps regulate temperature.
- Reinforced underfoot from heel to toe.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
CHAUSSETTES SOCKS	BAMB3				BAMB4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 120 / PACKAGING: per pair or pack 120 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

BAMBOUSSA

BASG3 / BASG4

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



AVANTAGES BENEFITS

- Respirante.
- Extrêmement douce.
- Antibactérienne.
- Anti-moisissures.
- Anti-odeurs.
- Breathable
- Super soft feel.
- Antibacterial.
- Anti-fungal.
- Color-resistant.



COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES MATERIALS - FEATURES

- 85 % fibres de bambou et 15 % élasthanne

Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Aide à réguler la température.
- Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

- 85 % bamboo fibres and 15 % elastane

Features:

- Wicks away moisture.
- Helps regulate temperature.
- Reinforced underfoot from heel to toe.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
CHAUSSETTES SOCKS	BASG3				BASG4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 120 / PACKAGING: per pair or pack 120 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries

ARBOREA

ARBB3 / ARBB4



AVANTAGES BENEFITS

- Respirante.
- Chaude.
- Fine.
- Légère.

- Breathable.
- Warm.
- Thin.
- Lightweight.

COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES MATERIALS - FEATURES

- 95 % Thermolite et 5 % élasthanne

Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Protège contre le froid.

- 95 % Thermolite and 5 % elastane

Features:

- Wicks away moisture.
- Cold insulation.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
CHAUSSETTES SOCKS	ARBB3				ARBB4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 120 / PACKAGING: per pair or pack 120 pairs
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays / Some sizes may only be available in certain countries



SEASONS



PANORAMA

→ OVERVIEW

COUCHE DE BASE / BASE LAYER

SOUS-VÊTEMENTS UNDERWEARS

BODY WARMER* BODY WARMER*



5BOBT*
p. 417



5BOBP*
p. 417

MAILLE KINIT

TRIP



5TRIW/5TRIG
5TRIN/5TRIB
p. 416

HIKE



5HIKW/5HIKG
5HIKN/5HIKB
p. 415

SAFARI



5SAFW/5SAFG/
5SAFN/5SAFB
p. 414

COUCHE INTERMEDIAIRE / MIDLAYER

VESTES JACKETS

	SHIKIMI*	SOBA	YANG II	YANG 2/1	VIGILE	ANTILOPE
SOFTSHELL SOFTSHELL	♀					♀
	5SHI010* p. 328	5SOB350*/5SOB01 5SOB120 p. 329	5YANS20/5YANS10 5YANS30 p. 330	5YAND/5YANG p. 331	5VIG010 p. 332	5ANT010 p. 334
	YUKI II	SEAL	BANJO		POLAIRE	ANGARA
SOFTSHELL SOFTSHELL			% RECYCLED			
	5YKY310/5YKY010 5YKY320 p. 335	5SEA120 p. 336	5BAN010 p. 337		5VPOG/5VPOB 5VPON p. 338	5VANB/5VANN 5VANG/5VANR/5VANV p. 339
	KOALA	MIKAN	KIJI	BORA	RAKOUN	
POLAIRE FLEECE	% RECYCLED					
	5KOA310/5KOA120 p. 340	5MIK350/5MIK120 p. 342	5KIJ01/5KIJ150 5KIJ550 p. 343	5BORM/5BORG* p. 346	5RAK150 p. 345	

PANORAMA

→ OVERVIEW

COUCHE INTERMEDIAIRE / MIDLAYER

VESTES JACKETS

	HIPPO	SUMI	FROGGY*	HOTARU	PYTHON*
THERMIQUE THERMAL					
	5HIP350 p. 347	5SUM010/5SUM120 p. 348	5FRO120*/5FRO150* p. 354	5HOT010 p. 351	5PYT120* p. 353

SOFTSHELL LÉGÈRES
LIGHT SOFTSHELL

%
RECYCLED

PULLS SWEATERS

	POLAIRE	ANGARA	HATO	ORCKA
POLAIRE FLEECE				
	5PPON/5PPOB p. 358	5PANN p. 359	5HAT550 p. 362	5ORC550/5ORC150 p. 361

SWEAT
SWEATSHIRT

GILETS BODYWARMER

	YANG REFLECT	POLAIRE	RIPSTOP	RIPSTOP	AZUKI
SOFTSHELL SOFTSHELL					
	5YAGB p. 364	5GPOB p. 365	5GRIP/5GRIS p. 366	5GMRB p. 367	5AZU450 p. 368

POLAIRE
FLEECE

RIPSTOP
RIPSTOP

	CHOUKA	ALBATROS	POLENA	CARISTE	KABA	TATAKI
THERMIQUE THERMAL						
	5GCHB p. 370	5ALBW p. 371	5POLN/5POLB 5POLV p. 372	5CARN p. 373	5KAA05/5KAA12 p. 374	5STAT010/5STAT040 p. 375
NEW	BRASERO	KUMA				
						
	5BRA010 p. 377	5KVGY p. 378				



PANORAMA

→ OVERVIEW

COUCHE EXTÉRIEUR / OUTER LAYER

BOULSONS

BOMBERS

	RIPSTOP 2/1	GOMA	CHOUKA SLEEVE	YAKI	POLENA	ZEFLY
RIPSTOP RIPSTOP			THERMIQUE THERMAL			
	5BMRB/5BMRI 5BMRN p. 380	5GOM450 p. 381		5GCSB p. 382	5YAK010 p. 384	5PSLB/5PSLV p. 383 5ZFY010/5ZFY120 p. 386

PARKAS

PARKAS

	HIBARI	TAMIA	YANG WINTER		RIPSTOP	YUZU
SOFTSHELL SOFTSHELL				RIPSTOP RIPSTOP		
	5HIB01 p. 390	5TAM010/5TAM310 p. 391	5YAW00 p. 392		5RIPN/5RIPB/5RIPR* p. 393	5YUZ310/5YUZ450 p. 395

	PANDA	SECURITE	TAPIR		CAMELLO*
THERMIQUE THERMAL				PLUIE RAIN	
	5PDA01/5PDA120 p. 396	5SEC010 p. 397	5TPR010 p. 398		5CAM350* p. 411

PARKAS MULTICOUCHES

MULTILAYER PARKAS

	RIPSTOP 4/1	WANI 3/1	ISA 3/1	BODYGUARD II
RIPSTOP RIPSTOP			THERMIQUE THERMAL	
	5RIBB p. 400	5WAN01 p. 402		5BODN p. 408

PANORAMA

→ OVERVIEW

GRAND FROID / EXTREME COLD

MARMOTTE



5MAR010
p. 420

BEAVER



MO57630
p. 122

BEAVER



MO57640
p. 422

BEAVER



MO57650
p. 423

BEAVER



MO57620
p. 424

VETEMENTS DE PLUIE / RAINWEAR

ENDUCTION POLYURETHANE
POLYURETHANE COATING

PU SET



MO50800/MO50810*
MO50820
p. 426

ENDUCTION PU MIX PVC
PU MIX PVC COATING

PU/PVC SET



MO50900/MO50920
p. 427

ENDUCTION PVC
PVC COATING

PVC COAT



MO50605/MO50615
MO50625
p. 428

PLUVIO



5PLS120/5PLS080
5PLS060
p. 429

RAINET COAT



5RAC120
p. 432

ENDUCTION PVC
PVC COATING



5RAI12/5RAI08
p. 431

ENDUCTION DOUBLES PVC
DOUBLE PVC COATING



MO50200/MO50210
p. 433

ENDUCTION PVC
PVC COATING



MO50305/MO50315
p. 434



MO50400
p. 435

ACCESSORIES / ACCESSORIES



MO5COVB
MOSCOVEN
p. 438



MO5BALN*
MOSBALB
p. 438



MO57150*
MO57151
p. 438



MO5COVAN
p. 439



5COVX
p. 439




MO57140
MO57141
p. 439

CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN

IMPERMEABLE
/ WATERPROOF



RIPSTOP
/ RIPSTOP




ROBUSTE
/ RESISTANT



HAUTE VISIBILITÉ
/ HIGH VISIBILITY



REHAUSSE DOS
/ RAISED BACK



ZONE DE STRETCH
/ STRETCH AREAS




Albert Einstein

« L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique »

"Man and his security must be the first concern of any technological adventure"




PROTECTION THERMIQUE / THERMAL PROTECTION



1. ARMURE MICRO-RIPSTOP
/ MICRO-RIPSTOP WEAVE
2. MATELASSAGE TECHNOLOGIE ECO-FRIENDLY
/ BIO-BASED TECHNOLOGY QUILTING
3. DOUBLURE : TAFFETAS
/ LINING : TAFFETA



1. EXTÉRIEUR
/ OUTER LAYER
2. MEMBRANE
/ MEMBRANE
3. DOUBLURE MICROMINK
/ MICROMINK LINING



WE ARE SAFETY DESIGNER

Maîtrise de la forme, choix des matières, réalisation de tests (laboratoire et terrain) : nos engagements pour assurer une réponse adaptée aux problématiques liées à différents métiers.

Control of the form, choice of material, realization of tests: here is our commitment to ensure an appropriate response to the issues related to different type of work.

TEXTILES / FABRICS



LES FIBRES / FIBRES

Pour qu'une matière soit textile, il faut qu'elle permette notamment la réalisation de fils.

For a material to be textile, it must allow the realization of yarns.

Les fibres textiles entrant dans la composition des vêtements de la gamme **Coverguard®** se classent en deux catégories :

- 1 - **Les Fibres Naturelles** d'origine végétale comme le **Coton** et les
- 2 - **Fibres Synthétiques** créées chimiquement comme le **Polyester**, le **Polyamide**, l'**Acrylique** ou l'**Elasthanne**.

The textile fibres used in the composition of the clothes of the **Coverguard®** range fall into two categories: **Natural Fibres** of plant origin such as **Cotton** and **Synthetic Fibres**, or chemically created non-cellulose polymers such as **Polyester**, **Polyamide**, **Acrylic** or **Elastane**.



COTON / COTTON

AVANTAGES

- + Doux
- + Très absorbant
- + Lavable à haute température
- + Confortable
- + Éloigne l'électricité statique

BENEFITS

- + Soft
- + Highly absorbent
- + Washable at high temperature
- + Comfortable
- + Removes static electricity

INCONVÉNIENTS

- Conservation moyenne de la chaleur
- Faible résistance à l'abrasion
- Froissable

DISADVANTAGES

- Average heat conservation
- Low abrasion resistance
- Wrinkle



POLYESTER / POLYESTER

AVANTAGES

- + Peu froissable / Entretien facile
- + Séchage rapide
- + Bonne stabilité dimensionnelle
- + Forte résistante à l'abrasion
- + Bonne élasticité

BENEFITS

- + Low crease / Easy maintenance
- + Quick drying
- + Good dimensional stability
- + Highly abrasion resistant
- + Good elasticity

INCONVÉNIENTS

- Toucher rêche
- Retient la graisse
- Absorbe peu l'humidité

DISADVANTAGES

- Rough touch
- Retains oil
- Low moisture absorption



LES TISSUS / FABRICS



CHAÎNE ET TRAME WOVEN

OXFORD / OXFORD

- Tissu avec un aspect de tressage carré obtenu à partir de fils de chaînes et de trames doublés.
- Fabric with a square braided appearance obtained from double warp and weft threads.




MATELASSAGE / QUILTED

- Matelas de Ouatine (rembourrage) entre 2 matières. On peut lui donner du relief à l'assemblage (ex : carrés ou lignes).
- Wadding mattress (padding) between 2 materials. It can be given a relief effect during assembly (e. g. squares or lines).




TAFFETAS / TAFFETA

- Tissu (issu de l'armure toile) uni et lisse sur les deux faces. Souvent avec un éclat sur sa surface.
- Fabric (from plain weave) plain and smooth on both sides, often bright on its surface.



RIPSTOP / RIPSTOP

- Tissu (issu de l'armure toile) renforcé par une fibre complémentaire lui donnant sa structure en damier et lui permettant d'éviter les déchirures.
- Fabric (from plain weave) reinforced with a complementary fibre giving it its checkered structure and allowing it to avoid tearing.



SERGÉ / TWIL

- L'armure sergé donne un effet de diagonale. Elle possède un endroit/un envers. Elle est plus souple que l'armure toile, est résistante à l'usure.
- The twill weave gives a diagonal effect. It has a front/back. It is softer than plain weave, is wear resistant.



VARIANTE / VARIANT

RIPSTOP 3D / 3D RIPSTOP



TEXTILES / FABRICS



MAILLE KNITWEAR

JERSEY / JERSEY

- Maille légère et souple. Les deux faces de ce tissu ont un aspect différent. Utilisé dans la fabrication des T-shirts et des polos.
- *Light and flexible knit. The two sides of this fabric have a different appearance. Used in the manufacture of T-shirts and polo shirt.*




CÔTE / RIB

- Tissu extensible composé de mailles à l'endroit et à l'envers en alternance. Avec un effet rainure plus ou moins large.
- *Stretch fabric composed of alternating face and back stitches. With a more or less wide ribbed effect.*



MAILLE FILET / MESH

- Type de tissu caractérisé par son aspect ouvert en forme de filet et par les espaces entre les fils pour une meilleure respirabilité.
- *A type of fabric characterized by its net-like open appearance and the spaces between the yarns for a better breathability.*



MOLLETON / JERSEY FLEECE

- Tissu moelleux et chaud. Il est construit sur une base jersey et gratté à l'intérieur pour lui conférer son aspect duveteux.
- *Soft and warm fabric. It's built on a jersey backing and brushed on the inside to give it its fluffy feel.*



POLAIRE / POLAR FLEECE

- Maille grattée constituée de fibres textiles synthétiques avec un pouvoir isolant, résistant et « déperlant ». On lui attribue certaines qualités communes à la laine mais en plus léger.
- *A brushed stitch made of synthetic textile fibres with insulating, resistant and "water-repellent" properties. It is attributed certain qualities, similar to wool although lighter.*



→ VARIANTES / VARIANTS

SHERPA / SHERPA

- Fausse fourrure de mouton / Fake sheepskin fur.




MICROMINK / MICROMINK

- Polaire à poils longs. / Long-haired fleece.



ENDUCTION / COATING



QU'EST-CE QUE L'ENDUCTION ?

L'enduction est un procédé de **dépose d'un enduit** (matériau plastique) en surface d'un tissu pour lui attribuer des caractéristiques qui ne lui sont pas intrinsèques.

- On parle de **couche d'enduction**
- Elle a un **rôle barrière**

Caractéristiques :

- Fixe les fibres : plus grande résistante à l'abrasion et au vieillissement
- Permet la déperlance, l'étanchéité
- Protection contre les intempéries
- Isolation thermique : chaud ou froid

Types d'enduit :

- PVC : + Souplesse, résistance aux UV / - Effet plus plastique
- PU : + Bonne résistance à la traction et déchirure / - Plus chère

WHAT IS COATING?

Coating is a process of **applying a coating** (plastic material) to the surface of a fabric to give it characteristics that are not intrinsic to it.

- It is called a **coating layer**
- It has a **barrier role**

Characteristics

- Fixes the fibres: greater resistance to abrasion and ageing
- Allows for water repellency, waterproofing, etc.
- Weather protection
- Thermal insulation: hot or cold

Types of coating:

- PVC: + Flexibility, UV resistance / - More plastic effect
- PU: + Good tensile and tear strength / - More expensive

À NE PAS CONFONDRE AVEC UNE MEMBRANE !

La membrane est un **complexe laminé** qui résulte de l'assemblage d'un film et d'un textile par adhésion (thermique). Elle est **imper-respirante** laissant passer l'eau sous forme de vapeur mais bloque les gouttes.



NOT TO BE CONFUSED WITH A MEMBRANE!

The membrane is a **complex laminate** that is the result of the assembly of a film and a textile by (thermal) adhesion. It is **waterproof and breathable**, allowing water to pass through in the form of vapour but blocking the drops.



GAMME / RANGE


SORONA®

SORONA®, UNE ALTERNATIVE DE CHOIX AU DUVET SORONA®, A CHOICE ALTERNATIVE TO DUVET

DuPont™ Sorona® est un produit innovant, fait en partie de fibres polyester issues de matières renouvelables. Cette technologie est choisie pour créer des produits isolants performants et de longue durée.

DuPont™ Sorona® is an innovative product, partly made of polyester fibers derived from renewable materials.

This technology is chosen to create high-performance, long-lasting insulation products.



Meilleure préservation de la chaleur en atmosphère sèche et humide


Better preservation of heat in dry and humid atmospheres:

- +7% d'optimisation du rapport poids/chaleur
- Respirant
- Isolant
- +7% optimization of the weight/warmth ratio
- Breathable
- Insulating



Gain environnemental *Environmental Benefit*

- En partie issue de matière végétale
- Réduit son impact sur l'environnement: programme de certification Sorona® Common Thread Fabric
- Partly made from plant material
- Reduces its impact on the environment: Sorona® Common Thread Fabric certification program



Plus léger, plus chaud
Lighter, warmer

Fibre en partie d'origine végétale
Fiber partly bio-based



Meilleur remplissage : +36% *Better filling: +36%*

- Moins de matière pour procurer la même chaleur
- Conserve son volume lavage après lavage
- Meilleure taux de compression : +8%
- Plus de souplesse dans les mouvements
- Less material to provide the same warmth
- Retains its volume wash after wash
- Better compression rate: +8%
- More flexibility in movements



TEXTILES / FABRICS




SOFTSHELL / SOFTSHELL

Une Softshell a pour objectif de trouver un **équilibre entre la respirabilité et une imperméabilité** face aux faibles intempéries.

3 types de Softshell :


- 1 3 couches : 1 couche extérieure + 1 membrane laminée imperméable et respirante + 1 couche intérieure laminée polaire pour l'apport de chaleur
Ex : Environnement frais
- 2 2,5 couches : 1 couche extérieure + 1 membrane imperméable et respirante laminée + 1 film protecteur de la membrane
Ex : Environnement chaud/ mi-saison
- 3 2 couches : 1 couche extérieure + 1 membrane imperméable et respirante laminée + 1 doublure suspendue pour le confort (mesh)
Ex : Environnement chaud/ mi-saison



A softshell is designed to **balance breathability and waterproofing** against the elements.

3 types of Softshell:

- 1 3 layers: 1 outer layer + 1 waterproof and breathable laminated membrane + 1 inner layer laminated with fleece for warmth.
E.g. Fresh environment
- 2 2.5 layers: 1 outer layer + 1 waterproof and breathable laminated membrane + 1 protective film of the membrane
E.g.: Warm environment/ mid-season
- 3 2 layers: 1 outer layer + 1 waterproof and breathable laminated membrane + 1 suspended lining for comfort (mesh)
E.g.: Warm environment/ mid-season



CONSEILS D'ENTRETIEN / CARE INSTRUCTIONS

Les produits Coverguard® sont pour la majorité tous **compatibles au lavage ménager**. Voici quelques règles à respecter pour prolonger la vie de vos produits :



- Suivre les instructions de lavages inscrites sur l'étiquette
- Fermer les zips, les scratchs et les boutons avant le passage en machine (Évite une usure précoce)
- Proscrire les lessives avec des agents blanchissants
- Éviter les assouplissants sur les produits techniques (peut détériorer les propriétés du tissu : la déperlance, la respirabilité)
- Il est préférable d'éviter le séchage en machine (Peut provoquer rétrécissement & usure précoce)



- Follow the washing instructions on the label
- Close zips, velcro and buttons before going into the machine (Prevents premature wear and tear)
- Prohibit laundry detergents with bleaching agents
- Avoid fabric softeners on technical products (Slightly deteriorate the properties of the fabric: water repellency, breathability)
- It is better to avoid machine drying (Can cause shrinkage & early wear)



Ce symbole représente la compatibilité de l'entretien du vêtement en blanchisserie industrielle.
This symbol means that the garment can be cared for in an industrial laundry.

SYSTÈME 3 COUCHES

3 LAYERS SYSTEM

Le **système de couches** ou « **layering** » est une technique qui désigne la superposition de plusieurs couches de vêtements. Chaque couche doit permettre d'évacuer la transpiration vers la couche suivante ou vers l'extérieur.


1 2 3 : S'habiller c'est aussi simple que de compter :

- 1** Pour rester au sec
- 2** Pour conserver la chaleur
- 3** Pour se protéger des éléments extérieurs

Layering is a technique that refers several layers of clothing. Each layer must allow perspiration to be evacuated to the next layer or to the outside.

1 2 3 : Dressing is as simple as counting :

- 1** To stay dry
- 2** To keep warm
- 3** To be protected against external elements



- **Couche protectrice / Outer Layer**
- **Couche thermique / Midlayer**
- **Couche respirante / Base Layer**



COUCHE DE BASE : CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU

BASE LAYER : DIRECT SKIN CONTACT

But : Garder la peau au sec.
Une bonne couche de base doit :

- Absorber l'humidité
- Évacuer la transpiration rapidement
- Sécher rapidement

Les produits :

Sous-vêtements / T-shirts

Aim: To keep the skin dry.
A good base layer must:

- Feature moisture absorption
- Evacuate perspiration quickly
- Dry quickly

The products:

Underwear / T-shirts

COUCHE INTERMÉDIAIRE : COUCHE D'ISOLATION ET DE CHALEUR

MIDLAYER: INSULATION AND HEAT LAYER



But : Maintenir le corps au chaud.
Une bonne couche intermédiaire doit :

- Tenir chaud
- Transférer l'humidité
- Sécher rapidement
- Conserver ses propriétés même humide

Les + :

- Possibilité de cumuler les couches intermédiaires
- La couche 2 en hiver peut devenir la couche extérieure en été

Les produits :

Molleton / Polaire / Softshell /
Vestes matelassées légères / Gilets

Aim: To keep the body warm.
A good intermediate layer must:

- Keep warm
- Transfer moisture
- Dry quickly
- Preserve its properties even when wet

The + :

- Possibility to combine intermediate layers
- Winter layer 2 can become an outer layer in summer

The products:

Fleece / Softshell / Lightweight padded jacket /
Vests

COUCHE EXTÉRIEURE : BOUCLIER AVEC L'EXTÉRIEUR

OUTER LAYER : SHIELD WITH OUTSIDE

But : Protéger des aléas climatiques
Une bonne couche extérieure doit :

- Évacuer l'humidité intérieure : respirante
- Être imperméable
- Être coupe vent

Les produits :

Blousons / Parkas / Rainwear

Aim: Protect from climatic hazards
A good outer layer must:

- Wick away indoor humidity: breathable
- Be waterproof
- Be wind breaker

The products:

Jackets / Parkas / Rainwear



+ AVANTAGES / BENEFITS

LOOK LOOK

Jeu de matières/couleurs
Combinaisons
of fabrics/ colors

THERMIQUE THERMAL

MODULABLE ADAPTABLE

Selon l'environnement et l'effort
Depending on the environment
and effort

CONFORT CONFORT



NORMES / STANDARDS

EN ISO 13688

COUCHE INTERMÉDIAIRE : COUCHE D'ISOLATION ET DE CHALEUR

MIDLAYER: INSULATION AND HEAT LAYER

Cette norme permet de répondre aux exigences essentielles du règlement :

- L'ergonomie
- Le confort
- L'innocuité
- La compatibilité des vêtements avec d'autres équipements ou portés ensemble
- La durabilité, le vieillissement
- Le marquage et la notice d'information
- Indication de la taille du porteur

Elle ne peut pas être utilisée seule mais uniquement en association avec d'autres normes.

Elle ne permet pas de qualifier une protection.

This standard fulfils the essential requirements of the regulation :

- Ergonomics
- Comfort
- Innocuousness
- Compatibility of the garments with other equipment or worn as a set
- Durability, ageing
- Marking and information notice
- Indication of the wearer's size

It cannot be used alone but only in association with other standards.

It does not qualify as protection.



EN 14404 + A1

RELATIF À LA PROTECTION DES GENOUX

RELATING ON KNEE PROTECTION

Cette norme spécifie les exigences relatives aux protections des genoux. Elle décrit les méthodes d'essais et définit les niveaux de performances. La position à genoux peut engendrer des douleurs et/ou des blessures ; **les genouillères servent à protéger les genoux de l'utilisateur et lui apporter le confort nécessaire** dans le cadre de son activité. Elles doivent aussi permettre la répartition de la force.

4 types de protections :

- **Type 1** : protections des genoux indépendantes d'un autre vêtement et attachées autour de la jambe
- **Type 2** : mousse insérée dans des poches sur les jambes de pantalon (ou fixe)
- **Type 3** : dispositifs non fixés au corps mais mis en place lors du déplacement de l'utilisateur (pour chaque genou ou pour les deux genoux ensemble)
- **Type 4** : dispositif avec des fonctions supplémentaires, tel qu'un cadreur aidant à se relever ou un agenouilleur

3 niveaux de protections :

- **Niveau 0** : sols plats - pas de résistance à la pénétration exigée
- **Niveau 1** : sols plats - résistance à la pénétration exigée d'au moins 100N
- **Niveau 2** : conditions difficiles - résistance à la pénétration exigée d'au moins 250N

*This standard specifies the requirements for knee protection. It describes the test methods and defines the levels of performance. The kneeling position can cause pain and/or injury ; **knee pads are used to protect the user's knees and provide the necessary comfort** in the context of his activity. They must also allow the distribution of force.*

4 types of protections :

- **Type 1**: knee protectors independent of another garment and attached around the leg.
- **Type 2**: foam inserted in pockets on pant legs (or fixed)
- **Type 3**: devices not fixed to the body but fitted when the user moves (for each knee or for both knees together)
- **Type 4**: device with additional functions, such as a standing frame or kneeling device

3 levels of protection :

- **Level 0**: flat floors - no penetration resistance required
- **Level 1**: flat floors - required penetration resistance of at least 100N
- **Level 2**: difficult conditions - required penetration resistance of at least 250N



NORMES / STANDARDS



NF EN 343+A1 : 2019

PROTECTION CONTRE LA PLUIE

PROTECTION AGAINST RAIN

La norme **NF EN 343+A1** spécifie les exigences et les méthode d'essais applicables aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les **intempéries**, telles que les précipitation sous forme de **pluie** ou de **neige**, le **brouillard** et l'**humidité du sol**.

La norme distingue deux caractéristiques essentielles :

X

La résistance à la pénétration de l'eau ou étanchéité, également mesurée pour les coutures. Plus la classe (1 à 4) est élevée, plus le vêtement est imperméable.

Y

La résistance à la vapeur d'eau ou respirabilité, permettant d'évaluer la perméabilité d'un textile à la vapeur d'eau, c'est-à-dire sa capacité à évacuer la transpiration. Plus la classe (1 à 4) est élevée, plus celui-ci est résistant.

R

Vêtement prêt à porter contrôlé sous simulateur de pluie R sera remplacé par x si le vêtement n'a pas été soumis à l'essai

Sur l'ancienne version de la norme NF EN 343: 2007, les niveaux des classes étaient de 1 à 3

Standard **NF EN 343+A1** specifies the requirements and test methods applicable to the materials and seams of protective clothing against severe weather, such as precipitation in the form of **rain** or **snow**, **fog** and **ground moisture**.

The standard distinguishes two essential characteristics:

X

Resistance to the penetration of water or sealing, also measured for seams. The higher the class (1 to 4), the more waterproof the garment.

Y

Resistance to water vapour or breathability, to evaluate the permeability of a textile to water vapour, i.e. its ability to evacuate perspiration. The higher the class (1 to 4), the more breathable it is.

R

Ready-to-wear garment tested under rain simulator R will be replaced by x if the garment has not been tested

On the old version of the standard NF EN 343: 2007, the levels of the classes were from 1 to 3.

NORMES / STANDARDS



NF EN 14058 : 2017

PROTECTION CONTRE LES ENVIRONNEMENTS FRAIS PROTECTION AGAINST COOL ENVIRONMENTS

La norme **NF EN 14058** spécifie les exigences et les méthodes d'essais relatives aux performances des vêtements de protection contre les environnements modérément froids. Un climat frais est l'alliance entre des conditions d'humidité et de vent à une température d'air de -5°C et plus.

La norme EN 14058 prend en compte plusieurs types d'indices de performance :

La norme **NF EN 14058** spécifie les exigences et les méthodes d'essais relatives aux performances des vêtements de protection contre les environnements modérément froids. Un climat frais est l'alliance entre des conditions d'humidité et de vent à une température d'air de -5°C et plus.

La norme EN 14058 prend en compte plusieurs types d'indices de performance :



A : Classe de la résistance thermique R_{ct} :
mesurée sur l'ensemble des couches du produit.
Mesure le pouvoir isolant d'un vêtement
(4 classes)

B : Classe de la perméabilité à l'air (AP) :
mesurée sur l'ensemble des couches du produit
(3 classes)

C : Icier, en $\text{m}^2\text{K/W}$, du vêtement avec l'ensemble des vêtements standards R est obligatoire pour une R_{ct} de classe 4, facultative pour les classes 1 à 3.

WP : Résistance à la **pénétration d'eau** (facultatif)

A : Classe de la résistance thermique R_{ct} :
mesurée sur l'ensemble des couches du produit.
Mesure le pouvoir isolant d'un vêtement
(4 classes)

B : Classe de la perméabilité à l'air (AP) :
mesurée sur l'ensemble des couches du produit
(3 classes)

C : Icier, en $\text{m}^2\text{K/W}$, du vêtement avec l'ensemble des vêtements standards R est obligatoire pour une R_{ct} de classe 4, facultative pour les classes 1 à 3.

WP : Résistance à la **pénétration d'eau** (facultatif)

RÉSISTANCE THERMIQUE ($\text{m}^2\text{K/W}$) THERMAL RESISTANCE ($\text{M}^2\text{K/W}$)	CLASSE CLASS
$0,06 \leq R_{CT} < 0,12$	1
$0,12 \leq R_{CT} < 0,18$	2
$0,18 \leq R_{CT} < 0,25$	3
$0,25 \leq R_{CT}$	4

PERMÉABILITÉ À L'AIR (MM/S) AIR PERMEABILITY (MM/S)	CLASSE CLASS
$100 < AP$	1
$5 < AP \leq 100$	2
$AP \leq 5$	3



NORMES / STANDARDS



NF EN 342 : 2017

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID GARMENTS FOR PROTECTION AGAINST COLD

La norme NF EN 342 spécifie les exigences et les méthodes d'essais relatives aux performances des vêtements de protection contre les effets d'environnements froids à des **températures inférieures à -5°C**, mixant également vent et humidité.

La norme distingue trois caractéristiques essentielles

The NF EN 342 standard specifies the requirements and test methods on the performance of protective clothing against the effects of cold environments at **temperatures below -5°C**, also mixing wind and humidity.

The standard distinguishes three essential characteristics



Y : Isolation thermique : Icler en m^2K/W , de la tenue complète

AP : Classe de la perméabilité à l'air (AP) : mesurée sur l'ensemble des couches du produit (3 classes)

WP : Résistance à la **pénétration d'eau** (facultatif)

Y: Thermal insulation: Icler in m^2K/W , of complete outfit

AP: Air permeability class (AP): measured over all layers of the product (3 classes)

WP: Resistance to **water penetration** (optional)



NORMES / STANDARDS



EN ISO 20471 VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ HIGH-VISIBILITY CLOTHING

La norme **EN ISO 20471** spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements à **Haute Visibilité** afin de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, notamment dans des conditions dangereuses, **de jour comme de nuit**.

Beaucoup de professionnels peuvent être concernés par le port de vêtements haute visibilité.

L'usage de vêtements de signalisation normés EN ISO 20471 est :
- **Obligatoire** selon des conditions de travail du porteur (ex : aux abords d'axes routiers, dans les différents types de transport (routier, ferroviaire), sur piste d'aéroport)

- **Fortement recommandé** (ex : sur les chantiers, caristes)

Le tissu fluorescent : permet la visibilité de jour. Il réagit sous les rayonnements de la lumière naturelle et transforme une partie de la lumière non visible (UV) en lumière visible.
3 coloris homologués : jaune, orange et rouge créant un contraste avec l'environnement naturel.

La matière rétro-réfléchissante : permet la visibilité de nuit. Elle renvoie un maximum de lumière vers sa source (phares des véhicules)

La norme distingue **3 classes (X)** :


Selon les surfaces minimales des matières **fluorescentes et rétro-réfléchissantes** pour les 3 classes, plus les **matières à caractéristiques combinées** (uniquement pour la classe 1)



Selon les surfaces minimales des matières **fluorescentes et rétro-réfléchissantes**, la norme distingue **trois classes (X)** :

CLASSE 1 / CLASS 1

Niveau de visibilité le **plus faible**
Lowest level of visibility



● Fluorescent
Fluorescent

● Matière rétro-réfléchissante
Retro-reflective material

● Matière à caractéristiques combinées
Material with combined characteristics

CLASSE 2 / CLASS 2

Niveau de visibilité **intermédiaire**
Intermediate level of visibility



CLASSE 3 / CLASS 3

Niveau de visibilité le **plus élevé**
Highest level of visibility



The **EN ISO 20471** standard specifies the requirements that **High Visibility** garments must comply with in order to visually signal the presence of the user, particularly in conditions of dangerous, **day and night**.

Many professionals may be concerned about wearing high-visibility clothing.

The use of signal clothing conforming to EN ISO 20471 is:
- **compulsory** according to the wearer's working conditions (e.g. on roadsides, in different types of transport (road, rail), on airport runways)

- **highly recommended** (e.g. on building sites, forklift operators)

Fluorescent fabric: allows daytime visibility. It reacts under the radiation of natural light and transforms part of the non-visible light (UV) into visible light.
3 approved colours: yellow, orange and red, creating a contrast with the natural environment.

Retro-reflective material: allows visibility at night. It reflects a maximum amount of light back to its source (vehicle headlights)

The standard distinguishes between **3 classes (X)**:

Depending on the minimum surface areas of **fluorescent and retroreflective materials** for the 3 classes, plus **materials with combined characteristics** (only for class 1)

NORMES / STANDARDS



EN 17353 : 2020

ÉQUIPEMENT DE VISUALISATION AMÉLIORÉE POUR DES SITUATIONS À RISQUE MODÉRÉ

ENHANCED VISIBILITY EQUIPMENT FOR MEDIUM RISK SITUATIONS

La norme **EN 17353** spécifie les exigences que doivent respecter les **équipements de visualisation améliorés** afin de rendre plus perceptible la présence de l'utilisateur, notamment dans des situations de risque modéré à la lumière/l'éclairage **de jour** comme **de nuit**.

The **EN 17353** standard specifies the requirements for **enhanced visualization** equipment to make the user's presence more perceptible, especially in situations of moderate light/lighting risk, both **day** and **night**.



Type A : Équipements pour la lumière du jour
→ utilisation de matière fluorescente uniquement

Type A: Equipment for daylight
→ use of fluorescent material only



Type B : Équipements pour l'obscurité
→ utilisation de matière rétroréfléchissante uniquement

Type B: Equipment for dark conditions
→ use of retroreflective material only



Type AB : Équipement pour la lumière du jour et l'obscurité
→ utilisation de matière fluorescente, rétroréfléchissante et/ou de matière à caractéristiques combinées

Type AB: Equipment for daylight and dark conditions
→ use of fluorescent, retroreflective and/or combination material

TYPE TYPE	A	B1	B2	B3	AB
STATURE DE L'UTILISATEUR SI : USER'S STATURE IF	≥ 140cm				
MATIÈRE FLUORESCENTE FLUORESCENT MATERIAL	0,24 m ²	-	-	-	0,24 m ²
MATIÈRE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE RETROREFLECTIVE MATERIAL	-	0,003 m ²	0,018 m ²	0,08 m ²	0,08 m ²
MATIÈRE À CARACTÉRISTIQUES COMBINÉES MATERIAL WITH COMBINED CHARACTERISTICS	-	-	-	-	0,24 m ²



BANJO

Capuche amovible
Removable hood



Tissus Softshell
Softshell fabrics

coverguard



Zip d'aération
Ventilation zipper



Poignets réglable
Adjustable cuffs



Cordon de serrage
Drawstring

+

BIEN CHOISIR SA SOFTSHELL CHOOSING YOUR SOFTSHELL



LE NOMBRE DE COUCHES selon l'usage
NUMBER OF LAYERS according to use



L'IMPERMÉABILITÉ:
Un tissu à 10 000mm = très efficace contre la pluie modérée à forte
→ bon compromis pour allier imperméabilité et respirabilité
WATERPROOFNESS:
10,000mm fabric = very effective against moderate to heavy rain
→ good compromise between waterproofness and breathability



LA RESPIRABILITÉ:
Un tissu à 5 000g/m²/24H = adéquate pour des efforts de faibles à moyennes intensités
BREATHABILITY:
A 5,000g/m²/24H fabric = adequate protection for low- to medium-intensity exertion.



LES SUPPLÉMENTS:
• Capuche: barrière additionnelle aux intempéries
• Aérations: améliore la respirabilité lors d'efforts intenses
• Poches
• Serrage: l'eau et le vent se fauillent par les extrémités
EXTRAS:
• Hood: additional weather barrier
• Ventilation: improve breathability for more intense efforts
• Pockets
• Tightening: water and wind enter through the extremities



FOCUS / FOCUS



SOFTSHELL 3 COUCHES = ISOLATION THERMIQUE

Le complexe 3 couches permet une protection contre le froid grâce à son action coupe-vent et sa polaire intérieure.

3-LAYER SOFTSHELL = THERMAL INSULATION

The 3-layer complex provides protection against the cold thanks to its windproof action and inner fleece.

87%
RECYCLED

RECYCLÉE = ENGAGÉE

Les matières extérieures et intérieures sont faites de polyester recyclé labelisé GRS.

→ Ce qui représente 87% de sa masse totale en composants recyclés.

RECYCLED = COMMITTED

The outer and inner materials are made from GRS-labeled recycled polyester.
→ This represents 87% of its total mass in recycled components



Le label GRS permet de garantir des textiles recyclés avec le respect de critères environnementaux et sociaux
The GRS label guarantees recycled textiles that meet environmental and social criteria



VESTE

JACKETS



VESTE / JACKET

SHIKIMI

5SHI010*



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- CONFORT: manches raglan
- CROSS: Existe en version homme: SOBA
- A BASIC
- COMFORT: raglan sleeves
- CROSS: Available in men's version: SOBA



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES (unie): 94% Polyester / 6% Élasthane + Membrane TPU + Micro-polaire - 290g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL (solid): 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Microfleece - 290g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000mm
- WATERPROOFNESS: 2 000mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Manches raglan
- Poignets avec biais élastiqués
- 1 poche poitrine gauche zippée
- 2 poches basses zippées dans la couture
- Coupe Ajustée
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Raglan sleeves
- Cuffs with elasticated bias
- 1 zipped left chest pocket
- 2 lower zipped pockets in the seam
- Slim fit

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL
NOIR* BLACK*	5SHI0100XS	5SHI0100OS	5SHI0100OM	5SHI0100OL	5SHI0100XL	5SHI0102XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

VESTE / JACKET

SOBA

5SOB010 / 5SOB120 / 5SOB350*



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- CONFORT: manches raglan
- CROSS: Existe en version femme: SHIKIMI
- A BASIC
- COMFORT: raglan sleeves
- CROSS: Available in women's version: SHIKIMI



5SOB010



5SOB120



5SOB350



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES (unie): 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Micro-polaire - 290g/m²
- SOFTSHELL 3 COUCHES (chinée): 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Micro-polaire - 310g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000mm
- 3-LAYER SOFTSHELL (solid): 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Microfleece - 290g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL (mottled): 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Microfleece - 310g/m²
- WATERPROOFNESS: 2 000mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Manches raglan
- Poignets avec biais élastiqués
- 1 poche poitrine gauche zippée
- 2 poches basses zippées dans la couture
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Raglan sleeves
- Cuffs with elasticated bias
- 1 zipped left chest pocket
- 2 lower zipped pockets in the seam

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR BLACK	5SOB01000S	5SOB01000M	5SOB01000L	5SOB0100XL	5SOB0102XL	5SOB0103XL	5SOB0104XL
MARINE NAVY BLUE	5SOB12000S	5SOB12000M	5SOB12000L	5SOB1200XL	5SOB1202XL	5SOB1203XL	5SOB1204XL
GRIS CHINÉ* HEATHER GREY*	5SOB35000S	5SOB35000M	5SOB35000L	5SOB3500XL	5SOB3502XL	5SOB3503XL	5SOB3504XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



VESTE / JACKET

YANG II

5YANS20 / 5YANS10 / 5YANS30



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPER-RESPIRANT: membrane bonne performance à 8 000mm + capuche repliée
- PROTECTION INTEMPÉRIES: contre le vent et le froid
- RÉSISTANT: zip YKK
- WATERPROOF: good performance membrane at 8,000mm + folded hood
- WEATHER PROTECTION: against wind and cold
- RESISTANT: YKK zip



5YANS20



5YANS10



5YANS30

TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Micro-polaire - 310g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Microfleece - 310g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000mm
- WATERPROOFNESS: 8 000mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Fixed hood concealed in the collar + elastic drawcord
- Col montant
- High collar
- Zip central YKK + Protège menton
- Central zip YKK + Chin guard
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Bas réglable par cordon élastique
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 poche poitrine zippée
- 1 zipped chest pocket
- 2 poches basses zippées
- 2 lower zipped pockets
- 2 poches basses intérieures plaquées
- 2 lower inside patch pockets
- 1 poche téléphone intérieure à scratch
- 1 inside phone pocket with velcro

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5YANS2000S	5YANS2000M	5YANS2000L	5YANS200XL	5YANS202XL	5YANS203XL
NOIR BLACK	5YANS1000S	5YANS1000M	5YANS1000L	5YANS100XL	5YANS102XL	5YANS103XL
ROUGE RED	5YANS3000S	5YANS3000M	5YANS3000L	5YANS300XL	5YANS302XL	5YANS303XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

VESTE / JACKET

YANG 2 EN 1

5YAND / 5YANG



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPER-RESPIRANT: membrane bonne performance à 8 000mm + zips étanches
- PROTECTION INTEMPÉRIES: contre le vent et le froid
- FONCTIONNEL: transformable en gilet
- WATERPROOF: good performance membrane at 8,000mm + waterproof zips
- WEATHER PROTECTION: against wind and cold
- FUNCTIONAL: converts into a vest



5YAND



5YANG



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 94% Polyester / 6% Élasthane + Membrane TPU + Micro-polaire - 310g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Microfleece - 310g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000mm
- WATERPROOFNESS: 8 000mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Fixed hood concealed in the collar + elastic drawcord
- Col montant
- High collar
- Zip central étanche + Protège menton
- Waterproof central zip + Chin guard
- Manches amovibles par zip
- Removable sleeves by zip
- Poignets semi-élastiques + Patte de serrage à scratch
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Bas réglable par cordon élastique
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 poche poitrine avec zip étanche
- 1 chest pocket with waterproof zip
- 2 poches basses avec zip étanche
- 2 lower pockets with waterproof zip
- 2 poches basses intérieures plaquées
- 2 lower inside patch pockets
- 1 poche téléphone intérieure à scratch
- 1 inside phone pocket with velcro

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5YANDS	5YANDM	5YANDL	5YANDXL	5YANDXXL	5YANDXXXL
ANTHRACITE ANTHRACITE	5YANGS	5YANGM	5YANGL	5YANGXL	5YANGXXL	5YANGXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



VESTE / JACKET

VIGILE

5VIG010



AVANTAGES / BENEFITS

- PROTECTION INTEMPÉRIES: membrane forte imperméabilité à 8 000mm + coupe-vent
- VISIBILITÉ MODÉRÉE: normée EN 17353
- WEATHER PROTECTION: 8,000mm waterproof membrane + windstopper
- MODERATE VISIBILITY: EN 17353 standard



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Micro-polaire - 330g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 800 g/m²/24h
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles: 5cm
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane + Microfleece - 330g/m²
- WATERPROOFNESS: 8 000 mm
- BREATHABILITY: 800 g/m²/24h
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: swen microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Brides et surpiqûres contrastées
- Bandes cousues: 2 épaules + 1 ceinture + 2 brassards/manche
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 zipped chest pocket under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Sewn bands: 2 shoulders + 1 belt + 2 armbands/sleeve

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5VIG01000S	5VIG01000M	5VIG01000L	5VIG0100XL	5VIG0102XL	5VIG0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 17353
Type B3

LE TEMPS DE LA CITROUILLE PUMPKIN TIME



5KOA310 | MI-SAISON
MID-SEASON



5YKY310


EXTÉRIEUR / OUTDOOR



HIVER | **5YU2310**
WINTER




5BRP010



5CRP150



5TAM310 | HIVER
WINTER



TEMPS FRAIS | **5BAN010**
COOL WEATHER





VESTE / JACKET

ANTILOPE


5ANTO10



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE ET RESPIRANT: membrane bonne performance + ventilation zippée sous les aisselles
- RÉSISTANT: 100% Ripstop
- CONFORT: manches raglan + capuche amovible
- CROSS: existe en homme YUKI II

- *WATERPROOF AND BREATHABLE: high-performance membrane + zipped underarm ventilation*
- *RESISTANT: 100% Ripstop*
- *COMFORT: raglan sleeves + removable hood*
- *CROSS: available in men's YUKI II*



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES RIPSTOP: 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Polaire - 350g/m²
- RISPTOP 3D: 100% Polyester - 350g/m²

- IMPERMÉABILITÉ : 8 000mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h

- *3-LAYER RIPSTOP SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Fleece - 350g/m²*
- *3D RIPSTOP: 100% Polyester - 350g/m²*

- *WATERPROOFNESS: 8 000mm*
- *BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Manches raglan
- Poignets avec biais élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée contrastée
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- 2 poches basses intérieures
- Renforts en Ripstop 3D: épaules et coudes
- Zip sous aisselles avec soufflet en maille filet
- Brides contrastées
- Découpes princesse
- Dos rallongé

- *Removable hood + snap in the collar*
- *Adjustable hood + elastic drawcord*
- *High collar*
- *Central zip + Chin guard*
- *Raglan sleeves*
- *Cuffs with elasticated bias*
- *Adjustable hemline with elastic drawcord*
- *1 contrasted zipped chest pocket*
- *2 lower zipped pockets under Ripstop 3D piping*
- *2 lower inside pockets*
- *3D Ripstop reinforcements: shoulders and elbows*
- *Underarm zip with mesh gusset*
- *Contrasted bartacks*
- *Princess cuts*
- *Extended back*

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5ANTO100XS	5ANTO100OS	5ANTO100OM	5ANTO100OL	5ANTO100XL	5ANTO102XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

VESTE / JACKET


YUKI II

5YKY310 / 5YKY010 / 5YKY320



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE ET RESPIRANT: membrane bonne performance + ventilation zippée sous les aisselles
- RÉSISTANT: 100% Ripstop
- CONFORT: manches raglan + capuche amovible
- CROSS: existe en femme ANTILOPE
- WATERPROOF AND BREATHABLE: high-performance membrane + zipped underarm ventilation
- RESISTANT: 100% Ripstop
- COMFORT: raglan sleeves + removable hood
- CROSS: available in women's ANTILOPE



5YKY010



5YKY320



5YKY310

TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES RIPSTOP: 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Polaire - 350g/m²
- RIPSTOP 3D: 100% Polyester - 350g/m²
- 3-LAYER RIPSTOP SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Fleece - 350g/m²
- 3D RIPSTOP: 100% Polyester - 350g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h
- WATERPROOFNESS: 8 000mm
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Manches raglan
- Poignets avec biais élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée contrastée
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- Renforts en Ripstop 3D: épaules et coudes
- Zip sous aisselles avec soufflet en maille filet
- Brides contrastées
- Dos rallongé
- Removable hood + snap in the collar
- Adjustable hood + elastic drawcord
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Raglan sleeves
- Cuffs with elasticated bias
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 contrasted zipped chest pocket
- 2 lower zipped pockets under Ripstop 3D piping
- 3D Ripstop reinforcements: shoulders and elbows
- Underarm zip with mesh gusset
- Contrasted bartacks
- Extended back

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / ORANGE BLACK / ORANGE	5YKY31000S	5YKY31000M	5YKY31000L	5YKY3100XL	5YKY3102XL	5YKY3103XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5YKY01000S	5YKY01000M	5YKY01000L	5YKY0100XL	5YKY0102XL	5YKY0103XL
PÉTROLE / NOIR PETROL / BLACK	5YKY32000S	5YKY32000M	5YKY32000L	5YKY3200XL	5YKY3202XL	5YKY3203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					





VESTE / JACKET

SEAL

5SEA120



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: membrane performante à 5 000mm
- RESPIRANT: aération en mesh zippée sous les aisselles
- CHAUD: Polaire laminée à l'intérieur
- FONCTIONNEL: capuche amovible + adaptée aux casques

- *WATERPROOF: 5,000mm performance membrane*
- *BREATHABLE: zipped mesh underarm ventilation*
- *WARM: laminated fleece inside*
- *FUNCTIONAL: removable hood + helmet-friendly*



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 100% Polyester + Membrane TPU + Polaire - 310g/m²
- RIPSTOP 3D: 100% Polyester - 350g/m²

- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h

- *3-LAYER SOFTSHELL: 100% Polyester + TPU membrane + Fleece - 310g/m²*
- *3D RIPSTOP: 100% Polyester - 350g/m²*

- *WATERPROOFNESS: 5 000 mm*
- *BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Protège menton
- Zip étanche + liseré réfléchissant
- Poignets réglables par scratch
- Renfort en Ripstop 3D
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Zip sous aisselles avec soufflet en maille filet
- Dos rallongé en Ripstop 3D
- Imprimés réfléchissants fantaisies (col + coudes)

- *Removable hood + snap in the collar*
- *Adjustable hood + elastic drawcord*
- *High collar*
- *Chin guard*
- *Waterproof central zip + reflective edging*
- *Adjustable cuffs by velcro*
- *3D Ripstop reinforcement*
- *Adjustable hemline with elastic drawcord*
- *1 chest pocket with zip under piping*
- *2 lower zipped pockets under piping*
- *Underarm zip with mesh gusset*
- *Ripstop 3D extended back*
- *Fancy reflective prints (collar + elbow)*

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5SEA12000S	5SEA12000M	5SEA12000L	5SEA1200XL	5SEA1202XL	5SEA1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

VESTE / JACKET

BANJO

5BAN010



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: membrane haute performance à 10 000mm
- CHAUD ET RESPIRANT: intérieur polaire + membrane à 5 000g/m²/24H + aération sous les aisselles
- ERGONOMIQUE: capuche amovible + adaptée au port du casque
- RECYCLÉ: tissus extérieurs et intérieurs en polyester labélisé GRS

- WATERPROOF: 10,000mm high-performance membrane
- WARM AND BREATHABLE: fleece interior + 5,000g/m²/24H membrane + underarm ventilation
- ERGONOMIC: removable hood + helmet-friendly
- RECYCLED: GRS-certified polyester outer and inner fabrics



87% GRS recycled polyester
Certified by Ecocert Greenlife 267872



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 94% Polyester recyclé / 6% Élasthanne + Membrane PU + Polaire recyclée - 320g/m²
- SOFTSHELL 3 COUCHES: 100% Polyester recyclé mélangé + Membrane PU + Polaire recyclée - 320g
- 3-LAYER SOFTSHELL: 94% Recycled polyester / 6% Elastane + PU membrane + Recycled fleece - 320g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% Recycled polyester melange + PU membrane + Recycled fleece - 320g
- IMPERMÉABILITÉ : 10 000mm
- RESPIRABILITÉ : 5 000g/m²/24h
- WATERPROOFNESS: 10 000mm
- BREATHABILITY: 5 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central contrasté + Protège menton
- Poignets avec patte de serrage
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Matière contrastée
- Zip sous aisselles avec soufflet en maille filet
- Reflective piping
- Dos rallongé
- Removable hood + snap in the collar
- Adjustable hood + elastic drawcord
- High collar
- Contrasted central zip + Chin guard
- Cuffs with tightening tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 zipped chest pocket under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- Matière contrastée
- Underarm zip with mesh gusset
- Reflective piping
- Extended back

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR / ORANGE BLACK / ORANGE	5BAN01000S	5BAN01000M	5BAN01000L	5BAN0100XL	5BAN0102XL	5BAN0103XL	5BAN0104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



VESTE / JACKET

POLAIRE

5VPOG / 5VPOB / 5VPON



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- THERMIQUE: polaire épaisse

- A BASIC
- THERMAL: thick fleece



5VPOG



5VPOB



5VPON

TISSUS / FABRICS

- POLAIRE: 100% Polyester, anti-boulochage - 340g/m²

- FLEECE: 100% Polyester, anti-pilling - 340g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Poignets en biais élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses zippées

- High collar
- Central zip
- Elasticated bias cuffs
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower zipped pockets

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ANTHRACITE ANTHRACITE	5VPOGXS	5VPOGS	5VPOGM	5VPOGL	5VPOGXL	5VPOGXXL	5VPOGXXXL	5VPOGXXXXL
MARINE NAVY BLUE	5VPOBXS	5VPOBS	5VPOBM	5VPOBL	5VPOBXL	5VPOBXXL	5VPOBXXXL	5VPOBXXXXL
NOIR BLACK	5VPONXS	5VPONS	5VPONM	5VPONL	5VPONXL	5VPONXXL	5VPONXXXL	5VPONXXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10							

VESTE / JACKET

ANGARA

5VANB / 5VANN / 5VANG / 5VANR / 5VANV



AVANTAGES / BENEFITS

- **THERMIQUE:** polaire très épaisse pour une bonne isolation
- **DOUCEUR:** polaire anti-boulochage
- **THERMAL:** extra thick fleece for good insulation
- **SOFT:** anti-pilling fleece



5VANN



5VANG



5VANB



5VANR



5VANV



TISSUS / FABRICS

- **MICRO-POLAIRE:** 100% Polyester, anti-boulochage - 450g/m²
- **MICROFLEECE:** 100% Polyester, anti-pilling - 450g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Poignets élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses zippées
- 1 poche poitrine zippée
- High collar
- Central zip
- Elasticated cuffs
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower zipped pockets
- 1 zipped chest pocket

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5VANBXS	5VANBS	5VANBM	5VANBL	5VANBXL	5VANBXXL	5VANBXXXL
NOIR BLACK	5VANNXS	5VANN S	5VANNM	5VANNL	5VANNXL	5VANNXXL	5VANNXXXL
ANTHRACITE ANTHRACITE	5VANGXS	5VANGS	5VANGM	5VANGL	5VANGXL	5VANGXXL	5VANGXXXL
ROUGE RED	5VANRXS	5VANRS	5VANRM	5VANRL	5VANRXL	5VANRXXL	5VANRXXXL
VERT GREEN	5VANVXS	5VANVS	5VANVM	5VANVL	5VANVXL	5VANVXXL	5VANVXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



2
1
x
x
x



VESTE / JACKET

KOALA

5KOA310 / 5KOA120



AVANTAGES / BENEFITS

- DOUCEUR ET CHALEUR: Polaire épaisse avec traitement anti-boulochage
- CONFORT: liberté de mouvement avec les manches raglan
- RECYCLÉ: 100% du tissu polyester certifié GRS
- *SOFT AND WARM: thick fleece with anti-pilling treatment*
- *COMFORT: freedom of movement with raglan sleeves*
- *RECYCLED: 100% GRS-certified polyester fabric*



5KOA120



5KOA310

TISSUS / FABRICS

- MICRO-POLAIRE: 100% Polyester recyclé, anti-boulochage - 350g/m²
- Label GRS
- MICROFLEECE: 100% Recycled polyester, anti-pilling - 350g/m²
- Label GRS

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central fantaisie réfléchissant
- Protège menton
- Poignets élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Brides et surpiqûres contrastées
- *High collar*
- *Reflective fancy central zip*
- *Chin guard*
- *Elasticated cuffs*
- *Adjustable hemline with elastic drawcord*
- *1 zipped chest pocket under piping*
- *2 lower zipped pockets under piping*
- *Contrasting bartacks and topstitchings*

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / ORANGE BLACK / ORANGE	5KOA31000S	5KOA31000M	5KOA31000L	5KOA3100XL	5KOA3102XL	5KOA3103XL
MARINE NAVY BLUE	5KOA12000S	5KOA12000M	5KOA12000L	5KOA1200XL	5KOA1202XL	5KOA1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					





VESTE / JACKET

MIKAN

5MIK350 / 5MIK120



AVANTAGES / BENEFITS

- CONFORT: Molleton gratté intérieur
- RÉSISTANT: renforts en Ripstop enduit
- FANTAISIE: Zip poitrine contrastés
- COMFORT: brushed fleece interior
- RESISTANT: coated Ripstop reinforcements
- FANCY: contrasting chest zips



5MIK120



5MIK350

TISSUS / FABRICS

- MOLLETON: 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m²
- BORD-CÔTE: 100% polyester
- RIPSTOP (5mm): 100% Polyester enduit PVC - 300g/m²
- JERSEY FLEECE: 70% Cotton / 30% Polyester - 300g/m²
- RIB: 100% polyester
- RIPSTOP (5mm): 100% Polyester, PVC coated - 300g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Ceinture en bord-côte
- Poignets en bord-côte
- 1 poche poitrine plaquée zippée en Ripstop
- 2 poches basses verticales
- 2 poches basses intérieures
- Empiècement aux coudes anti-abrasion en Ripstop
- High collar
- Central zip
- Ribbed waistband
- Ribbed cuffs
- 1 zipped patch chest pocket in Softshell
- 2 vertical lower pockets
- 2 inside lower pockets
- Anti-abrasion elbow patch in Ripstop

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS / LIME GREY / LIME	5MIK35000S	5MIK35000M	5MIK35000L	5MIK3500XL	5MIK3502XL	5MIK3503XL
MARINE / GRIS RÉFLÉCHISSANT NAVY BLUE / REFLECTIVE GREY	5MIK12000S	5MIK12000M	5MIK12000L	5MIK1200XL	5MIK1202XL	5MIK1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

VESTE / JACKET

KIJI

5KIJ01 / 5KIJ150 / 5KIJ550



AVANTAGES / BENEFITS

- DOUCEUR: Molleton gratté
- INTEMPOREL:
se porte toute l'année
+ indémodable
- ROBUSTE: coudes renforcés
- SOFT: brushed fleece
- INTEMPORAL:
year-round wear + timeless
- ROBUST: reinforced elbows



5KIJ01



5KIJ150



5KIJ550



TISSUS / FABRICS

- MOLLETON: 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- BORD-CÔTE: 95% Polyester / 5% Élasthanne

- JERSEY FLEECE: 70% Cotton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RIB: 95% Polyester / 5% Elastane

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Ceinture en bord-côte élastiqué
- Bord-côte fantaisies aux poignets
- Ceinture en bord-côte élastiqué
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 2 poches basses intérieures
- Coudes renforcés en Oxford
- Brides et surpiqûres contrastées

- High collar
- Central zip
- Elasticated ribbed waistband
- Fancy RIB cuffs
- Elasticated ribbed waistband
- 2 lower zipped pockets under piping
- 2 inside lower pockets
- Oxford elbow reinforcements
- Contrasting bartacks and topstitchings

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5KIJ01000S	5KIJ01000M	5KIJ01000L	5KIJ0100XL	5KIJ0102XL	5KIJ0103XL
ANTHRACITE / GRIS CLAIR ANTHRACITE / LIGHT GREY	5KIJ15000S	5KIJ15000M	5KIJ15000L	5KIJ1500XL	5KIJ1502XL	5KIJ1503XL
GRIS CHINÉ / ANTHRACITE HEATHER GREY / ANTHRACITE	5KIJ55000S	5KIJ55000M	5KIJ55000L	5KIJ5500XL	5KIJ5502XL	5KIJ5503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

DANS UN COCON IN A COCOON



5KIJ550 | MI-SAISON
MID-SEASON



5HAT120
-
INTÉRIEUR / INDOOR




5PEP150



5ORC150
-
EXTÉRIEUR / OUTDOOR



5RAK150 | HIVER
WINTER



VESTE / JACKET

RAKOUN

5RAK150



AVANTAGES / BENEFITS

- CHALEUR ET CONFORT: sweat revisité avec sa doublure en sherpa
- ROBUSTE: renforts en Ripstop 3D
- WARM AND COMFORTABLE: revisited sweatshirt with sherpa lining
- ROBUST: 3D Ripstop reinforcements



TISSUS / FABRICS

- MOLLETON: 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m² + Traitement déperlant
- RIPSTOP 3D: 100% Polyester - 200g/m²
- BORD-CÔTE: 100% Polyester - 785g/m²
- DOUBLURE SHERPA: 100% Polyester - 300g/m² (corps)
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 60g/m² (manches)
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m² (manches)
- JERSEY FLEECE: 70% Cotton / 30% Polyester - 300g/m² + Water-repellent treatment
- 3D RIPSTOP: 100% Polyester - 200g/m²
- RIB: 100% Polyester - 785g/m²
- SHERPA LINING: 100% Polyester - 300g/m² (body)
- PADDING: 100% Polyester - 60g/m² (sleeves)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m² (sleeves)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant en bord-côte
- Zip central
- Ceinture en bord-côte élastique
- Bord-côte fantaisies aux poignets
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- Coudes renforcés en Ripstop 3D
- Brides et surpiqûres contrastées
- Accès pour marquage
- High ribbed collar
- Central zip
- Elasticated ribbed waistband
- Fancy RIB cuffs
- 2 lower zipped pockets under 3D Ripstop piping
- 3D Ripstop elbow reinforcements
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTHRACITE / GRIS CLAIR ANTHRACITE / LIGHT GREY	5RAK15000S	5RAK15000M	5RAK15000L	5RAK1500XL	5RAK1502XL	5RAK1503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



3
1
X
X

EN 14058



VESTE / JACKET

BORA

5BORM / 5BORG*



AVANTAGES / BENEFITS

- CONFORT: tricot
- RÉISTANT: zones renforcées en Softshell
- FONCTIONNEL: capuche fixe

- COMFORT: knitted fabric
- RESISTANT: reinforced Softshell zones
- FUNCTIONAL: fixed hood



5BORG



5BORM

TISSUS / FABRICS

- TRICOT (brossé intérieur): 100% Polyester - 380g/m²
- SOFTSHELL 3 COUCHES: 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Polaire - 330g/m²

- KNITWEAR (brushed inside): 100% Polyester - 380g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane +Fleece - 330g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe
- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Poignets avec biais élastiques
- 1 poche poitrine zippée
- 2 poches basses zippées
- Empiècements Softshell: épaules + manches + côtés + bas du dos + poche poitrine
- Dos rallongé

- Fixed hood
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Cuffs with elasticated bias
- 1 zipped chest pocket
- 2 lower zipped pockets
- Softshell yokes: shoulders + sleeves + sides + lower back + chest pocket
- Extended back

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL
GRIS CHINÉ / NOIR HEATHER GREY / BLACK	5BORMS	5BORMM	5BORML	5BORMXL	5BORMXXL
ANTHRACITE / NOIR* ANTHRACITE / BLACK*	5BORGS	5BORG M	5BORGL	5BORGXL	5BORGXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10				

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

VESTE / JACKET

HIPPO

5HIP350



AVANTAGES / BENEFITS

- INNOVANT & FANTAISIE: maille 3D + maille ondulée 3D
- CONFORT: liberté de mouvement grâce à la maille et aux manches raglan
- INNOVATIVE & FANCY: 3D fabric + Wavy 3D knitted fabric
- COMFORT: freedom of movement thanks to the scuba fabric and raglan sleeves



TISSUS / FABRICS

- MAILLE 3D DOUBLE FACE: 78% Polyester / 16% Viscose / 6% Élasthanne - 320 g/m²
- MAILLE ONDULÉE FANTAISIE: 78% Polyester / 16% Viscose / 6% Élasthanne - 320 g/m²
- 3D DOUBLE-SIDED KNIT: 78% Polyester / 16% Viscose / 6% Elastane - 320 g/m²
- FANCY WAVY KNIT: 78% Polyester / 16% Viscose / 6% Elastane - 320 g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Manches raglan
- Poignets élastiqués
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil fantaisie
- 2 poches basses zippées sous passepoil fantaisie
- Coupe cintrée
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Raglan sleeves
- Elasticated cuffs
- 1 zipped chest pocket under fancy piping
- 2 lower zipped pockets under fancy piping
- Slim cut

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS / ORANGE GREY / ORANGE	5HIP35000S	5HIP35000M	5HIP35000L	5HIP3500XL	5HIP3502XL	5HIP3503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



VESTE / JACKET


SUMI

5SUM010 / 5SUM120*



AVANTAGES / BENEFITS

- LÉGER ET CHAUD: technologie SORONA®
- RÉSISTANT: armure Ripstop + zones de renforts
- HYBRIDE: matelassage + softshell
- LIGHT AND WARM: SORONA® technology
- RESISTANT: Ripstop weave + reinforcement zones
- HYBRID: quilting + softshell



5SUM120*



5SUM010

TISSUS / FABRICS

- EXTERIEUR: 100% Nylon Micro-ripstop (2,5mm) - 40g/m²
- SOFTSHELL 3 COUCHES: 100% polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Polaire - 230g/m² (côtés + poitrine)
- MATELASSAGE (technologie SORONA®): 100% Polyester - 100g/m² (corps) + 80g/m² (manches)
- DOUBLURE: 100% Nylon - 65g/m²
- OUTER: 100% Nylon Micro-RIPSTOP (2,5mm) - 40g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% polyester mechanical stretch + TPU membrane + Fleece - 230g/m² (sides + chest)
- PADDING (SORONA® technology): 100% Polyester - 100g/m² (body) + 80g/m² (sleeves)
- LINING: 100% Nylon - 65g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant en polaire
- Zip central YKK + Protège menton
- Biais élastiqués: poignets + ceinture
- 1 poche poitrine en Softshell
- 2 poches basses avec zips invisibles
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Empiècements Softshell: épaules + poitrine + côtés + poignets
- Dos rallongé
- Zip poitrine réfléchissant étanche (version marine)
- Passepoils réfléchissants sur les épaules
- Fleece high collar
- YKK central zip + Chin guard
- Elasticated bias on the cuffs + waistband
- 1 zipped chest pocket in Softshell
- 2 lower pockets with invisible zips
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Softshell yokes: shoulders + chest + sides + cuffs
- Extended back
- Reflective waterproof zipper on chest (navy version)
- Reflective piping on shoulders

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / LIME BLACK / LIME	5SUM01000S	5SUM01000M	5SUM01000L	5SUM0100XL	5SUM0102XL	5SUM0103XL
MARINE / GRIS RÉFLÉCHISSANT* NAVY BLUE / REFLECTIVE GREY*	5SUM12000S	5SUM12000M	5SUM12000L	5SUM1200XL	5SUM1202XL	5SUM1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



MI-SAISON
MID-SEASON

5MIK350



5BRP050



5SUM010

TEMPS FRAIS / COOL WEATHER



5BRS050



VENTEUX
WINDY

5FRO150





HOTARU

Capuche tempête pliable
Foldable storm hood



Double mesh
Mesh lining

Poignet ajustables par scratch
Adjustable cuffs by Velcro



Coutures étanchées
Taped seams




+

IMPERMÉABILITÉ WATERPROOF

Tissu extérieur
Outer fabric

Membrane
Membrane


Doublure
Lining



la membrane et les coutures étanchées sont des éléments qui permettent de rester au sec.
Membrane and taped seams keep you dry



FOCUS / FOCUS



SOFTSHELL 2 COUCHES = IMPERMEABILITÉ

La matière extérieure est laminée à une membrane haute performance. Une couche intérieure flottante permettra confort, respirabilité mais aussi de pouvoir étancher les coutures.

Polyvalente et légère elle se porte tout au long de l'année: seule ou en superposition selon le climat.

2-LAYERS SOFTSHELL = WATERPROOFNESS

The outer material is laminated to a high-performance membrane.

A floating inner layer provides added comfort and breathability, as well as waterproofing at the seams.

Multi-purpose and lightweight, it can be worn all year round: alone or layered, depending on the climate.



MESH = RESPIRABILITÉ

Le flux d'air est permis à travers les alvéoles de la maille ajourée permettant un confort pour le porteur

MESH = BREATHABILITY

Air flow is allowed through the open mesh cells allowing comfort for the wearer.

VESTE / JACKET

HOTARU

5HOT01



AVANTAGES / BENEFITS

- LÉGER: 2 couches
- PERFORMANT: membrane haute performance imper-respirante
- CONFORT: doublure mesh
- MODERNE: coupe ajustée
- *LIGHTWEIGHT: 2 layers*
- *PERFORMANCE: high-performance membrane waterproof-breathable membrane*
- *COMFORT: mesh lining*
- *MODERN: slim fit*



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES: 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU - 100g/m²
- DOUBLURE MESH: 100% Polyester - 80g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 55g/m² (capuche + poches)
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 5 000g/m²/24h
- 2-LAYER SOFTSHELL: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane - 100g/m²
- MESH LINING: 100% Polyester - 80g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 55g/m² (hood + pockets)
- WATERPROOFNESS: 8 000 mm
- BREATHABILITY: 5 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête fixe intégrée dans le col
- Capuche réglable par scratch + Cordon de serrage élastique
- Col montant
- Protège menton
- Zip central sous rabat à scratchs + Protège menton
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil en Oxford
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 1 poche manche zippée sous passepoil
- 1 poche basse plaquée intérieure zippée
- Coupe Ajustée
- Fantaisie épaule réfléchissante
- Accès pour marquage
- Taped seams
- Storm hood integrated in the collar
- Adjustable hood with velcro + elastic drawcord
- High collar
- Chin guard
- Central zip under flap with velcro + Chin guard
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under Oxford piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- 1 zipped sleeve pocket under piping
- 1 inside patch pocket with zip
- Slim fit
- Fancy reflective shoulder
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR BLACK	SHOT01000S	SHOT01000M	SHOT01000L	SHOT0100XL	SHOT0102XL	SHOT0103XL	SHOT0104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



GRAPHÈNE / GRAPHENE



+ QU'EST-CE QUE C'EST ? WHAT IS IT?

Le graphène tient son nom du **graphite**, minéral naturel, dont il est un dérivé (exemple: les mines de crayons).

Il est la couche de graphite la plus fine imaginable : ce **matériau 2D** totalement invisible est constitué d'**une seule épaisseur d'atomes** de carbone liés sous forme d'hexagones (versus plusieurs feuillets pour le graphite).

→ Le graphène est le matériau le plus léger, le plus résistant et le plus conducteur identifié à ce jour.

Graphene takes its name from **graphite**, a natural mineral, of which it is a derivative (example: pencil leads).

It is the thinnest layer of graphite imaginable: this totally invisible **2D material** is made up of **a single layer of carbon atoms** linked in the form of hexagons (vs. several layers for graphite).

→ Graphene is the lightest, strongest and most conductive material identified to date.

+ SOUS QUELLES FORMES ? IN WHICH FORMS?

Le graphène **est majoritairement utilisé sous formes d'encres** dans l'univers textile comme sur le revêtement de la membrane de notre modèle PYTHON : quelques atomes seulement peuvent lui conférer ses propriétés.

Graphene is **mainly used in the form of inks** in the textile industry, as in the membrane coating of our PYTHON model: only a few atoms can give it its properties.



Encres
(impressions, enductions)
Inks
(printing, coating)



Membranes
Membranes



Fils
(inhérent à la matière)
Threads
(inherent to the material)

+ SES PROPRIÉTÉS FEATURES

Conducteur thermique/Thermorégulant (jusqu'à 5 300 W m⁻¹ K⁻¹) : distribue uniformément la chaleur grâce à la liaison de ses atomes.

Thermal conductor/thermo-regulator (up to 5300 W m⁻¹ K⁻¹): Distributes heat evenly through the bonding of its atoms.

- **Temps chaud** : il dissipe la chaleur corporelle selon l'environnement et l'activité physique.
- **Temps froid** : il transmet la chaleur des zones chaudes aux zones plus froides.

- **Hot weather**: it dissipates body heat according to the environment and physical activity.
- **Cold weather**: it transmits heat from hot areas to colder areas.

Plus le graphène sera proche de la peau plus il sera performant pour réguler votre température (**+/- 2°C en moyenne**).

The closer the graphene is to the skin, the better it will be at regulating your temperature (**+/- 2°C on average**).



Bactériostatique : il réduit la formation des odeurs dues à la transpiration en stoppant la prolifération des bactéries
Bacteriostatic: it reduces the formation of odors due to perspiration by stopping the proliferation of bacteria



Léger : ajoute des propriétés au vêtement sans l'alourdir. Quelques grammes suffisent !
Lightweight: Adds properties to the garment without weighing it down. A few grams are enough!



Antistatique : le graphène étant conducteur il permet de dissiper les charges électrostatiques
Antistatic: graphene being conductive it allows to dissipate electrostatic charges



Résistant : 200 fois plus résistant que l'acier tout en étant ultra flexible (Les atomes sont fortement liés entre eux)
Resistant: 200 times more resistant than steel while being ultra flexible (the atoms are strongly linked together)



Conducteur électrique : possibilité de développement de textiles intelligents (ex: impression 3D de batteries à l'encre de graphène)
Electrical conductor: possibility of developing intelligent textiles (e.g. 3D printing of batteries with graphene ink)

PYTHON: cette softshell mi-saison vous permettra d'être protégé de la pluie et du vent grâce à sa membrane et ses coutures étanchées. L'ajout d'une impression graphène sur sa membrane lui confèrera des propriétés hors du commun et une adaptation parfaite pour des conditions climatiques peu clémentes.

PYTHON: this mid-season softshell will allow you to be protected from rain and wind thanks to its membrane and its sealed seams. The addition of a graphene print on its membrane will give it outstanding properties and a perfect adaptation for less than ideal weather conditions.

VESTE / JACKET


PYTHON

5PYT120*



AVANTAGES / BENEFITS

- **TECHNIQUE:** membrane imprimée avec du Graphène, connu pour ses propriétés exceptionnelles
- **IMPERMÉABLE:** membrane haute performance à 10 000 mm
- **RECYCLÉ:** matière principale en polyester labélisé GRS
- **TECHNICAL:** membrane printed with Graphene, known for its exceptional properties
- **WATERPROOF:** high-performance 10,000 mm membrane
- **RECYCLED:** GRS-certified polyester main material



TISSUS / FABRICS

- **SOFTSHELL 2,5 COUCHES:** 100% Polyester stretch mécanique recyclé + Membrane PU + Pellicule imprimée en Graphène - 170g/m²
- **IMPERMÉABILITÉ:** 10 000 mm
- **RESPIRABILITÉ:** 5 000g/m²/24h
- **2,5-LAYER SOFTSHELL:** Recycled 100% Polyester mechanical stretch + PU membrane + Graphene printed top coat - 170g/m²
- **WATERPROOFNESS:** 10 000 mm
- **BREATHABILITY:** 5 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête fixe intégrée dans le col + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Protège menton
- Zip étanche YKK + liseré réfléchissant
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- Revêtement intérieur imprimé fantaisie
- Dos rallongé
- Imprimés réfléchissants fantaisies (col + coudes)
- Taped seams
- Fixed storm hood integrated in the collar + snap in the collar
- Adjustable hood + elastic drawcord
- High collar
- Chin protection
- YKK waterproof central zip + reflective edging
- Adjustable cuffs by velcro
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under Ripstop 3D piping
- Fancy printed coating inside
- Extended back
- Fancy reflective prints (collar + elbow)

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE* NAVY BLUE*	5PYT12000S	5PYT12000M	5PYT12000L	5PYT1200XL	5PYT1202XL	5PYT1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



VESTE / JACKET

FROGGY

5FRO120* / 5FRO150*



AVANTAGES / BENEFITS

- MODERNE: Le coupe-vent revisité
- PROTECTION INTEMPÉRIES: membrane avec une bonne imperméabilité
- LÉGER: idéale pour la mi-saison
- MODERN: the windbreaker revisited
- WEATHER PROTECTION: waterproof membrane
- LIGHT: ideal for mid-season



5FRO150



5FRO120

TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Maille fine - 120g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane + Light tricot - 120g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- WATERPROOFNESS: 8 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche tempête fixe intégrée dans le col
- Capuche réglable par scratch + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central bicolore + Protège menton
- Ceinture en biais élastiqué contrasté
- Poignets avec biais élastiqués contrastés
- intérieur de couleur contrastée
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Storm hood integrated in the collar
- Adjustable hood with velcro + elastic drawcord
- High collar
- Two-tone central zip + Chin guard
- Contrasted elasticated bias belt
- Cuffs with contrasted elasticated bias
- Interior in contrasted color
- 2 lower zipped pockets under piping


TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE / GRIS* NAVY BLUE / GREY*	5FRO12000S	5FRO12000M	5FRO12000L	5FRO1200XL	5FRO1202XL	5FRO1203XL
ANTHRACITE / LIME* ANTHRACITE / LIME*	5FRO15000S	5FRO15000M	5FRO15000L	5FRO1500XL	5FRO1502XL	5FRO1503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



5SUM120

TEMPS FRAIS / COOL WEATHER



HIVER | **5PDA120**
WINTER



5KAA120 | MI-SAISON
MID-SEASON



5CHP420



5TLP420



PLUIE | **5PYT120**
RAIN







PULL

PULL



PULL / PULL

POLAIRE

5PPON / 5PPOB



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE: simple
- CONFORT: manches raglan
- CHALEUR: polaire épaisse

- A BASIC: simple
- COMFORT: raglan sleeves
- WARMNESS: thick fleece



5PPOB



5PPON

TISSUS / FABRICS

■ POLAIRE: 100% Polyester, anti-boulochage - 340g/m²

■ FLEECE: 100% Polyester, anti-pilling - 340g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col camionneur fermé par pressions
- Poignets en biais élastiqués
- 2 poches basses invisibles dans la couture

- Truck driver collar closed by snaps
- Elasticated bias cuffs
- 2 invisible lower pockets in the seam

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL
NOIR BLACK	5PPONS	5PPONM	5PPONL	5PPONXL	5PPONXXL
MARINE NAVY BLUE	5PPOBS	5PPOBM	5PPOBL	5PPOBXL	5PPOBXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10				

PULL / PULL

ANGARA

5PANN



AVANTAGES / BENEFITS

- THERMIQUE: normé EN 14058
- DOUCEUR: maille polaire
- MODERNE: jeux de matières avec le Bord-côté épais
- THERMAL: EN 14058 compliant
- SOFTNESS: fleece knit
- MODERN: play of materials with thick side-edge.



TISSUS / FABRICS

- POLAIRE: 100% Polyester, anti-boulochage - 330g/m²
- BORD-CÔTE: 100% acrylique
- FLEECE: 100% Polyester, anti-pilling - 330g/m²
- RIB: 100% acrylic

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col camionneur zippé
- 2 poches basses zippées
- Bord-côte: intérieur de col + poignets + ceinture
- Zipped trucker collar
- 2 lower zipped pockets
- RIB: Inside collar + cuffs + belt

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL
NOIR BLACK	5PANN S	5PANN M	5PANN L	5PANN XL	5PANN 2XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10				





ORCKA

1/2 Zip
1/2 zipper

Doublure Micromink
Micromink lining

Coudes renforcés
Reinforced elbows



Poignets coupe-vent
Windproof cuffs

+

ISOLATION INSULATION


La **membrane** appliquée sur la face intérieure du molleton garantit de **rester au sec et au chaud** lors de l'activité :

- Imperméabilité de la matière : l'eau ne pénètre plus au-delà de la pellicule laminée
- Respirabilité : favorise l'évaporation de la transpiration

- Coupe-vent : la membrane fait office de barrière

The membrane applied to the inside of the fleece ensures that you **stay dry and warm** during activity:

- Waterproofing: water no longer penetrates beyond the laminated film
- Breathability: promotes evaporation of perspiration
- Windproof: the membrane acts as a barrier



A Extérieur : sweat
+ Outside : sweat
B Membrane
Membrane



FOCUS / FOCUS

MOLLETON LAMINÉ = CONFORT

La matière « sweat-shirt » a comme propriétés d'être chaude, souple et moelleuse.

Sa construction tricot lui confère une élasticité naturelle et liberté de mouvements.

LAMINATED FRENCH TERRY = COMFORT

Sweatshirt material is warm, soft and smooth.

Its knit construction gives it natural elasticity and freedom of movement.

MICROMINK = DOUCEUR & CHALEUR

Cette matière au bien-être incomparable sur la peau est idéale lors de temps froid ou d'activités peu mobiles.

Les poils longs retiennent l'air pour une meilleure conservation de la chaleur.

MICROMINK = SOFTNESS & WARMTH

This incomparably skin-friendly material is ideal for cold weather or activities with little movement. Long hair traps air for better heat insulation.

PULL / PULL

ORCKA

50RC550 / 50RC150



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPER-RESPIRANT: sweat avec membrane laminée
- CONFORT et DOUCEUR: maille extérieure + doublure micromink
- RÉSISTANT: coudes renforcés
- WATERPROOF AND BREATHABLE: sweatshirt with laminated membrane
- COMFORT and SOFTNESS: outer mesh + micromink lining
- RESISTANT: reinforced elbows



50RC150



50RC550

TISSUS / FABRICS

- SWEAT LAMINÉ: Jersey 70% Coton / 30% Polyester + Membrane TPU - 310g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- BORD-CÔTE: 94% Polyester / 6% Élasthanne
- DOUBLURE MICROMINK: 100% Polyester - 210g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 3 000mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h
- LAMINATED SWEATSHIRT: Jersey 70% Cotton / 30% Polyester + TPU membrane - 310g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RIB: 94% Polyester / 6% Elastane
- MICROMINK LINING: 100% Polyester - 210g/m²
- WATERPROOFNESS: 3 000mm
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant zippé + Liserés réfléchissants
- Ceinture en bord-côte élastiqué contrasté
- Bord-côte contrasté aux poignets
- Coudes renforcés en Oxford
- Ours Coverguard réfléchissant au dos
- Accès pour marquage
- High zipped collar + Reflective trims
- Contrasting elasticated ribbed waistband
- Contrasted RIB cuffs
- Oxford elbow reinforcements
- Coverguard reflective bear on the back
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ / BLEU HEATHER GREY / BLUE	50RC55000S	50RC55000M	50RC55000L	50RC5500XL	50RC5502XL	50RC5503XL
ANTHRACITE ANTHRACITE	50RC15000S	50RC15000M	50RC15000L	50RC1500XL	50RC1502XL	50RC1503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



PULL / PULL

HATO

5HAT550



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE: le sweat retravaillé
- CONFORT ET DOUCEUR: molleton gratté
- INTÉMPIREL: se porte toute l'année
- RÉSIANT: coudes renforcés

- A BASIC: the reworked sweater
- COMFORT AND SOFTNESS: brushed fleece
- INTÉMPORARY: can be worn all year round
- RESISTANT: reinforced elbows



TISSUS / FABRICS

- MOLLETON: 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- BORD-CÔTE: 94% Polyester / 6% Élasthanne

- JERSEY FLEECE: 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RIB: 94% Polyester / 6% Elastane

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond en bord-côte
- Ceinture en bord-côte élastiqué
- Bord-côte contrasté aux poignets
- 1 poche kangourou double zip
- Coudes renforcés en Oxford
- Brides et surpiqûres contrastées
- Logo Coverguard embossé sur manche

- Round ribbed collar
- Elasticated ribbed waistband
- Contrasted RIB cuffs
- 1 double zip kangaroo pocket
- Oxford elbow reinforcements
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Embossed Coverguard logo

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ / BLEU HEATHER GREY / BLUE	5HAT55000S	5HAT55000M	5HAT55000L	5HAT5500XL	5HAT5502XL	5HAT5503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



GILETS FROIDS

BODYWARMERS



GILET / BODYWARMER

SEASONS - COUCHE INTERMÉDIAIRE / MIDLAYER

GILET YANG REFLECT

5YAGB



AVANTAGES / BENEFITS

- ISOLANT: membrane coupe-vent imperméable
- CONFORT: polaire intérieure
- VISIBILITÉ: détails rétro-réfléchissants
- INSULATION: windproof, waterproof membrane
- COMFORT: inner fleece
- VISIBILITY: retro-reflective details



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Micro-polaire - 310g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Microfleece - 310g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000mm
- WATERPROOFNESS: 8 000mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Emmanchures avec biais élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée
- 2 poches basses zippées
- 1 poche basse plaquée intérieure fermée par scratch
- Liseré réfléchissant devant + dos
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Armholes with elasticated bias
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 zipped chest pocket
- 2 lower zipped pockets
- 1 lower inside pocket with velcro
- Reflective trims on front + back

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL
NOIR BLACK	5YAGBS	5YAGBM	5YAGBL	5YAGBXL	5YAGBXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10				

POLAIRE

5GPOB



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE: simple tout en étant protectrice
- CONFORT ET CHALEUR: la polaire est une deuxième couche douce et isolante
- A BASIC: simple yet protective
- COMFORT AND WARMNESS: fleece is a soft, insulating second layer



TISSUS / FABRICS

- POLAIRE: 100% Polyester, anti-boulochage - 340g/m²
- FLEECE: 100% Polyester, anti-pilling - 340g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses zippées
- High collar
- Central zip
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower zippered pockets

TAILLES SIZES	M	L	XL	2XL
MARINE NAVY BLUE	5GPOBM	5GPOBL	5GPOBXL	5GPOBXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10			



GILET / BODYWARMER

RIPSTOP

5GRIP / 5GRIS



AVANTAGES / BENEFITS

- ROBUSTE: matière principale en Rispstop imperméable
- FONCTIONNEL: multipoches
- THERMIQUE: normé EN14058
- CONFORT: doublé polaire
- ROBUST: waterproof Rispstop main fabric
- FUNCTIONAL: multi-pocket
- THERMAL: EN14058 standard
- COMFORT: fleece lining



5GRIS



5GRIP

TISSUS / FABRICS

- RIPSTOP: 100% Polyester pongé enduit PVC - 300g/m²
- POLAIRE: 100% Polyester - 280g/m² (sur le haut)
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 140g/m² (sur le bas)
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m²
- RIPSTOP: 100% polyester pongee, PVC coated - 300g/m²
- FLEECE: 100% Polyester - 280g/m² (on the top)
- PADDING: 100% Polyester - 140g/m² (bottom)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Col montant en polaire
- Zip central + Sous-patte de protection
- Emmanchures cachées élastiquées
- 2 poches basses à rabat
- 2 poches poitrine zippées
- 1 poche téléphone
- 1 poche poitrine «compartimentée»
- 1 bride avec anneau en D
- 1 poche intérieure zippée
- 1 poche intérieure passepoilée fermée par un bouton
- Dos rallongé
- Passepoil réfléchissant poitrine
- Accès pour marquage
- Taped seams
- High collar in fleece
- Central zip + Protective under flap
- Elasticated hidden armholes
- 2 lower pockets with flap
- 2 zipped chest pockets
- 1 phone pocket
- 1 «compartmentalized» chest pocket
- 1 loop with D-ring
- 1 inside zipped pocket
- 1 inside piped pocket closed by a button
- Extended back
- Reflective piping on chest
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE / NOIR NAVY BLUE / BLACK	5GRIPS	5GRIPM	5GR IPL	5GRIPXL	5GRIPXXL	5GRIPXXXL
GRIS / NOIR GREY / BLACK	5GRISS	5GRISM	5GRISL	5GRISXL	5GRISXXL	5GRISXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



22xx

RIPSTOP

5GMRB



AVANTAGES / BENEFITS

- ROBUSTE: matière principale en Rispstop imperméable
- FONCTIONNEL: multipoches
- THERMIQUE: rembourrage
- PROTECTION: dos rallongé

- *ROBUST: waterproof Rispstop main fabric*
- *FUNCTIONAL: multi-pocket*
- *THERMAL: padding*
- *PROTECTION: extended back*



TISSUS / FABRICS

- RIPSTOP: 100% Polyester pongé enduit PVC - 300g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 180g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester

- *RIPSTOP: 100% polyester pongee, PVC coated - 300g/m²*
- *PADDING: 100% Polyester - 180g/m²*
- *TAFFETA LINING: 100% Polyester*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs + 2 pressions
- Emmanchures cachées élastiquées
- 2 poches basses à soufflets + rabat fermé par scratch
- 1 poche poitrine zippée
- 1 poche téléphone
- 1 poche poitrine plaquée à rabat fermé par pression
- 1 bride avec anneau en D
- 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch
- Dos rallongé
- Détails réfléchissants sur le haut du corp + poches
- Accès pour marquage

- *High collar in fleece*
- *Central zip under flap with velcro + 2 snaps*
- *Elasticated hidden armholes*
- *2 lower gusseted pockets + flap closed by velcro*
- *1 zipped chest pocket*
- *1 phone pocket*
- *1 patch chest pocket with flap closed by snap*
- *1 loop with D-ring*
- *1 inside patch pocket closed by velcro*
- *Extended back*
- *Reflective trims on the top + pockets*
- *Branding access*

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5GMRBS	5GMRBM	5GMRBL	5GMRBXL	5GMRBXXL	5GMRBXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



GILET / BODYWARMER

AZUKI

5AZU450



AVANTAGES / BENEFITS

- **RÉSISTANCE:** Matière Ripstop imperméable
- **CONFORT ET CHALEUR:** doublure polaire + manches raglans
- **PROTECTION:** dos rallongé + emmanchure élastiquée
- **RESISTANCE:** waterproof Ripstop fabric
- **COMFORT AND WARMNESS:** fleece lining + raglan sleeves
- **PROTECTION:** extended back + elasticated armhole



TISSUS / FABRICS

- **RIPSTOP (5mm):** 100% Polyester enduit PVC - 300g/m²
- **OXFORD:** 100% Polyester - 300D
- **DOUBLURE POLAIRE:** 100% Polyester - 300g/m² (corps)
- **MATELASSAGE:** 100% Polyester - 180g/m² (bas)
- **DOUBLURE TAFFETAS:** 100% Polyester - 60g/m²
- **RIPSTOP (5mm):** 100% Polyester, PVC coated - 300g/m²
- **OXFORD:** 100% Polyester - 300D
- **FLEECE:** 100% Polyester - 300g/m² (body)
- **PADDING:** 100% Polyester - 180g/m² (bottom)
- **TAFFETA LINING:** 100% Polyester - 60g /m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Col montant en polaire
- Zip central double curseur sous rabat à scratches
- Protège menton
- Emmanchures cachées élastiquées
- 1 poche poitrine plaquée en Oxford avec zip étanche
- 2 poches basses verticales zippées sous rabat
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Empiècement Oxford sur le bas
- 1 boucle passe écouteur intérieure
- Dos rallongé
- Passepoils réfléchissants sur poches basses + dos
- Accès pour marquage
- Taped seams
- Fleece high collar
- Central two-way zip under flap with velcro
- Chin guard
- Elasticated hidden armholes
- 1 Oxford patch chest pocket with waterproof zip
- 2 vertical lower zipped pockets under flap
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Bottom yoke in Oxford
- 1 earphone loop inside
- Extended back
- Reflective piping on lower pockets + back
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTHRACITE / LIME ANTHRACITE / LIME	5AZU45000S	5AZU45000M	5AZU45000L	5AZU4500XL	5AZU4502XL	5AZU4503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 14058

UN CONCENTRÉ DE SAVEUR | A CONCENTRATE OF FLAVOR

5AZU450 | ABRASION
ABRASION




5YUZ450

EXTÉRIEUR / OUTDOOR



MI-SAISON | **5KVGY**
MID-SEASON



5BAP150 | TOUTES SAISONS
ALL SEASONS



5BAS150 | ÉTÉ
SUMMER



EXTÉRIEUR | **5GOM450**
OUTDOOR





GILET / BODYWARMER

CHOUKA

5GCHB



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- A BASIC



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 100% Polyester - 180g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 140g/m²
- DOUBLURE: 100% Polyamide
- OUTER: 100% Polyester - 180g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 140g/m²
- LINING: 100% Polyamide

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col officier
- Zip central
- Ceinture élastiquée dos
- 2 poches basses
- 1 poche poitrine à rabat fermé par scratch
- 1 poche passepoilée intérieure
- Mandarin collar
- Central zip
- Elasticated back waistband
- 2 lower pockets
- 1 chest pocket with flap closed by velcro
- 1 inside piped pocket

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5GCHBS	5GCHBM	5GCHBL	5GCHBXL	5GCHBXXL	5GCHBXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20					



3
1
x
x

ALBATROS

5ALBW



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE: parfait pour les environnements peinture, agro-alimentaire
- CHAUD: matelassage épais
- A BASIC: perfect for painting and food-processing environments
- WARM: thick quilting



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 65% Polyester / 35% Coton - 115g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 180g/m²
- DOUBLURE: 100% Polyamide - 115g/m²
- OUTER: 65% Polyester / 35% Cotton - 115g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 180g/m²
- LINING: 100% Polyamide - 115g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col officier
- Zip central
- 1 poche poitrine passepoilée à rabat
- 1 poche stylo poitrine
- 1 poche basse plaquée intérieure
- 1 poche passepoilée intérieure
- Dos rallongé
- Mandarin collar
- Central zip
- 1 piped breast pocket with flap
- 1 chest pen pocket
- 1 inside patch bottom pocket
- 1 inside piped pocket
- Extended back

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
BLANC WHITE	5ALBWS	5ALBWM	5ALBWL	5ALBWXL	5ALBWXXL	5ALBWXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20					



GILET / BODYWARMER

POLENA

5POLN / 5POLB / 5POLV*



AVANTAGES / BENEFITS

- FONCTIONNEL: multipoches
- THERMIQUE: rembourrage dense
- PROTECTION: possibilité de serrage taille + emmanchures coupe-vent

- FUNCTIONAL: multi-pocket
- THERMAL: heavy padding
- PROTECTION: adjustable waistband + windproof armholes



5POLN



5POLB



5POLV*

TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 190g/m²
- DOUBLURE: 100% Polyamide

- OUTER: 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 190g/m²
- LINING: 100% Polyamide

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central sous rabat pressionné
- Taille élastiquée côtés
- Emmanchures cachées élastiquées
- 2 poches basses à rabat fermé par pression
- 1 poche poitrine téléphone
- 1 poche zippée horizontale
- 1 poche poitrine plaquée à rabat fermé par pression
- 1 poche passepoilée intérieure
- Dos rallongé

- High collar
- Central zip under snap flap
- Elasticated side waist
- Elasticated hidden armholes
- 2 lower pockets with flap closed by snaps
- 1 phone chest pocket
- 1 horizontal zipped pocket
- 1 patch chest pocket with flap closed by snap
- 1 inside piped pocket
- Extended back

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	-	5POLNS	5POLNM	5POLNL	5POLNXL	5POLNXXL	5POLNXXXL
MARINE NAVY BLUE	5POLBXS	5POLBS	5POLBM	5POLBL	5POLBXL	5POLBXXL	5POLBXXXL
VERT* GREEN*	-	5POLVS	5POLVM	5POLVL	5POLVXL	5POLVXXL	5POLVXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

CARISTE

5CARN



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: grâce à l'enduction de la face extérieure
- FONCTIONNEL: réversible + multipoches
- CONFORT: polaire face intérieure
- WATERPROOF: coated on the outside
- FUNCTIONAL: reversible + multi-pocket
- COMFORT: fleece on the inside



TISSUS / FABRICS

- OXFORD: 100% Polyester enduit polyuréthane - 300D
- POLAIRE: 100% Polyester - 280g/m²
- OXFORD: 100% Polyester, polyurethane coated - 300D
- FLEECE: 100% Polyester - 280g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central réversible
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses plaquées à rabat fermé par scratch
- 2 poches basses repose mains
- 2 poches poitrine zippées
- 1 poche téléphone poitrine
- Poches multi-compartiments
- 2 poches basses zippées intérieures
- 1 poche poitrine zippée intérieure
- Gilet réversible
- 1 liseré réfléchissant poitrine
- High collar
- Reversible central zip
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower patch pockets with flap closed by velcro
- 2 lower hand-rest pockets
- 2 zipped chest pockets
- 1 chest phone pocket
- Multi-compartment pockets
- 2 lower zipped inside pockets
- 1 inside zipped chest pocket
- Reversible bodywarmer
- Reflective chest trim

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL
NOIR / GRIS BLACK / GREY	5CARN S	5CARN M	5CARN L	5CARN XL	5CARN 2XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10				



GILET / BODYWARMER

KABA

5KAA05 / 5KAA12



AVANTAGES / BENEFITS

- UN ESSENTIEL: chaud et léger
- FANTAISIE: zip aux détails réfléchissants
- AN ESSENTIAL: warm and light
- FANCY: zip with reflective details



5KAA12



5KAA05

TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR : 100% Polyester - 65g/m²
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m²
- OUTER: 100% Polyester - 65g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 160g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central fantaisie réfléchissant
- Protège menton
- Emmanchures et ceinture en biais élastiqués
- 2 poches verticales zippées
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- High collar
- Reflective fancy central zip
- Chin guard
- Elasticated bias on armholes and waistband
- 2 vertical zipped pockets
- 2 inside patch pockets closed by velcro

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS GREY	5KAA05000S	5KAA05000M	5KAA05000L	5KAA0500XL	5KAA0502XL	5KAA0503XL
MARINE NAVY BLUE	5KAA12000S	5KAA12000M	5KAA12000L	5KAA1200XL	5KAA1202XL	5KAA1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

TATAKI

STATO10 / STATO40



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABILITÉ: membrane TPU
- CONFORT: Stretch mécanique
- FONCTIONNEL: 4 poches
- THERMIQUE: rembourrage épais + normé EN 14058

- WATERPROOF: TPU membrane
- COMFORT: mechanical Stretch
- FUNCTIONAL: 4 pockets
- THERMAL: thick padding + EN 14058 standard



STATO40



STATO10



TISSUS / FABRICS

- EXTERIEUR: 100% Polyester stretch mécanique + membrane TPU - 100g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 220g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester
- IMPERMÉABILITÉ : 5 000mm
- OUTER: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane - 100g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 220g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester
- WATERPROOFNESS: 5 000mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Emmanchures et bas en biais élastiqués
- 2 poches basses verticales zippées sous rabat
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- High collar
- Central zip
- Elasticated bias armholes and bottom
- 2 vertical lower zipped pockets under flap
- 2 inside patch pockets closed by velcro

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR BLACK	STATO1000S	STATO1000M	STATO1000L	STATO100XL	STATO102XL	STATO103XL	STATO104XL
BLANC WHITE	STATO4000S	STATO4000M	STATO4000L	STATO400XL	STATO402XL	STATO403XL	STATO404XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						





BRASERO

Emmanchure élastiquée
Elasticated armhole

Ripstop
Ripstop

Matelassage Sorona®
Sorona® padding

Poches zippées
Zipped pockets

+

FONCTIONNEL FUNCTIONAL



Le gilet froid est devenu un incontournable combinant fashion et souplesse:

Pourquoi?

- Se protéger du froid
- Polyvalent: permet la superposition des couches
- Idéal de l'automne au printemps:
→ Alternative à la grosse pièce

Les critères de sélection essentiels:

- Éviter la déperdition de chaleur:
 - emmanchure et ceinture élastiquée
 - poches zippées (+ doublée)
- Favoriser l'aisance des mouvements: avec un produit compressible
- Le ratio poids/résistance de la matière extérieure

The bodywarmer becomes a must-have, combining fashion and flexibility:

Why?

- To protect against the cold
- Multipurpose: for layering Ideal from autumn to spring
→ Alternative to the chunky piece

Essential selection criteria:

- Avoid heat loss:
 - elasticated armhole and waistband
 - zipped pockets (+lined)
- Promote ease of movement: with a compressible product
- The weight-to-strength ratio of the outer fabric



FOCUS / FOCUS



RIPSTOP = RÉSISTANCE
Il augmente la résistance au déchirement.
RIPSTOP = RESISTANCE
Its increases tear resistance



MATELASSAGE SORONA® = CONFORT & CHALEUR
Malgré sa légèreté, Il se substitue parfaitement à la plume en restant chaud et respirant.
SORONA® QUILTING = COMFORT & WARMTH
Despite its lightness, Sorona® is a perfect substitute for feathers, remaining warm and breathable.



DUPONT™
sorona®


BRASERO

5BRA010



AVANTAGES / BENEFITS

- LÉGER ET CHAUD: technologie SORONA®
- RÉSISTANT: armure RIPSTOP + zones de renforts
- HYBRIDE: matelassage + Softshell
- LIGHT AND WARM: SORONA® technology
- RESISTANT: RIPSTOP weave + reinforcement zones
- HYBRID: quilting + Softshell



TISSUS / FABRICS

- EXTERIEUR: 100% Nylon Micro-ripstop (2,5mm) - 40g/m²
- SOFTSHELL 3 COUCHES: 100% polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Polaire - 230g/m² (côtés + poitrine)
- MATELASSAGE (technologie SORONA®): 100% Polyester - 100g/m² (corps)
- DOUBLURE: 100% Nylon - 75g/m²
- OUTER: 100% Nylon Micro-RIPSTOP (2,5mm) - 40g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% polyester mechanical stretch + TPU membrane + Fleece - 230g/m² (sides + chest)
- PADDING (SORONA® technology): 100% Polyester - 100g/m² (body)
- LINING: 100% Nylon - 75g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant en polaire
- Zip central YKK + Protège menton
- Biais élastiqués: emmanchure + ceinture
- 1 poche poitrine en Softshell
- 2 poches basses avec zips invisibles
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Empiècements Softshell: épaules + poitrine + côtés + poignets
- Dos rallongé
- Zip poitrine réfléchif étanche (version marine)
- Passepoils réfléchissants sur les épaules
- Accès pour marquage
- Fleece high collar
- YKK central zip + Chin guard
- Elasticated bias on armhole + waistband
- 1 zipped chest pocket in Softshell
- 2 lower pockets with invisible zips
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Softshell yokes: shoulders + chest + sides + cuffs
- Extended back
- Reflective waterproof zipper on chest (navy version)
- Reflective piping on shoulders
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR / LIME BLACK / LIME	5BRA01000S	5BRA01000M	5BRA01000L	5BRA0100XL	5BRA0102XL	5BRA0103XL	5BRA0104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



GILET / BODYWARMER

KUMA

5KVGY



AVANTAGES / BENEFITS

- MODERNE: se porte tant à la ville qu'au travail
- COMPRESSIBLE: peut se mettre dans son sac de rangement
- MODERN: can be worn in the city or at work
- PACKAGABLE: can be put in its bag



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 100% Polyamide - 38g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 130g/m²
- DOUBLURE: 100% Polyamide - 38g/m²
- OUTER: 100% Polyamide - 38g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 130g/m²
- LINING: 100% Polyamide - 38g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central contrasté + Protège menton
- Ceinture en biais élastiqué
- Emmanchures avec biais élastiqués
- 2 poches basses zips contrastés cachés
- 2 grandes poches plaquées intérieure
- Doublure en coloris contrasté
- High collar
- Contrasted central zip + Chin guard
- Elasticated bias belt
- Armhole with elasticated bias
- 2 lower pockets with contrasting hidden zips
- 2 large inside patch pockets
- Contrast coloured lining

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS / JAUNE GREY / YELLOW	5KVGYS	5KVGYM	5KVGYL	5KVGYXL	5KVGYXXL	5KVGYXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



BLOUSONS

BOMBERS



BLOUSON / BOMBER

RIPSTOP 2 EN 1


5BMRB / 5BMRI / 5BMRN



AVANTAGES / BENEFITS

- **RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE:**
Matière Ripstop enduite + coutures hydrofuges
- **CHAUD:** matelassage + normé
- **FONCTIONNEL:** transformable en gilet + multipoches

- **RESISTANT AND WATERPROOF:**
coated Ripstop fabric + waterproof seams
- **WARM:** quilting + standardized
- **FUNCTIONAL:** convertible into vest + multi-pocket



5BMRI



5BMRN



5BMRB



TISSUS / FABRICS

- **RIPSTOP:** 100% Polyester pongé enduit PVC - 300g/m²
- **MATELASSAGE:** 100% Polyester - 140g/m²
- **DOUBLURE TAFFETAS:** 100% Polyester - 60g/m²

- **RIPSTOP:** 100% Polyester pongee, PVC coated - 300g/m²
- **PADDING:** 100% Polyester - 140g/m²
- **TAFFETA LINING:** 100% Polyester - 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Col montant en polaire
- Zip central sous rabat
- Ceinture élastiquée
- Manches amovibles par zip
- Poignets réglables par scratch
- 2 poches basses à soufflets + rabat fermé par scratch
- 2 poches repose mains
- 1 poche basse zippée
- 1 poche poitrine plaquée zippée
- 1 poche poitrine plaquée à rabat fermé par pression
- 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch
- Détails réfléchissants sur le haut du corps + poches
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar + elastic drawcord
- High collar in fleece
- Central zip under flap
- Elasticated waistband
- Removable sleeves by zip
- Adjustable cuffs by velcro
- 2 lower gusseted pockets + flap closed by velcro
- 2 hand-rest pockets
- 1 lower zipped pocket
- 1 zipped patch chest pocket
- 1 patch chest pocket with flap closed by snap
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Reflective trims on the top + pockets
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / NOIR BLACK / BLACK	5BMRBS	5BMRBM	5BMRBL	5BMRBXL	5BMRBXXL	5BMRBXXXL
ANTHRACITE / NOIR ANTHRACITE / BLACK	5BMRIS	5BMRIM	5BMRIL	5BMRIXL	5BMRIXXL	5BMRIXXXL
MARINE / NOIR NAVY BLUE / BLACK	5BMRNS	5BMRNM	5BMRNL	5BMRNXL	5BMRNXXL	
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 14058



EN 343



BLOUSON / BOMBER

CHOUKA SLEEVE

5GCSB



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- FONCTIONNEL: manches amovibles
- THERMIQUE: bonne isolation
- A BASIC
- FUNCTIONAL: removable sleeves
- THERMAL: good insulation



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 100% Polyester - 180g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 140g/m²
- DOUBLURE: 100% Polyamide
- OUTER: 100% Polyester - 180g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 140g/m²
- LINING: 100% Polyamide

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col officier
- Zip central
- Ceinture élastiquée
- Manches amovibles par zip
- Poignets élastiqués
- 2 poches basses
- 1 poche poitrine à rabat fermé par scratch
- 1 poche téléphone intérieure
- Mandarin collar
- Central zip
- Elasticated waistband
- Removable sleeves by zip
- Elasticated cuffs
- 2 lower pockets
- 1 chest pocket with flap closed by velcro
- 1 inside phone pocket

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5GCSBXS	5GCSBS	5GCSBM	5GCSBL	5GCSBXL	5GCSBXXL	5GCSBXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	5GCSBXS : Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10 5GCSBS - 5GCSB3XL : Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20						



3
1
x
x
x
EN 14058

BLOUSON / BOMBER

POLENA SLEEVE 2/1

5PSLB / 5PSLV



AVANTAGES / BENEFITS

- FONCTIONNEL: multipoches
- THERMIQUE: rembourrage dense + EN 342
- PROTECTION: possibilité de serrage taille + poignets élastiques
- FUNCTIONAL: multi-pocket
- THERMAL: thick padding + EN 342
- PROTECTION: adjustable waist + elastic cuffs



5PSLV



5PSLB

TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 190g/m²
- DOUBLURE: 100% Polyamide

- OUTER: 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 190g/m²
- LINING: 100% Polyamide

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central sous rabat pressionné
- Taille élastiquée côtés
- Manches amovibles par zip
- Poignets élastiqués
- 2 poches basses à rabat fermé par pression + Repose mains
- 1 poche basse zippée
- 1 poche poitrine téléphone
- 1 poche poitrine zippée horizontale
- 1 poche poitrine plaquée à rabat fermée par pression
- 1 poche passepoilée intérieure
- Dos rallongé

- High collar
- Central zip under snap flap
- Elasticated side waist
- Removable sleeves by zip
- Elasticated cuffs
- 2 lower pockets with flap closed by snap + Hand rest
- 1 lower zipped pocket
- 1 chest pocket phone
- 1 horizontal zipped chest pocket
- 1 patch chest pocket with flap closed by snap
- 1 inside piped pocket
- Extended back

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
MARINE NAVY BLUE	5PSLBXS	5PSLB S	5PSLB M	5PSLB L	5PSLBXL	5PSLBXXL	5PSLBXXXL	5PSLBXXXXL
KAKI KHAKI	5PSLVXS	5PSLV S	5PSLV M	5PSLV L	5PSLVXL	5PSLVXXL	5PSLVXXXL	-
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10							



0,404m²/K/W
x
1
x
EN 342



BLOUSON / BOMBER

YAKI

5YAK010



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE ET RÉSISTANT: membrane TPU
- CONFORT: Stretch mécanique
- THERMIQUE: rembourrage épais
+ COVERPERF isolation thermique + EN 14058

- WATERPROOF AND RESISTANT: TPU membrane
- COMFORT: mechanical Stretch
- THERMAL: thick padding
+ COVERPERF thermal insulation + EN 14058



TISSUS / FABRICS

- EXTERIEUR: 100% Polyester stretch mécanique + membrane TPU - 100g/m²
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 220g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester

- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm

- OUTER: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane - 100g/m²
- PADDING: 100% Polyester - 220g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester

- WATERPROOFNESS: 5 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe intégrée dans le col
+ cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central
- Ceinture en biais élastiqué
- Poignets avec biais élastiqués
- 2 poches basses verticales zippées sous rabat
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch

- Fixed hood concealed in the collar
+ elastic drawcord
- High collar
- Central zip
- Elasticated bias belt
- Cuffs with elasticated bias
- 2 vertical lower zipped pockets under flap
- 2 inside patch pockets closed by velcro

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR BLACK	5YAK01000S	5YAK01000M	5YAK01000L	5YAK0100XL	5YAK0102XL	5YAK0103XL	5YAK0104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						





LE LABEL DE PERFORMANCE PRODUITS PAR COVERGUARD®

Le label COVERPERF distingue les produits qui par leur développement rigoureux proposent aux utilisateurs, la garantie d'un EPI dont la performance dépasse les prérequis des normes.

Les critères de labellisation conçus par nos équipes techniques internes se veulent exigeants, basés sur l'utilisation et s'appuient sur des tests menés par des laboratoires externes, reconnus et indépendants.

COVERGUARD® PRODUCTS PERFORMANCES LABEL

The COVERPERF label distinguishes products which, through their rigorous development, offer users the guarantee of PPE whose performance exceeds the requirements of the standards.

The labeling criteria designed by our technical teams are demanding, based on use and supported by tests conducted by external, recognized and independent laboratories.



Protection thermique Thermal protection

Vêtement : 1,85 CLO (sur couche extérieure après lavage) - procure une isolation permettant de travailler à très basses températures (-20°C)

Clothing: 1.85 CLO (on outer layer after washing) - provides insulation for insulation to work at very low temperatures (-20°C)



Imperméabilité Impermeability

Vêtement : 10 000 Schmerber (10 000 mm sous colonne d'eau) + le niveau 4/4 du test d'imperméabilité de la norme EN 343

Clothing: 10,000 Schmerber (10,000 mm under a water column) + 4/4 level of the impermeability test of standard EN 343



Scannez le QR Code et découvrez COVERPERF

Scan the QR Code and find out more on COVERPERF



BLOUSON / BOMBER

ZEFLY II 2/1

5ZFY010 / 5ZFY120



AVANTAGES / BENEFITS

- THERMIQUE: doublure «fourrure»
- FONCTIONNEL: manches amovibles
- PROTECTION INTEMPÉRIES: capuche repliable + matière enduite

- THERMAL: fake fur lining
- FUNCTIONAL: removable sleeves
- WEATHER PROTECTION: fold-away hood + coated fabric



5ZFY120



5ZFY010

TISSUS / FABRICS

- OXFORD: 100% Polyester enduit PVC - 210D
- FOURRURE: 100% Polyester
- MATELASSAGE + DOUBLURE 100% Polyester (manches)

- OXFORD: 100% Polyester, PVC coated - 210D
- FUR: 100% Polyester
- QUILTING + LINING: 100% Polyester (sleeves)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Col montant + Doublure fourrure amovible
- Zip central double curseur
- Gilet intérieur amovible en fourrure
- Ceinture en bord-côte
- Manches amovibles par zip
- Poignets en bord-côte
- 2 basses obliques fermées par pression
- 1 poche poitrine sous rabat
- 2 poches poitrine zippées
- 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch

- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar + elastic drawcord
- High collar + Removable fur lining
- Central two-way zip
- Removable inner fur vest
- Ribbed waistband
- Removable sleeves by zip
- Ribbed cuffs
- 2 lower pockets closed by snaps
- 1 chest pocket under flap
- 2 zipped chest pockets
- 1 inside patch pocket closed by velcro

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5ZFY01000S	5ZFY01000M	5ZFY01000L	5ZFY01000XL	5ZFY0102XL	5ZFY0103XL
MARINE NAVY BLUE	5ZFY12000S	5ZFY12000M	5ZFY12000L	5ZFY12000XL	5ZFY1202XL	5ZFY1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 14058



PARKAS

PARKAS

UNE PLONGÉE DANS LE NOIR ET BLEU - FEMME

A DIVE INTO THE BLACK AND BLEU - WOMEN

5HIB01 | HIVER
WINTER



5CAP010



5CAB420



MI-SAISON | 5ANT010
MID-SEASON



UNE PLONGÉE DANS LE NOIR ET BLEU - HOMME

A DIVE INTO THE BLACK AND BLEU - MEN



5KY010

EXTÉRIEUR / OUTDOOR



5TAM010 | HIVER
WINTER



TEMPS SEC | **5KIJ010**
DRY WEATHER



5TLP010



5IRP120



5KOA120 | INTÉRIEUR
INDOOR



MI-SAISON | **5SEA120**
MID-SEASON





PARKA / PARKA

HIBARI


5HIB01



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: membrane à 5 000mm + capuche
- CHAUD: doublure polaire + matelassage
- CONFORT: dos rallongé + poignets intérieurs
- MODERNE: détails réfléchissants

- WATERPROOF: 5,000mm membrane + hood
- WARM: fleece lining + quilting
- COMFORT: extended back + inner cuffs
- MODERN: reflective details



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES: 92% Polyester / 8% Élasthanne + membrane TPU - 235g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 120g/m²
- DOUBLURE POLAIRE: 100% Polyester - 130g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% polyester - 60g/m² (manches)

- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm

- 2-LAYER SOFTSHELL: 92% Polyester / 8% Elastane + TPU membrane - 235g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- PADDING: 100% Polyester - 120g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester - 130g/m²
- TAFFETA LINING: 100% polyester - 60g/m² (sleeves)

- WATERPROOFNESS: 5 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Découpes princesses
- Dos rallongé en Oxford + Passepoil réfléchissant
- Coupe Ajustée
- Fantaisie épaules réfléchissante
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed Oxford hood integrated into collar
- Adjustable hood with elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Ribbed windproof cuffs
- Adjustable cuffs with velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Princess cut
- Oxford extended back + Reflective piping
- Slim fit
- Fancy reflective shoulders
- Branding access

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5HIB0100XS	5HIB0100OS	5HIB0100OM	5HIB0100OL	5HIB0100XL	5HIB0102XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



4
3
0,258m²/W
x

EN 14058

TAMIA


5TAM010 / 5TAM310



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: membrane à 5 000mm + capuche tempête
- CHAUD: doublure polaire + matelassage
- CONFORT: dos rallongé + poignets intérieurs
- MODERNE: détails réfléchissants

- WATERPROOF: 5,000mm membrane + storm hood
- WARM: fleece lining + quilting
- COMFORT: extended back + inner cuffs
- MODERN: reflective details



SBS

TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES: 92% Polyester / 8% Élasthane + membrane TPU - 235g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 120g/m²
- DOUBLURE POLAIRE: 100% Polyester - 130g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m² (manches)

- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête en Oxford intégrée dans le col + maintien par pressions dans col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Dos rallongé en Oxford + Passepoil réfléchissant
- Fantaisie épaules réfléchissante
- Accès pour marquage

- 2-LAYER SOFTSHELL: 92% Polyester / 8% Elastane + TPU membrane - 235g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- PADDING: 100% Polyester - 120g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester - 130g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m² (sleeves)

- WATERPROOFNESS: 5 000 mm

- Taped seams
- Storm hood integrated in the collar + snap in the collar
- Hood with elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Ribbed windproof cuffs
- Adjustable cuffs with velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Oxford extended back + Reflective piping
- Fancy reflective shoulders
- Branding access



5TAM310



5TAM010

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5TAM01000S	5TAM01000M	5TAM01000L	5TAM0100XL	5TAM0102XL	5TAM0103XL
NOIR / ORANGE BLACK / ORANGE	5TAM31000S	5TAM31000M	5TAM31000L	5TAM3100XL	5TAM3102XL	5TAM3103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					





PARKA / PARKA

YANG WINTER II

5YAW00



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPER-RESPIRANT: membrane à 5 000mm
- CHAUD: doublure polaire + matelassage
- CONFORT: poignets coupe-vent
- WATERPROOF: 5,000mm membrane
- WARM: fleece lining + quilting
- COMFORT: windproof cuffs



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES: 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 120g/m²
- DOUBLURE MAILLE: 100% Polyester
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% polyester (manches)
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h

- 2-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane
- PADDING: 100% Polyester - 120g/m²
- KNITTING LINING: 100% Polyester
- TAFFETA LINING: 100% polyester (sleeves)
- WATERPROOFNESS: 8 000mm
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col fermé par scratch
- Capuche ajustable avec cordon élastique
- Col montant
- Zip central YKK + Sous-patte
- Protège menton
- Poignets réglables avec patte de serrage silicone à scratch
- Poignets intérieurs élastiques
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée
- 2 poches basses zippées sous rabat
- 1 poche manche zippée
- 1 poche Napoléon zippée sous rabat
- 1 poche téléphone intérieure zippée + Passage écouteurs
- 1 poche basse plaquée intérieure
- Brides contrastées
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar
- Adjustable hood with elastic drawcord
- High collar
- Central zip YKK + Under flap
- Chin guard
- Adjustable cuffs with silicone velcro tab
- Elasticated inner cuffs
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 zipped chest pocket
- 2 lower zipped pockets under flap
- 1 zipped sleeve pocket
- 1 Napoleon zipped pocket under flap
- 1 inside zipped phone pocket + Headphone holder
- 1 lower inside patch pocket
- Contrasted bartacks
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5YAW00S	5YAW00M	5YAW00L	5YAW00XL	5YAW00XXL	5YAW003XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



0,343m²/K/W
3
x



EN 342

RIPSTOP

5RIPN / 5RIPB / 5RIPR*



AVANTAGES / BENEFITS

- **RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE:**
Matière Ripstop enduite
+ coutures hydrofuges
- **CHAUD:**
normé EN 14058 + coupe-vent
- **RESISTANT AND WATERPROOF:**
coated Ripstop fabric
+ water-repellent seams
- **WARM:**
EN 14058 standard + windproof



5RIPN



5RIPB



5RIPR*



TISSUS / FABRICS

- **RIPSTOP:** 100% Polyester pongé enduit PVC - 300g/m²
- **DOUBLURE POLAIRE:** 100% Polyester - 280g/m²
- **MATELASSAGE:** 100% Polyester - 140g/m² (sur le bas)
- **DOUBLURE TAFFETAS:** 100% Polyester - 60g/m²
- **RIPSTOP:** 100% polyester pongee, PVC coated - 300g/m²
- **FLEECE LINING:** 100% Polyester - 280g/m²
- **QUILTING:** 100% Polyester - 140g/m² (bottom)
- **TAFFETA LINING:** 100% Polyester - 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col
+ cordon de serrage élastique
- Col montant en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine plaquée avec rabat fermé par scratch
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses à rabat fermé par scratch
- 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch
- Passepoil réfléchissant sur le haut du corps
- Accès pour marquage
- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar
+ elastic drawcord
- High collar in fleece
- Central zip under flap with velcros
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 patch chest pocket with flap closed by velcro
- 1 zipped chest pocket under piping
- 2 lower pockets with flap closed by velcro
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Reflective piping on the upper body
- Branding access

TAILLES SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR / NOIR BLACK / BLACK	-	5RIPNS	5RIPNM	5RIPNL	5RIPNXL	5RIPNXXL	5RIPNXXXL	5RIPNXXXXL
MARINE / NOIR NAVY BLUE / BLACK	5RIPBXS	5RIPBS	5RIPBM	5RIPBL	5RIPBXL	5RIPBXXL	5RIPBXXXL	5RIPBXXXXL
ROUGE / GRIS* RED / GREY*	-	5RIPRS	5RIPRM	5RIPRL	5RIPRXL	5RIPRXXL	5RIPRXXXL	-
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10							



*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



YUZU



Capuche repliable
Foldable hood

Doublure polaire
Fleece lining

Ripstop enduit
Coated Ripstop



Poignets coupe-vent
Windproof cuffs



+

RIPSTOP RIPSTOP



Dès lors que vous travaillez sur un chantier et/ou en extérieur, les risques d'accros sont accrus. Il est donc préconisé d'utiliser une matière résistante telle que le Ripstop afin de préserver au mieux vos vêtements.


La particularité du Ripstop?

Il augmente la résistance au déchirement. Si des déchirures sont déjà amorcées elles sont stoppées par les fils plus épais formant le « carré ». La propagation est donc limitée et la durée de vie du produit prolongée.

When you're working on a construction site and/or outdoors, the risk of damage increases. That's why we recommend the use of a resistant fabric such as Ripstop to protect your garments.

What's so special about Ripstop?

Its increases tear resistance. If tears have already started, they are stopped by the thicker threads forming the «square». So propagation is limited and product life extended.



Coutures étanchées
Taped seams



FOCUS / FOCUS




POLAIRE = CONFORT & CHALEUR
Douce et très bonne barrière au froid avec ses poils qui emprisonnent la chaleur.
FLEECE = COMFORT & WARMTH
Soft and very good thermal barrier with its heat trapping hairs

+

DÉPERLANCE WATER-REPELLENT

Le Ripstop enduit permet de rester au sec en laissant glisser l'eau à la surface du tissu. Les coutures étanchées confèrent une imperméabilité au produit.

Coated Ripstop keeps you dry by allowing water to slide off the surface of the fabric. Taped seams provide waterproof protection.



YUZU

5YUZ310 / 5YUZ450



AVANTAGES / BENEFITS

- **RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE:**
Matière Ripstop enduite + coutures waterproof
- **CONFORT:** doublure polaire + manches raglans
- **PROTECTION:** dos rallongé

- **RESISTANT AND WATERPROOF:**
coated Ripstop fabric + waterproof seams
- **COMFORT:** fleece lining + raglan sleeves
- **PROTECTION:** extended back



5YUZ310



5YUZ450

TISSUS / FABRICS

- **RIPSTOP (5mm):** 100% Polyester enduit PVC - 300g/m²
- **OXFORD:** 100% Polyester - 300D
- **DOUBLURE POLAIRE:** 100% Polyester - 300g/m² (corps)
- **MATELASSAGE:** 100% Polyester - 180g/m² (bas + manches)
- **DOUBLURE TAFFETAS:** 100% Polyester - 60g/m²

- **RIPSTOP (5mm):** 100% Polyester, PVC coated - 300g/m²
- **OXFORD:** 100% Polyester - 300D
- **FLEECE LINING:** 100% Polyester - 300g/m² (body)
- **PADDING:** 100% Polyester - 180g/m² (bottom + sleeves)
- **TAFFETA LINING:** 100% Polyester - 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Col montant en polaire
- Zip central double curseur sous rabat à scratchs
- Protège menton
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Ceinture + bas réglables par cordons élastiques
- 1 poche poitrine plaquée en Oxford avec zip étanche
- 2 poches basses verticales zippées sous rabat
- 1 poche manche plaquée avec zip étanche
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Empiècement Oxford: bas de manches + bas de la parka
- 1 boucle passe écouteur intérieure
- Dos rallongé
- Passepoils réfléchissant sur poche manche + dos
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar + elastic drawcord
- Fleece high collar
- Central zip under flap with velcro
- Chin guard
- Raglan sleeves
- Ribbed windproof cuffs
- Adjustable cuffs with velcro tab
- Adjustable waistband + hemline with elastic drawcord
- 1 Oxford patch chest pocket with waterproof zip
- 2 lower zipped pockets under piping
- 1 patch sleeve pocket with waterproof zip
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Oxford yokes: bottom sleeve + bottom of the parka
- 1 earphone loop inside
- Extended back
- Reflective piping on sleeve pockets + back
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR / ORANGE BLACK / ORANGE	5YUZ31000S	5YUZ31000M	5YUZ31000L	5YUZ3100XL	5YUZ3102XL	5YUZ3103XL	5YUZ3104XL
ANTHRACITE / LIME ANTHRACITE / LIME	5YUZ45000S	5YUZ45000M	5YUZ45000L	5YUZ4500XL	5YUZ4502XL	5YUZ4503XL	5YUZ4504XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	5YUZ310 : Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5 5YUZ450 : Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						





PARKA / PARKA

PANDA

5PDA120 / 5PDA01



AVANTAGES / BENEFITS

- UN ESSENTIEL
- CHAUD: normé EN 14058
- AN ESSENTIAL
- WARM: EN 14058 standard



5PDA120



5PDA01

TISSUS / FABRICS

- OXFORD: 100% Polyester enduit Polyuréthane - 250Dx200D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m² (corps + manches)
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 55g/m²
- DOUBLURE POLAIRE: 100% Polyester (col)
- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 250Dx200D
- PADDING: 100% polyester - 160g/m² (body + sleeves)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 55g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester (collar)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoils
- 1 poche manche zippée
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Zip manche contrasté (version noire)
- Zip manche réfléchissant étanche (version marine)
- Accès pour marquage
- Fixed Oxford hood integrated into collar
- Hood with elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Adjustable cuffs by velcro
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- 1 zipped sleeve pocket
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Contrasting sleeve zip (black version)
- Waterproof reflective sleeve zip (navy version)
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
MARINE / GRIS RÉFLÉCHISSANT NAVY BLUE / REFLECTIVE GREY	5PDA12000S	5PDA12000M	5PDA12000L	5PDA1200XL	5PDA1202XL	5PDA1203XL	5PDA1204XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5PDA01000S	5PDA01000M	5PDA01000L	5PDA0100XL	5PDA0102XL	5PDA0103XL	5PDA0104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	5PDA120 : Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5 5PDA01 : Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



EN 14058

SECURITE

5SEC010



AVANTAGES / BENEFITS

- FONCTIONNEL: multipoches
- VISIBILITÉ MODÉRÉE: EN 17353
- CONSERVE LA CHALEUR: matelassage élevé
- FUNCTIONAL: multi-pocket
- MODERATE VISIBILITY: EN 17353
- RETAINS HEAT: heavy quilting



TISSUS / FABRICS

- OXFORD: 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m² (corps)
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m²
- DOUBLURE POLAIRE: 100% Polyester (col)
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES:
Bandes cousues microbilles: 5cm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- PADDING: 100% polyester - 160g/m² (body)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester (collar)
- WATERPROOFNESS: 2 000 mm
- RETRO-REFLECTIVE BANDS:
swen microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col + visière
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Coudes préformés
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Taille réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses plaquées à rabat fermé par scratch
- 2 poches basses repose mains
- 1 poche Napoléon
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- 1 porte badge amovible dans poche poitrine
- Brides et surpiqûres contrastées
- Bandes cousues : 2 épaules + 1 ceinture + 2 brassards/manche
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed Oxford hood integrated into collar + peak
- Hood with elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Preformed elbows
- Ribbed windproof cuffs
- Adjustable cuffs with velcro tab
- Adjustable waistband with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower patch pockets with flap closed by scratch
- 2 lower hand-rest pockets
- 1 Napoleon pocket
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- 1 removable badge holder in chest pocket
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Sewn bands: 2 shoulders + 1 belt + 2 armbands/sleeve
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5SEC01000S	5SEC01000M	5SEC01000L	5SEC0100XL	5SEC0102XL	5SEC0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



EN 17353
Type B3



EN 343



EN 14058



PARKA / PARKA

TAPIR

5TPR010



AVANTAGES / BENEFITS

- GARDE LA CHALEUR: rembourrage élevé + doublure thermo-réfléchissante
- FONCTIONNEL: 8 poches + capuche rembourrée amovible
- FANTAISIE: design de transfert réfléchissant
- KEEPS WARM: heavy padding + thermo-reflective lining
- FUNCTIONAL: 8 pockets + removable padded hood
- FANCY: reflective transfer design



TISSUS / FABRICS

- OXFORD: 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m² (corps)
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m²
- DOUBLURE THERMO-RÉFLÉCHISSANTE: 100% Polyester pongé + membrane argentée - 75g/m²
- DOUBLURE POLAIRE: 100% Polyester (col)
- IMPERMÉABILITÉ : 5 000mm
- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- PADDING: 100% polyester - 160g/m² (body)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²
- HEAT REFLECTIVE LINING: 100% Polyester pongee + silver membrane - 75g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester (collar)
- WATERPROOFNESS: 5 000mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête amovible matelassée + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Taille et bas réglables par cordons élastiques
- 1 poche poitrine plaquée à rabat fermé par scratch
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses plaquées à rabat fermé par scratch
- 2 poches basses repose mains
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- 1 boucle passe écouteur intérieure
- Imprimés réfléchissants fantaisies (col + coudes)
- Accès pour marquage
- Taped seams
- Removable padded storm hood + snap in the collar
- Adjustable hood + elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable waistband + hemline with elastic drawcords
- 1 patch chest pocket with flap closed by velcro
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower patch pockets with flap closed by velcro
- 2 lower hand-rest pockets
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- 1 earphone loop inside
- Fancy reflective prints (collar + elbow)
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5TPR01000S	5TPR01000M	5TPR01000L	5TPR0100XL	5TPR0102XL	5TPR0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



EN 14058



RIPSTOP 4/1



TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5RIBBS	5RIBBM	5RIBBL	5RIBBXL	5RIBBXXL	5RIBBXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



PARKA 4/1 / 4/1 PARKA

→ Parka / Parka



TISSUS / FABRICS

- RIPSTOP: 100% Polyester pongé enduit PVC - 300g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 60g/m²

- RIPSTOP: 100% polyester pongee, PVC coated - 300g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Col montant en velours maille
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets semi-élastiques réglables par scratch
- Ceinture + bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses avec rabat fermé par scratch + Repose mains
- 1 poche poitrine plaquée zip caché
- 1 poche poitrine plaquée avec rabat fermé par scratch
- 1 poche téléphone intérieure
- 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch
- Passepoil réfléchissant sur le haut du corps
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar + elastic drawcord
- High collar in knitted velvet
- Central zip under flap with velcros
- Semi-elasticated cuffs adjustable by scratch
- Adjustable belt + hemline with elastic drawcord
- 2 lower pockets with flap closed by velcro + Hand rest
- 1 patch chest pocket with hidden zip
- 1 patch chest pocket with flap closed by velcro
- 1 inside phone pocket
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Reflective piping on the upper body
- Branding access

→ Polaire / Polar



TISSUS / FABRICS

- POLAIRE: 100% Polyester - 280g/m²

- FLEECE: 100% Polyester - 280g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Manches amovibles
- Poignets élastiques
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses zippées


- High collar
- Central zip
- Removable sleeves
- Elasticated cuffs
- Adjustable hemline with elasticated drawcord
- 2 lower zipped pockets



PARKA 3/1 / 3/1 PARKA

WANI

5WAN01



AVANTAGES / BENEFITS

- **RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE:** Matière Ripstop enduite + coutures waterproof
- **FONCTIONNEL:** multi-usage selon si les pièces sont portées ensemble ou séparément
- **MODERNE:** softshell comme doublure

- **RESISTANT AND WATERPROOF:** coated Ripstop fabric + waterproof seams
- **FUNCTIONAL:** multi-purpose, depending on whether pieces are worn together or separately
- **MODERN:** softshell lining

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / GRIS BLACK / GREY	5WAN01000S	5WAN01000M	5WAN01000L	5WAN0100XL	5WAN0102XL	5WAN0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 14058
(Parka seule
Parka only)



EN 14058
(Parka 3/1
3/1 Parka)

4
3
0,246m²K/W
x

PARKA 3/1 / 3/1 PARKA

→ Parka / Parka



TISSUS / FABRICS

- RIPSTOP (4mm): 100% Polyester enduit PVC - 280g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- DOUBLURE MESH: 100% Polyester - 70g/m² (corps)
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 55g/m² (manches + capuche)

- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm

- RIPSTOP (4mm) : 100% Polyester, PVC coated - 280g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- MESH LINING: 100% Polyester - 70g/m² (body)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 55g/m² (sleeves + hood)

- WATERPROOFNESS: 2 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête en Oxford fixe intégrée dans le col
- Capuche réglable : hauteur + largeur
- Col montant
- Protège menton
- Zip central double curseur sous rabat à scratchs
- Zip + Attaches pour fixation de la Softshell
- Poignets réglables par scratch
- Ceinture + bas réglables par cordons élastiques
- 2 poches poitrines zippées sous passepoil
- 1 poche poitrine plaquée à rabat fermé par scratch
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Porte badge amovible
- 1 boucle passe-écouteur intérieure
- Découpe fantaisie dos
- Dos rallongé en Oxford + Passepoil réfléchissant
- Fantaisie épaule réfléchissante
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Oxford storm hood integrated into the collar
- Adjustable hood: height + width
- High collar
- Chin guard
- Central two-way zip under velcro flap
- Zip + Softshell Attachments
- Adjustable cuffs by velcro
- Adjustable waistband + hemline with elastic drawcords
- 2 zipped chest pockets under piping
- 1 patch chest pocket with flap closed by velcro
- 2 lower zipped pockets under piping
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Removable badge holder
- 1 headphone loop inside
- Fancy back cutting
- Oxford Extended back + Reflective piping
- Fancy reflective shoulder
- Branding access

→ Softshell / Softshell



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES: 94% Polyester / 6% Élasthane + Membrane TPU + Micro-polaire - 300g/m²

- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 2 800g/m²/24h

- 3-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Micro-FLEECE - 300g/m²

- WATERPROOFNESS: 5 000 mm
- BREATHABILITY: 2 800g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Protège menton
- Zip central
- Poignets avec biais élastiqués
- Bas réglable par cordon élastiqué
- 2 poches basses zippées dans la couture
- 2 poches basses intérieures
- Attaches pour fixation à la parka

- High collar
- Chin protection
- Central zip
- Elasticated bias cuffs
- Adjustable hemline with elasticated drawcord
- 2 lower zipped pockets in the seam
- 2 lower inside pockets
- Loops for attaching to the parka



PARKA 3/1 / 3/1 PARKA

SEASONS - COUCHE EXTÉRIEURE / OUTER LAYER

ISA

5ISAB



AVANTAGES / BENEFITS

- ISOLANT: bonne résistance thermique + coupe-vent
- FONCTIONNEL: multicouches
- INSULATING: good thermal resistance + windproofing
- FUNCTIONAL: multi-layered

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5ISABS	5ISABM	5ISABL	5ISABXL	5ISABXXL	5ISABXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



2
x
x
x

EN 14058

PARKA 3/1 / 3/1 PARKA

→ Parka / Parka



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 100% Polyester pongé enduit PVC
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester
- MAILLE FILET: 100% Polyester

- OUTER: 100% Polyester pongee, PVC coated
- TAFFETA LINING: 100% Polyester
- MESH LINING: 100% Polyester

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
- Col montant en polaire
- Zip central double curseur sous double rabat à pressions
- Manches sans coutures épaules
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Ceinture + Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches poitrine zippées sous rabat
- 2 poches basses zippées sous rabat
- 1 poche Napoléon zippée sous rabat
- 1 poche zippée intérieure
- Passepoils réfléchissants
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Storm hood concealed in the collar + elastic drawcord
- High collar in fleece
- Central two-way zip under double flap with snaps
- Seamless shoulder sleeves
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable belt + hemline with elastic drawcord
- 2 chest pockets zipped under flap
- 2 lower zipped pockets under flap
- 1 Napoleon zipped pocket under flap
- 1 inside zipped pocket
- Reflective piping
- Branding access

→ Polaire / Polar



TISSUS / FABRICS

- POLAIRE: 100% Polyester - 280g/m²

- FLEECE: 100% Polyester - 280g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Poignets élastiqués
- 2 poches basses zippées

- High collar
- Central zip
- Elasticated cuffs
- 2 lower zipped pockets

VISIBLE AVANT TOUT *VISIBILITY FIRST*

5BODN | TEMPS FROIDS
COLD WEATHER



5SEC010
-
HIVER / WINTER



8CLPB




5VIG010
-
MI-SAISON / MID-SEASON





BODYGUARD II

408

PARKA 4/1 / 4/1 PARKA

→ Parka / Parka



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 100% Polyester enduit PVC - 255g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 50g/m²
- MAILLE FILET: 100% Polyester - 50g/m²

- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES :
Bandes cousues microbilles: 5cm

- OUTER: 100% Polyester, PVC coated - 255g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 50g/m²
- MESH LINING: 100% Polyester - 50g/m²

- RETRO-REFLECTIVE BANDS:
swen microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col
+ cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central double curseur sous double rabat à pressions
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses zippées sous rabat
- 1 poche Napoléon zippée sous rabat
- 1 poche passepoilée zippée intérieure
- Bandes cousues : 2 bretelles + 1 ceinture
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed hood concealed in the collar
+ elastic drawcord
- High collar
- Central two-way zip under double flap with snaps
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower zipped pockets under flap
- 1 Napoleon zipped pocket under flap
- 1 inside zipped piped pocket
- Reflective straps
- Branding access

→ Polaire / Polar



TISSUS / FABRICS

- POLAIRE: 100% Polyester - 280g/m²

- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES :
Bandes cousues microbilles: 5cm

- FLEECE: 100% Polyester - 280g/m²

- RETRO-REFLECTIVE BANDS:
swen microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Manches amovibles
- Poignets élastiqués
- 2 poches basses zippées
- Bandes cousues : 2 bretelles + 1 ceinture

- High collar
- Central zip
- Removable sleeves
- Elasticated cuffs
- 2 lower zipped pockets
- Swen bands: 2 straps + 1 belt



CAMELLO

5CAM350*



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPER-RESPIRANTE: capuche tempête + membrane
- LÉGÈRE: Doublure en mesh
- MODERNE: Effet chevron
- WATERPROOF: storm hood + membrane
- LIGHT: mesh lining
- MODERN: herringbone effect.



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES: 92% Polyester / 8% Élasthane + Membrane PU - 180g/m²
- DOUBLURE MESH: 100% Polyester - 70g/m²
- 2-LAYER SOFTSHELL: 92% Polyester / 8% Elastane + PU membrane - 180g/m²
- MESH LINING: 100% Polyester - 70g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 2 500g/m²/24h
- WATERPROOFNESS: 5 000 mm
- BREATHABILITY: 2 500g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central sous rabat à scratches
- Coudes préformés
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Taille et bas réglables par cordons élastiques
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- 1 poche basse plaquée intérieure
- Brides contrastées
- Dos rallongé
- Transferts marque réfléchissants
- Accès pour marquage
- Taped seams
- Removable storm hood + snap in the collar
- Adjustable hood with elastic drawcord
- High collar
- Central zip under flap with velcro
- Pre-formed elbows
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable waistband + hemline with elastic drawcords
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under Ripstop 3D piping
- 1 inside patch pocket
- Contrasted bartacks
- Extended back
- Reflective brand Transfers
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ* HEATHER GREY*	5CAM35000S	5CAM35000M	5CAM35000L	5CAM3500XL	5CAM3502XL	5CAM3503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock





MAILLES

KNITS



SEASONS - COUCHE DE BASE / BASE LAYER

POLO / POLO

SAFARI

5SAFG / 5SAFN / 5SAFB / 5SAFW



AVANTAGES / BENEFITS

- DOUCEUR: grâce au Coton
- CONFORT: Coton absorbant
- SOFTNESS: thanks to Cotton
- COMFORT: absorbent Cotton



5SAFN



5SAFB



5SAFW



5SAFG

TISSUS / FABRICS

- JERSEY: 100% Coton - 220g/m²
- JERSEY: 85% Coton / 15% Viscose - 220g/m² (Gris)
- JERSEY: 100% Cotton - 220g/m²
- JERSEY: 85% Cotton / 15% Viscose - 190g/m² (Grey)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col polo
- Polo collar

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ HEATHER GREY	5SAFGS	5SAFGM	5SAFGL	5SAFGXL	5SAFGXXL	5SAFGXXXL
MARINE NAVY BLUE	5SAFNS	5SAFNM	5SAFNL	5SAFNXL	5SAFNXXL	5SAFNXXXL
NOIR BLACK	5SAFBS	5SAFBM	5SAFBL	5SAFBXL	5SAFBXXL	5SAFBXXXL
BLANC WHITE	5SAFWS	5SAFWM	5SAFWL	5SAFWXL	5SAFWXXL	5SAFWXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Polybag 5 ou par 50 / Polybag 5 or per 50					

T-SHIRT / T-SHIRT

HIKE

5HIKB / 5HIKG / 5HIKN / 5HIKW



AVANTAGES / BENEFITS

- DOUCEUR: grâce au Coton
- CONFORT: Coton absorbant
- SOFTNESS: thanks to Cotton
- COMFORT: absorbent Cotton



5HIKB



5HIKG



5HIKN



5HIKW



TISSUS / FABRICS

- JERSEY: 100% Coton - 190g/m²
- JERSEY: 85% Coton / 15% Viscose - 190g/m² (Gris)
- JERSEY: 100% Cotton - 190g/m²
- JERSEY: 85% Cotton / 15% Viscose - 190g/m² (Grey)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond
- Round neck

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL
NOIR BLACK	5HIKBS	5HIKBM	5HIKBL	5HIKBXL	5HIKBXXL
GRIS CHINÉ HEATHER GREY	5HIKGS	5HIKGM	5HIKGL	5HIKGXL	5HIKGXXL
MARINE NAVY BLUE	5HIKNS	5HIKNM	5HIKNL	5HIKNXL	5HIKNXXL
BLANC WHITE	5HIKWS	5HIKWM	5HIKWL	5HIKWXL	5HIKWXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Polybag 5 ou par 50 / Polybag 5 or per 50				



T-SHIRT / T-SHIRT

TRIP

5TRIN / 5TRIB / 5TRIG / 5TRIW



AVANTAGES / BENEFITS

- DOUCEUR: grâce au Coton
- CONFORT: Coton absorbant
- SOFTNESS: thanks to Cotton
- COMFORT: absorbent Cotton



5TRIN



5TRIB



5TRIG



5TRIW

TISSUS / FABRICS

- JERSEY: 100% Coton - 150g/m²
- JERSEY: 100% Cotton - 150g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond
- Round neck

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5TRINS	5TRINM	5TRINL	5TRINXL	5TRINXXL	5TRINXXXL
NOIR BLACK	5TRIBS	5TRIBM	5TRIBL	5TRIBXL	5TRIBXXL	5TRIBXXXL
GRIS CHINÉ HEATHER GREY	5TRIGS	5TRIGM	5TRIGL	5TRIGXL	5TRIGXXL	5TRIGXXXL
BLANC WHITE	5TRIWS	5TRIWM	5TRIWL	5TRIWXL	5TRIWXXL	5TRIWXXXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Polybag 5 ou par 50 / Polybag 5 or per 50					

BODY WARMER*

5BOBT / 5BOBP



AVANTAGES / BENEFITS

- **ABSORBANT ET RESPIRANT:**
le Modal (50% plus absorbant que le Coton) permet un séchage rapide + antibactérien
- **DOUCEUR:** le Modal est telle une caresse sur la peau
- **CONFORT:** grande élasticité
- **ABSORBENT AND BREATHABLE:**
Modal (50% more absorbent than cotton) is quick-drying and antibacterial
- **SOFTNESS:** Modal feels like a caress on the skin
- **COMFORT:** high elasticity



5BOBT

5BOBP

TISSUS / FABRICS

- **MAILLE:** 95% Modal / 5% Élasthanne - 200g/m²
- **KNIT:** 95% modal / 5% Elastane - 200g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

T-SHIRT MANCHES LONGUES / LONG SLEEVES T-SHIRT

- Col V
- Manches longue raglan
- Surpiqûres contrastées
- Près du corps
- V neck
- Raglan long sleeves
- Contrasting topstitchings
- Close to the body

CALEÇON / LEGGING

- Taille élastiquée
- Jambes couvertes
- Surpiqûres contrastées
- Près du corps
- Elasticated waist
- Covered legs
- Contrasting topstitchings
- Close to the body

TAILLES SIZES	M	L	XL
NOIR BLACK	5BOBTM	5BOBTL	5BOBTXL
NOIR BLACK	5BOBPM	5BOBPL	5BOBPXL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20		

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

MERCI DE NE
RIEN POSER (C)



GRAND FROID

EXTREME COLD



PANTALONS / PANTS

MARMOTTE


5MAR010



AVANTAGES / BENEFITS

- THERMIQUE: forte isolation (EN 342) avec matelassage épais
- CONFORT: Bretelles élastiquées amovibles
- ROBUSTE: poches genoux en Oxford fantaisie

- THERMAL: high insulation (EN 342) with thick quilting
- COMFORT: removable elasticated suspenders
- ROBUST: fancy Oxford knee pockets



TISSUS / FABRICS

- OXFORD: 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- OXFORD FANTAISIE: 100% Polyester - 500D
- MATELASSAGE: 100% Polyester - 100g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS: 100% Polyester - 55g/m²

- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- FANCY OXFORD: 100% Polyester - 500D
- PADDING: 100% polyester - 100g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 55g/m²

- WATERPROOFNESS: 2 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Bretelles ajustables élastiquées
- Braguette zippée + Bouton clou
- Ceinture élastiquée côtés + passants
- 2 poches cavalières
- 1 poche cargo + multi-compartiments
- Zip bas de jambe
- Guêtre intérieure d'étanchéité
- Poches genoux en Oxford, ouverture par le bas fermée par scratch
- Réhausse dos
- Liseré réfléchissant sur poche

- Taped seams
- Adjustable elasticated braces
- Zipped fly + tack button
- Elasticated side waistband + loops
- 2 western pockets
- 1 cargo pocket + multi-compartments
- Bottom leg zip
- Inner waterproofing gaiter
- Oxford knee pockets, bottom loading closed by velcro
- Raised back
- Reflective piping on pocket

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5MAR01000S	5MAR01000M	5MAR01000L	5MAR0100XL	5MAR0102XL	5MAR0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



EN 14404
Type 2



EN 342

MARMOTTE + PANDA



EN 342

MARMOTTE + TAPIR

0,303m²K/W (B)
3
x

0,333m²K/W(B)
3
x




LE GRAND FROID



→ THE EXTREME COLD



STPRO10



OU
OR



SMAR010

PANDA

PARKA HIVER
WINTER PARKA

Oxford enduit + Matelassage
Oxford coated + Padding

TAPIR

PARKA HIVER
WINTER PARKA

Oxford enduit + Matelassage
Coutures étanchées
*Oxford coated + Padding
Taped seams*


MARMOTTE

PANTALON HIVER
WINTER PANT

Oxford enduit + Matelassage
Coutures étanchées
*Oxford coated + Padding
Taped seams*


1

MARMOTTE + PANDA



2

MARMOTTE + TAPIR





PARKA / PARKA

BEAVER


MO57630 / MO57640



AVANTAGES / BENEFITS

- THERMIQUE: résistance au froid accrue
- VISIBILITÉ: détails réfléchissants
- CONFORT: doublure corps en «fourrure»

- THERMAL: increased resistance to cold
- VISIBILITY: reflective details
- COMFORT: fake fur body lining



MO57640
BLOUSON / BOMBER



MO57630
PARKA / PARKA

TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 60% Coton / 40% Polyester imperméable - 245g/m²
- FOURRURE: 100% Polyester (corps)
- TAFFETAS MATELASSÉ: 100% Polyester - 160g/m² (manches)
- OUTER: 60% Cotton / 40% Waterproof polyester - 245g/m²
- FUR: 100% Polyester (body)
- QUILTED TAFFETA LINING: 100% Polyester - 160g/m² (sleeves)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche amovible par pressions
+ Cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Ceinture élastiquée (sur blouson)
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- 2 poches basses plaquées
- 2 poches poitrine avec rabat fermé par pression
- 1 poche téléphone poitrine
- 1 poche à rabat intérieure
- Corps en fourrure + Manches matelassées
- Passepoils réfléchissants
- Removable hood by snaps
+ elastic drawcord
- High collar
- Central zip under flap with snaps
- Elasticated waistband (on bomber)
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- 2 lower patch pockets
- 2 chest pockets with flap closed by snap
- 1 chest phone pocket
- 1 inside pocket with flap
- Fur body + Padded sleeves
- Reflective piping

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
BLEU / BLOUSON BLUE / BOMBER	57639	57640	57641	57642	57643	57644
BLEU / PARKA BLUE / PARKA	57629	57630	57631	57632	57633	57634
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



0,310m²K/W
2
x

EN 342

BEAVER


MO57650



AVANTAGES / BENEFITS

- THERMIQUE: résistance au froid accrue
- VISIBILITÉ: bande réfléchissante
- PROTECTION: mix entre un pantalon et une cotte

- THERMAL: increased resistance to cold
- VISIBILITY: reflective stripe
- PROTECTION: mix between pants and overalls



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 60% Coton / 40% Polyester imperméable - 245g/m²
- TAFFETAS MATELASSÉ: 100% Polyester - 200g/m²

- OUTER: 60% Cotton / 40% Waterproof polyester - 245g/m²
- QUILTED TAFFETA LINING: 100% Polyester - 200g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Braguette zippée + Bouton clou
- Bretelles ajustables par boucles
- 2 poches basses italiennes
- Zip bas de jambes
- Corps matelassé
- Bande réfléchissante mollet droit

- Zipped fly + tack button
- Adjustable straps with buckles
- 2 lower Italian pockets
- Zip on calves
- Quilted body
- Reflective strip on right calf

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
BLEU BLUE	57649	57650	57651	57652	57653	57654
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



0,310m²K/W
2
x

EN 342



COMBINAISON / COVERALL

BEAVER


MO57620



AVANTAGES / BENEFITS

- THERMIQUE: résistance au froid accrue + capuche
- VISIBILITÉ: bande réfléchissante

- THERMAL: increased cold resistance + hood
- VISIBILITY: reflective tape



TISSUS / FABRICS

- EXTÉRIEUR: 60% Coton / 40% Polyester imperméable - 245g/m²
- TAFFETAS MATELASSÉ: 100% Polyester - 200g/m²
- FOURRURE: 100% Polyester (capuche)

- OUTER: 60% Cotton / 40% Waterproof polyester - 245g/m²
- QUILTED TAFFETA LINING: 100% Polyester - 200g/m²
- FUR: 100% Polyester (hood)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe + Cordon de serrage élastique
- Zip central
- Taille élastiquée
- Poignets coupe-vent
- 2 poches basses plaquées italiennes
- 2 poches poitrine avec rabat fermé par pression
- 1 poche téléphone poitrine
- 1 poche à rabat intérieure
- Zip bas de jambes
- Corps matelassé
- Bande réfléchissante mollet droit

- Fixed elastic drawcord hood
- Central zip
- Elasticated waist
- Windproof cuffs
- 2 lower Italian pockets
- 2 chest pockets with flap closed by snap
- 1 chest phone pocket
- 1 inside pocket with flap
- Zip on calves
- Quilted body
- Reflective strip on right calf

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
BLEU BLUE	57619	57620	57621	57622	57623	57624
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



0,331m²K/W
2
x

EN 342



VÊTEMENTS DE PLUIE

RAINWEAR



ENSEMBLE / SET

PU SET

MO50800 / MO50810* / MO50820



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: enduction + coutures étanches + capuche
- RESPIRANT: enduction Polyuréthane
- WATERPROOF: coating + taped seams + hood
- BREATHABLE: Polyurethane coating



MO50800



MO50810*



MO50820

TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester enduit Polyuréthane - 170g/m²
- 100% Polyester, Polyurethane coated - 170g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

- Coutures soudées
- Capuche fixe élastiquée sur le devant + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Sous-patte de protection
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- Serrage bas de veste par cordon
- 2 poches basses à rabat fermé par scratch
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Welded seams
- Elasticated fixed hood on the front + Drawstring
- High collar
- Central zip under flap with snaps
- Protective underflap
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- Adjustable hemline with drawstring
- 2 lower pockets with flap closed by velcro
- Ventilated back
- Underarm ventilation eyelets

PANTALON / TROUSERS

- Coutures soudées
- Taille élastiquée
- Bas de jambes réglable par pression
- Welded seams
- Elasticated waistband
- Adjustable lower legs by snap

TAILLES SIZES	M	L	XL	2XL
VERT GREEN	50800	50801	50802	50803
JAUNE* YELLOW*	50810	50811	-	50813
MARINE NAVY BLUE	50820	50821	50822	50823
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10			



*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

ENSEMBLE / SET

PU/PVC SET

MO50900 / MO50920



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: enduction + coutures étanches + capuche repliable
- PERFORMANT: épais + 2 enductions
- WATERPROOF: coating + taped seams + folding hood
- PERFORMANT: thick + 2 different coatings



MO50900



MO50920



TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester enduit Polyuréthane/PVC - 300g/m²
- 100% Polyester, Polyurethane/PVC coated - 300g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

- Coutures soudées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Sous-patte de protection
- Manches raglan
- Poignets réglables avec patte de serrage à scratch
- Serrage bas de veste par cordon
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Welded seams
- Fixed hood concealed in the collar + Drawstring
- High collar
- Central zip under flap with snaps
- Protective underflap
- Raglan sleeves
- Adjustable cuffs by velcro tab
- Adjustable hemline with drawstring
- 2 lower pockets with flaps
- Ventilated back
- Underarm ventilation eyelets

PANTALON / TROUSERS

- Coutures soudées
- Taille élastiquée
- Bas de jambes réglable par pression
- Welded seams
- Elasticated waistband
- Adjustable lower legs by snap

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
VERT GREEN	50899	50900	50901	50902	50903	50904
MARINE NAVY BLUE	50919	50920	50921	50922	50923	50924
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					





MANTEAU / COAT

PVC COAT

MO50625 / MO50605 / MO50615



AVANTAGES / BENEFITS

- IMPERMÉABLE: enduction + coutures étanches + capuche repliable
- CONFORT: fente de marche
- WATERPROOF: coated + sealed seams + foldaway hood
- COMFORT: walking slit



MO50625



MO50605



MO50615

TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester enduit PVC souple - 185g/m²

- 100% Polyester, soft PVC coated - 185g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles

- Taped seams
- Fixed hood in zipped collar + Drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- 2 lower pockets with flaps
- Ventilated back
- Underarm ventilation eyelets

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	50619	50620	50621	50622	50623	50624
VERT GREEN		50600	50601	50602	50603	50604
JAUNE YELLOW	50609	50610	50611	50612	50613	50614
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20					

ENSEMBLE / SET

PLUVIO

5PLS120 / 5PLS080 / 5PLS060



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE SOUPLE
- IMPERMÉABLE: enduction +
coutures étanches + capuche repliable
- A SOFT BASIC
- WATERPROOF: coating +
taped seams + foldaway hood



5PLS120



5PLS080



5PLS060

TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester enduit PVC souple - 200g/m²

- 100% Polyester, soft PVC coated - 200g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée col dans zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central
- Sous-patte de protection
- Manches raglan
- Poignets ajustables par pression
- Serrage bas de veste par cordon
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles

- Taped seams
- Fixed hood in zipped collar + Drawstring
- High collar
- Central zip
- Under flap
- Raglan sleeves
- Cuffs adjustable by snaps
- Adjustable hemline with drawstring
- 2 lower pockets with flaps
- Vented back
- Underarm ventilation eyelets

PANTALON / TROUSERS

- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- Fentes passe-mains
- Bas de jambes réglable par pression

- Taped seams
- Elasticated waistband
- Hand pass slits
- Adjustable lower legs by snap

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5PLS12000S	5PLS12000M	5PLS12000L	5PLS1200XL	5PLS1202XL	5PLS1203XL
VERT GREEN	5PLS08000S	5PLS08000M	5PLS08000L	5PLS0800XL	5PLS0802XL	5PLS0803XL
JAUNE YELLOW	5PLS06000S	5PLS06000M	5PLS06000L	5PLS0600XL	5PLS0602XL	5PLS0603XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20					



RAINET

Capuche repliable
Foldable hood



Passe main
Hand pass slit

Serrage poignets
Cuff tightening



Serrage bas de jambes
Cuff tightening



+

IMPERMÉABILITÉ WATERPROOFNESS

Ce vêtement est rendu imperméable grâce à :


- Une **enduction PVC** 1 face = grande souplesse et légèreté
- Des **coutures thermocollées** = robustesse et étanchéité
- Des **accessoires complémentaires** : capuche, différents serrages (taille, poignets, chevilles...)

Cet ensemble est prévu pour protéger des **intempéries** sous forme de pluie, neige, brouillard, projections au sol etc..

This garment is waterproof thanks to:

- **1-sided PVC coating** = high flexibility and lightness
- **Heat-bonded seams** = robustness and waterproofing
- **Complementary accessories**: hood, different tightenings (waist, cuffs, ankles...).

*This outfit is designed to **protect against the elements** in the form of rain, snow, fog, ground splashes etc...*



FOCUS / FOCUS



BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES = SÉCURITÉ
Des bandes microbilles ont été cousues afin d'être visible dans l'obscurité ou des conditions de faible luminosité.

Situées sur toutes les zones dont les bretelles afin d'être vu sous toutes les postures et les situations
RETRO-REFLECTIVE BANDS = SAFETY
Microbead bands have been sewn in for visibility in dark or low-light conditions.

Located on all areas, including the shoulder straps, for improved viewing in all postures and situations.

ENSEMBLE / SET

RAINET

5RAI12 / 5RAI08



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE SOUPLE
- VISIBILITÉ MODÉRÉE: bandes rétro réfléchissantes
- ISOLATION: Poignets coupe-vent
- A SOFT BASIC
- MODERATE VISIBILITY: retroreflective stripes
- INSULATION: windproof cuffs



5RAI12



5RAI08

TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester enduit PVC souple - 200g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES :
Bandes cousues microbilles: 5cm

- 100% Polyester, soft PVC coated - 200g/m²
- WATERPROOFNESS: 2 000 mm
- RETRO-REFLECTIVE BANDS:
sewn microbead bands : 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- Serrage bas de veste par cordon
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche

- Taped seams
- Fixed hood in zipped collar + Drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- Adjustable hemline with drawstring
- 2 lower pockets with flaps
- Vented back
- Underarm ventilation eyelets
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve

PANTALON / TROUSERS

- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- Fentes passe-mains
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe
- Bas de jambes réglable par pression

- Taped seams
- Elasticated waistband
- Hand pass slits
- Sewn bands: 2 armbands/leg
- Adjustable lower legs by snap

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5RAI12000S	5RAI12000M	5RAI12000L	5RAI1200XL	5RAI1202XL	5RAI1203XL
VERT GREEN	5RAI08000S	5RAI08000M	5RAI08000L	5RAI0800XL	5RAI0802XL	5RAI0803XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					





MANTEAU / COAT

RAINET COAT

5RAC120



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- VISIBILITÉ MODÉRÉE: bandes rétro réfléchissantes
- ISOLATION: Poignets coupe-vent
- A BASIC
- MODERATE VISIBILITY: retroreflective stripes
- INSULATION: windproof cuffs



TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester enduit PVC souple - 200g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles: 5cm
- 100% Polyester, soft PVC coated - 200g/m²
- WATERPROOFNESS: 2 000 mm
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands : 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Longueur: 120cm
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche
- Taped seams
- Fixed hood in zipped collar + Drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- 2 lower pockets with flaps
- Vented back
- Underarm ventilation eyelets
- Length: 120cm
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5RAC12000S	5RAC12000M	5RAC12000L	5RAC1200XL	5RAC1202XL	5RAC1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 17353
Type B3

ENSEMBLE / SET

PVC SET


MO50200 / MO50210



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- IMPERMÉABLE: enduction
+ coutures étanches + capuche
- PROTECTION: épais double PVC
- CONFORT: fente braguette

- A BASIC
- WATERPROOF: coating
+ sealed seams + hood
- PROTECTION: thick double PVC
- COMFORT: fly slit



MO50200



MO50210

TISSUS / FABRICS

■ 60% Coton / 40% Polyester enduit double PVC - 415g/m²

■ 60% Cotton / 40% Polyester, double PVC coated - 415g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

- Coutures soudées
- Capuche fixe + Cordon de serrage
- Col rond
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiques
- Serrage bas de veste par cordons
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé

- Welded seams
- Fixed hood + Drawstring
- Round neck
- Central zip under flap with snaps
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- Adjustable hemline with drawstring
- 2 lower pockets with flaps
- Ventilated back

PANTALON / TROUSERS

- Coutures soudées
- Braguette fermée par 1 pression
- Taille élastiquée
- Fente passe-main
- Bas de jambes réglable par pression

- Welded seams
- Fly closed by 1 snap
- Elasticated waistband
- Hand pass slit
- Adjustable lower legs by snap

TAILLES SIZES	M	L	XL	2XL	3XL
VERT GREEN	50200	50201	50202	50203	50204
JAUNE YELLOW	50210	50211	50212	50213	50214
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10				



MANTEAU / COAT

PVC COAT

MO50305 / MO50315



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- IMPERMÉABLE: enduction + coutures étanches + capuche
- PROTECTION: épais double PVC

- A BASIC
- WATERPROOF: coating + sealed seams + hood
- PROTECTION: thick double PVC



MO50315

MO50305

TISSUS / FABRICS

- 60% Coton / 40% Polyester enduit double PVC - 415g/m²
- 60% Cotton / 40% Polyester, double PVC coated - 415g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures soudées
- Capuche fixe + Cordon de serrage
- Col rond
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Welded seams
- Fixed hood + Drawstring
- Round neck
- Central zip under flap with snaps
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- 2 lower pockets with flaps
- Ventilated back
- Underarm ventilation eyelets

TAILLES SIZES	M	L	XL	2XL	3XL
VERT GREEN	50300	50301	50302	50303	50304
JAUNE YELLOW	50310	50311	50312	50313	50314
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20				

PVC PARKA

MO50400



AVANTAGES / BENEFITS

- UN BASIQUE
- IMPERMÉABLE: enduction + coutures étanches + capuche
- PROTECTION: épais double PVC
- A BASIC
- WATERPROOF: coating + sealed seams + hood
- PROTECTION: thick double PVC



TISSUS / FABRICS

- 60% Coton / 40% Polyester enduit double PVC - 415g/m²
- 60% Cotton / 40% Polyester, double PVC coated - 415g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures soudées
- Capuche fixe + Cordon de serrage
- Col rond
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Welded seams
- Fixed hood + Drawstring
- Round neck
- Central zip under flap with snaps
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- 2 lower pockets with flaps
- Ventilated back
- Underarm ventilation eyelets

TAILLES SIZES	M	L	XL	2XL	3XL
VERT GREEN	50400	50401	50402	50403	50404
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20				

