08

NA VANGUARDA DA ILUMINAÇÃO PROFISSIONÁL!

MARCA DE CONFIANÇA DOS PROFISSIONAIS!

A Elwis disponibiliza no mercado soluções de lanternas de trabalho que são atraentes, tecnicamente avançadas e, sobretudo, funcionalmente superiores. Em suma, as lanternas da Elwis são projetadas para funcionarem como a mais perfeita ferramenta de iluminação dos profissionais. Esta marca dinamarquesa conta com mais de 60 anos de experiência na fabricação e desenvolvimento de lanternas de trabalho, especialmente concebidas para ambientes expostos a condições extremas. A marca trabalha arduamente para acompanhar a evolução do mercado e, consequentemente, das exigências dos consumidores, garantindo sempre produtos tecnologicamente evoluídos, acompanhando as tecnologias mais vanguardistas no sector da iluminação profissional.






GAMBIARRAS PRO E LANTERNAS DE INSPEÇÃO



GAMBIARRA COM CARREGADOR WIRELESS

O w600r vem com uma placa de carregamento sem fio, que dá ao usuário algumas opções de carregamento únicas e flexíveis "O modelo W600R possui 600 e 100 lúmens, com um tempo de execução de 2,5 a 10 horas. O índice CRI é de 80, e o tempo de com um tempo de execução de 2,5 a 10 horas. O índice CRI é de 80, e o tempo de carregamento é de 5,5 a 6 horas, de forma wireless. Pesa 300 gramas e tem uma classe de proteção IPX5.



ELWIS SLIM S 280R

Elwis Slim S 280R é uma lanterna de inspecção dobrável com 280 lumens, quatro diferentes fontes de luz e um íman integrado!

Tempo de execução: 5h; Tempo de Carregamento: 2h.



GAMBIARRA PROFISSIONAL C600

• Luz no topo de 100 lúmens • Com gancho de 360º graus e íman • Gambiarra flexível até 240º graus • Luz variável entre 15 e 100% (100 - 600 lúmens) • Bateria recarregável e intercambiável *Não inclui carregador • Forte resistência contra quedas



LANTERNA DE INSPEÇÃO C610

• Slim design, para fácil manobrabilidade Íman de extra resistência • Luz variável entre 15 e 100% (100 - 600 lúmens) • Gambiarra flexível até 240º graus • Bateria recarregável e intercambiável *Não inclui carregador • Forte resistência contra quedas.

GAMBIARRAS PRO







LANTERNA ELWIS HANDYMAN 500R

A Elwis 500R é uma poderosa lanterna de inspeção LED, produzida em alumínio, ajustável e recarregável, com capacidade para fornecer 500, 250 ou 60 lúmens. Inclui um módulo magnético/gancho removivel na base, a bateria dura até 8 horas e carrega completamente em 3,5 horas via USB-C. Funciona sob temperaturas de -10°C a +45°C. A Elwis 500R é construída com componentes de alta qualidade.

GAMBIARRA PROFISSIONAL LED

Elwis c350r é uma gambiarra de inspeção led extremamente versátil e poderosa que fornece uma luz de 350 lúmens. Com um tempo de execução de 3 horas. O índice CRI é superior a 80, e o tempo de carregamento é de 3 horas. Pesa 214 gramas e tem uma classe de proteção IP65.



Com dois focos de luz. CRI >80. Utilize o íman na presilha para bolso para fixar a lanterna a qualquer superfície metálica.

Luz de topo; Inclui gancho e íman; Ângulo ajustável até 180° .

Luz de topo com 160 lúmens; Com gancho de 360º graus e íman; Gambiarra flexível até 180º graus.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Tempo de carregamento | Classe de proteção | Classe CRI+ |
|---------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| C600 | 100 / 600 | 1.5 a 10 Horas | N.A. | IP65 / IK08 / III | N.A. |
| C610 | 100 / 600 | 1.5 a 10 Horas | N.A. | IP65 / IK08 / III | N.A. |
| 450UV-R | 300 / 400 / 450 / 150 | 1.3 a 4 Horas | 2.5 Horas | IP65 / IK07 | 95 + |
| D2-500R | 500 / 250 / 80 | 4 a 10 Horas | 3.5 Horas | IP54 / IK07 | 70 + |
| C150R | 70 / 150 | 2.5 a 3.5 Horas | 2 Horas | IP20 / IK07 | N.A. |

140

.o

F3.CPS

Ogiffilocy

OMPR

3011

AR.CC

ELWIS

4364 4364 4464

LANTERNAS A PILHAS







ELWIS S1+

Gambiarra com 4 modos de uso Fornecido com bolsa de armazenamento, cordão e pilhas alcalinas.

| Modelo | Lúmens | Tempo de Execução | Classe de proteção |
|--------|----------|----------------------|-----------------------|
| S1+ | 49 e 420 | 51 Horas | IP65 |

ELWIS P610

Gambiarra com 2 modos de uso Fornecido com bolsa de armazenamento, cordão e pilhas alcalinas.

| Modelo | Lúmens | Tempo de Execução | Classe de proteção |
|--------|----------|----------------------|-----------------------|
| P610 | 83 e 610 | 42 Horas | IP45 |

ELWIS S9-UV

Comprimento de onda de 395 - 410 nm; Fonte LED: Edition UV LED Chip; Altura: 12.3 cm Punho ergonómico.

| Modelo | Lúmens | Tempo de Execução | Classe de proteção |
|----------|--------|----------------------|-----------------------|
| Elwis S9 | 500 | 20 Horas | IP67 |





LÚMENS 2 PILHAS **ALCALINAS** TIPO AA **S10**

• Com clipe de LÚMENS magnética. É uma solução dinâmica e versátil que pode ser usada vantajosamente por qualquer entusiasta ao ar livre ou em qualquer ALCALINAS TIPO AAA ambiente profissional! P130

ELWIS S160

Altura: 13.7 cm; Punho ergonómico; Oferece um focus e uma luz brilhante ideal para trabalhos de inspeção.

| Modelo | Lúmens | Tempo de Execução | Classe de proteção |
|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| S160 | 160 | 2 Horas | IP65 |

ELWIS S10

Punho ergonómico; Ponta anti-choque; Lanterna com apenas 9.8 cm.

| Modelo | Lúmens | Tempo de Execução | Classe de proteção |
|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| S10 | 90 | 4.5 Horas | IP65 |

ELWIS P130

Comprimento de onda de 395 - 410 nm; Fonte LED: Edition UV LED Chip; Altura: 12.3 cm Punho ergonómico.

| Modelo | Lúmens | Tempo de Execução | Classe de proteção |
|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| P130 | 130 | 12 Horas | IP20 |





| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Kelvin | Tempo de carregamento | Peso (gramas) | Classe de proteção |
|--------|------------|----------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| S1600 | 120 a 1600 | 5 a 7Horas | 7500K | 6 a 8 Horas | 374 gr | IPX5 |



Altura: 14.5 cm; Punho ergonómico; Dois modos de intensidade de luz.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|------------|----------------------|-----------------------|
| S1100 | 120 / 1100 | 5 a 7 Horas | IPX5 / III |



Alumínio de classe aeroespacial; Função foco até 230 metros; Prova de choque até quedas de 1 metro; Tempo de carregamento de 6 horas.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|----------|----------------------|-----------------------|
| P320R | 63 / 320 | 4 a 7 Horas | IP65 / III |

4.2. CAS

ORIETOCE

COMPAG

نائل

AR.CC

ELWIS

436.4 41.54

LANTERNAS DE CABEÇA RECARREGÁVEIS



H650

LANTERNA ELWIS PRO H650

Ângulo de feixe ajustável até 90°; 2 modos de luz; Classe IP65; Função foco até 250 metros; com faixa de silicone.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|--------|----------|-------------------|--------|
| H650 | 85 / 650 | 4 a 16 Horas | 181 gr |



H900R

LANTERNA ELWIS H900R

ELWIS WILDLIFE H900R é uma lanterna de cabeça led extremamente avançada, recarregável e versátil, com um elegante design de camuflagem. Com excelentes 900 lúmens de saída e sólida duração da bateria, o modelo wildlife é, em muitos aspectos, a ferramenta perfeita em qualquer contexto externo

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|----------|-------------------|--------------------|
| H900R | 50 / 900 | 3.5 a 8 Horas | IPX4 / Class 3 |



H1000R

LANTERNA ELWIS EXPLORER H1000R

Um modelo de alto desempenho da Elwis – a Explorer H1000R é uma lanterna LED elegante e eficiente com 1000 lúmens e luz vermelha. Este produto é compatível com BAT002.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|-----------------------|------------|-------------------|-------|
| Elwis Explorer H1000R | 160 / 1000 | 4,5 Horas | 194 g |



H430R

LANTERNA ELWIS H430R

Função de foco até 260 metros; Classe IP65 ; Fita com silicone e presilha para capacete.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|--------|----------|-------------------|--------|
| H430R | 50 / 430 | 2.5 a 21 Horas | 113 gr |



N400

LANTERNA ELWIS N400 (LANTERNA DE CABEÇA E MÃO)

Classe IPX6; Carregamento por Micro-USB

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|--------|-----------|-------------------|-------|
| N400 | 160 / 400 | 8 a 2.5 Horas | 81 gr |

LANTERNAS DE CABEÇA RECARREGÁVEIS E A PILHAS





H360R

LANTERNA ELWIS H360R

Com 3 modos de utilização: 33/360 Lúmens e Luz Vermelha; Fita de cabeça de alta qualidade com listras de silicone no interior; Elevada resistência à água e à prova de impactos.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|----------|-------------------|--------------------|
| H360R | 33 a 360 | 2.8 a 12 Horas | IP65 |



H3

LANTERNA ELWIS PRO H3

Função zoom até 125 metros; Classe de proteção: IP44.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|--------|-----------|-------------------|--------|
| Н3 | 110 / 330 | 15 a 9 Horas | 145 ar |



H1

LANTERNA ELWIS PRO H1

Cabo em PVC resistente ao frio até -40° C; Classe de proteção: IP44; Distância de feixe até 25 metros

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|--------|----------|-------------------|--------|
| H1 | 75 / 365 | 3 a 37 Horas | 130 gr |



H240

LANTERNA ELWIS SENSE H240

Lanterna LED leve e eficiente com 240 lúmens e função de sensor. Elwis SENSE H240 é a escolha ideal para qualquer trabalho.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Peso |
|--------|----------|-------------------|-------|
| H240 | 240 / 95 | 39 a 44 Horas | 62 gr |



H40

LANTERNA ELWIS FOCUS H40

2 pilhas CR2025, suficientes para manter a energia por mais de 3 horas; Escolha boa e prática para tarefas básicas; O modelo pesa apenas 30 gramas, incluindo as baterias, por isso é quase imperceptível ao usá-lo; Resistência à água.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|--------|-------------------|--------------------|
| H40 | 27 | 3 Horas | IP44 |

ALV.D

Ozite Lock

COMPA

المائلان

49.6

etm's

136.74 136.74



| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Kelvin | Tempo de carregamento | Peso (gramas) | Classe de proteção |
|--------|-----------|----------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 1200R | 1200 / 80 | Até 2 horas | 6400K | 5 Horas | 480 gr | IP44 |



A Elwis Craftsman 1000R é uma lanterna de inspeção COB poderosa e compacta, com saída de 1000 ou 500 lúmenes e qualidade de luz superior a 80 CRI. Oferece iluminação de trabalho de 360°, íman incorporado e gancho para várias opções de fixação. A bateria recarregável USB Type-C proporciona até 3,5 horas de autonomia. Possui 3 ímanes resistentes, aviso de bateria fraca, e pesa apenas 331 gramas.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|------------|----------------------|-----------------------|
| N600 | 1000 / 500 | 1,5 a 3,5 Horas | IP65 |



Elwis PRO N600 é uma lanterna compacta e pequena, com múltiplos ímanes, gancho para pendurar e capacidade de rotação a 360°. Possui 3 ímanes resistentes, aviso de bateria fraca, e pesa apenas 331 gramas. Oferece potências de luz de 300 ou 600 lúmenes, com bateria recarregável para uma jornada de trabalho.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|--------|-----------|----------------------|-----------------------|
| N600 | 600 / 300 | 2 a 4 Horas | IP65 |

HOLOFOTES PROFISSIONAIS E ACESSÓRIOS





Frente fosca anti-reflexo; Ângulo de feixe de 110%; Luz segura e suave para os olhos do utilizador; Indicador de (Bateria Fraca); Tamanho: $23.9 \times 20.3 \times 7.2$ cm.

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Classe de proteção |
|----------|------------|----------------------|-----------------------|
| TL2000-R | 800 / 2000 | 2.5 a 6 Horas | IP65 |



LANTERNA DE TAREFA RECARREGÁVEL ELWIS PRO TL2-R LED

ELWIS PRO TL2-R é um holofote de trabalho recarregável de 15w com um peso notavelmente baixo de apenas 775 gramas. É, portanto, fácil de transportar e usar em situações onde uma luz extra é necessária! Ângulo de feixe de aprox. 90° graus; Resistente à água (IP44); Bateria substituível

| Modelo | Lúmens | Tempo de execução | Watts | Classe de proteção |
|--------|------------|-------------------|-------|--------------------|
| TL2-R | 600 e 1200 | 2.5 a 8 Horas | 15W | IP44 |

