

09


PRECISÃO, QUALIDADE E INOVAÇÃO

GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS PARA CORTE E RETIFICAÇÃO

A INCOFLEX é uma empresa líder na fabricação de produtos abrasivos especializados, oferecendo soluções de alta performance para corte e desbaste. Com uma vasta gama de produtos, incluindo rodas de corte, rodas de desbaste, discos flap e discos de fibra, a INCOFLEX se destaca por sua dedicação à excelência e compromisso com a satisfação de seus clientes.

Na INCOFLEX, entendemos que cada projeto e aplicação requer uma abordagem única. Por isso, nossos produtos são desenvolvidos com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade, garantindo que cada ferramenta entregue aos nossos clientes corresponda aos mais altos padrões de eficiência e confiança.





DISCOS DE CORTE E LAMELADOS

new

DISCOS DE CORTE: MATERIAS ABRASIVOS DA MAIS ALTA QUALIDADE GAMA STANDARD

Os discos da **GAMA STANDARD** foram concebidos para garantir um binómio qualidade / preço de excelência. Estes discos classificam a gama básica da INCOFLEX, garantindo um elevado nível de qualidade nos resultados obtidos, assim como um bom nível de conforto na utilização. A Gama Standard da INCOFLEX destina-se ao corte e retificação de aço comum.



Rebarbadora manual



Formato do disco

TIPO 27



TIPO 41



TIPO 42



360429

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 2,5
Rpm (1/min)	13300
Formato do discoTipo	41
*Qtt/Caixa	25

360245

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 6,0
Rpm (1/min)	13300
Formato do discoTipo	27
*Qtt/Caixa	10

360160

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 2,5
Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	41
*Qtt/Caixa	25

362072

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 6,5
Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	27
*Qtt/Caixa	10

360221

Características	Especificações
Tamanho (mm)	230 x 3,2
Rpm (1/min)	6650
Formato do discoTipo	42
*Qtt/Caixa	25

360023

Características	Especificações
Tamanho (mm)	230 x 6,0
Rpm (1/min)	6650
Formato do discoTipo	27
*Qtt/Caixa	10

*Quantidade mínima de compra à caixa.

new

DISCOS DE CORTE: MATERIAS ABRASIVOS DA MAIS ALTA QUALIDADE GAMA PRO

Os discos da **GAMA PRO** foram desenhados para apresentarem um maior nível de dureza, durabilidade e resistência, garantindo um nível de performance excepcional. Estes discos INCOFLEX, foram concebidos para ambientes de trabalho exigentes e rigorosos. Destinado ao corte de múltiplos tipos de aços: aços comuns, inoxidáveis, resistentes a ácidos e ligas, em secções pequenas e grandes.



Rebarbadora manual



Formato do disco

TIPO 41

DISCO INCOFLEX PRO METAL+INOX

362720

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115X1,0
Rpm (1/min)	13300
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	50

362669

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125x1,0
Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	50

362683

Características	Especificações
Tamanho (mm)	230X1,9
Rpm (1/min)	6650
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	25

*Quantidade mínima de compra à caixa.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX

DISCOS DE CORTE PARA **INOX**:

INOX PRO

FABRICADO ESPECIALMENTE PARA CORTE DE INOX

Disco de corte para inox Pro 125x1,9 Inco é um disco especializado para o corte de materiais em aço inoxidável. Concebido para utilização em ferramentas elétricas, como rebadoras angulares, este disco garante um corte preciso e eficiente graças à sua reduzida espessura de 1,9 mm e ao diâmetro de 125 mm.

361747

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0 x 22,23
Rpm (1/min)	12 250
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	50

*Quantidade mínima de compra à caixa.

Formato do disco

TIPO 41



Rebarbadora manual



DISCOS DE CORTE PARA **ALUMÍNIO**:

ALU PRO

FABRICADO ESPECIALMENTE PARA CORTE DE ALUMÍNIO.

Disco de corte de 125x1,0x22,23, especialmente desenvolvido para alumínio e outros metais não ferrosos. Proporciona um corte preciso, rápido e limpo, com menor aquecimento do material e excelente controle durante a utilização. Ideal para aplicações profissionais e trabalhos de elevada exigência.

362201

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0 x 22,23
Rpm (1/min)	12 250
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	50

*Quantidade mínima de compra à caixa.

Formato do disco

TIPO 41



Rebarbadora manual



VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX

new

DISCOS DE CORTE MULTIUSOS:

MULTI

DESTINADO AO CORTE DOMÉSTICO DE AÇO COMUM, AÇO INOXIDÁVEL, METAIS NÃO FERROSOS, PVC, CERÂMICA MACIA, BETÃO E PEDRA.

Este produto é ideal para utilizadores que procuram uma solução única para pequenos trabalhos de reparação ou construção em casa, eliminando a necessidade de trocar frequentemente de acessório para diferentes materiais.

Formato do disco

TIPO 41



Rebarbadora manual

361877

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	50

361884

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,6 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	41
*Qt/ Caixa	50

*Quantidade mínima de compra à caixa.



new

DISCOS DE CORTE: **GAMA SPECIAL**

PROPORCIONA NÍVEIS DE CONFORTO ELEVADO, MESMO NO TRABALHOS MAIS EXIGENTES, ASSIM COMO, UM MAIOR PODER DE USINAGEM!

Os discos da **GAMA SPECIAL** foram projetados para os profissionais mais exigentes, garantindo níveis de desempenho e rendimento ímpares, mesmo em contextos árduos e meticulosos de trabalho. Estes discos garantem níveis de conforto e rentabilidade de nível superlativo. Discos produzidos de grãos abrasivos cerâmicos. Destinado para retificações e corte de aços especiais de alta liga e aços inoxidáveis.

Formato do disco

TIPO 41



Rebarbadora manual



Alloy



CERCUT

362386		362393		362096	
Características	Especificações	Características	Especificações	Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 1,0	Tamanho (mm)	115 x 1,6	Tamanho (mm)	125 x 1,0
Rpm (1/min)	13300	Rpm (1/min)	13300	Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	41	Formato do discoTipo	41	Formato do discoTipo	41
*Qtt/Caixa	50	*Qtt/Caixa	50	*Qtt/Caixa	50

362300		362409		362324	
Características	Especificações	Características	Especificações	Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,6	Tamanho (mm)	180 x 1,6	Tamanho (mm)	230 x 1,9
Rpm (1/min)	12250	Rpm (1/min)	8500	Rpm (1/min)	6650
Formato do discoTipo	41	Formato do discoTipo	41	Formato do discoTipo	41
*Qtt/Caixa	50	*Qtt/Caixa	25	*Qtt/Caixa	21

*Quantidade mínima de compra à caixa.

CERMET

**GAMA SPECIAL
CERMET**



A gama especial CERMET, composta por discos cerâmicos abrasivos, destina-se ao corte de aço preto, aço carbono, aço comum, aço de liga alta e aos aços mais duros disponíveis no mercado.

362621	
Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0
Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	41
*Qtt/Caixa	50

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX

new

DISCOS LAMELADOS: A ESCOLHA IDEAL PARA ACABAMENTO E LIXAMENTO GAMA PROFESSIONAL

Fabricado através de matéria prima especialmente selecionada, como eletro-corindo de zircónio e triagem de cerâmicos, para garantir níveis de eficiência e eficácia de excelência. Os discos lamelados da INFOFLEX são destinadas a aplicações profissionais, nomeadamente em: aço inoxidável, alumínio, liga de aço e aço comum.



Rebarbadora manual



Formato do disco

TIPO P40

TIPO P60

TIPO P80

TIPO P120



367282

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 22,23
Rpm (1/min)	13300
Formato do discoTipo	P40
*Qtt/Caixa	10

368241		367381		367787		368364	
Características	Especificações	Características	Especificações	Características	Especificações	Características	Especificações
Tamanho (mm)	115x22,23	Tamanho (mm)	115 x 22,23	Tamanho (mm)	115 x 22,23	Tamanho (mm)	125 x 22,23
Rpm (1/min)	13300	Rpm (1/min)	13300	Rpm (1/min)	13300	Rpm (1/min)	12250
Formato do discoTipo	P60	Formato do discoTipo	P80	Formato do discoTipo	P120	Formato do discoTipo	P40
*Qtt/Caixa	10	*Qtt/Caixa	10	*Qtt/Caixa	10	*Qtt/Caixa	10

368036		368371		368005		367756	
Características	Especificações	Características	Especificações	Características	Especificações	Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 22,23	Tamanho (mm)	125 x 22,23	Tamanho (mm)	180 x 22,23	Tamanho (mm)	180 x 22,23
Rpm (1/min)	12250	Rpm (1/min)	12250	Rpm (1/min)	8500	Rpm (1/min)	8500
Formato do discoTipo	P60	Formato do discoTipo	P80	Formato do discoTipo	P40	Formato do discoTipo	P80
*Qtt/Caixa	10	*Qtt/Caixa	10	*Qtt/Caixa	10	*Qtt/Caixa	10

*Quantidade mínima de compra à caixa.